

Кыргызско-Российский Славянский
университет

медицинский факультет

ТЕСТЫ
по анатомии человека

Бишкек – 2016

Кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии

Рецензенты:

Заречнова Н.Н. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии КРСУ

Абаева Т.С. – к.м.н., доцент, зав. кафедрой анатомии и топографической анатомии КГМА

Составители:

**Доценты - Губанов Б.П., Мамырбаева Э.Ш., Маметов А.М.,
Мурагзамова Г.М.**

**Тестовые задания предназначены для студентов I курса (Л/Д, П/Д,
С/Д) медицинского факультета КРСУ**

Издание пятое, дополненное и переработанное

Содержание

I.	История анатомии	4
II.	Костная система	19
III.	Соединение костей	36
IV.	Череп	50
V.	Мышечная система	70
VI.	Пищеварительная система	94
VII.	Дыхательная система	116
VIII.	Мочевая система	135
IX.	Половая система	147
X.	Сердце	160
XI.	Сосудистая система	169
XII.	Центральная нервная система	200
XIII.	Периферическая и вегетативная нервная система	228
XIV.	Лимфатическая система	257
XV.	Эндокринная и иммунная система	266
XVI.	Органы чувств	278
XVII.	Дополнительные вопросы по педиатрии	291
XVIII.	Дополнительные вопросы по стоматологии	301

I. ИСТОРИЯ АНАТОМИИ

Вопрос 1

Виллизия нерв – это:

- 1) тройничный
 - 2) блуждающий
 - 3) языко-глоточный
 - 4) добавочный
 - 5) отводящий
- ответ – 4

Вопрос 2

Винслоу Яков (датский анатом) описал отверстие:

- 1) запирающее
 - 2) сальниковое
 - 3) слепое
 - 4) круглое
 - 5) овальное
- ответ – 2

Вопрос 3

Вормиевы кости это:

- 1) сесамовидные кости
 - 2) слёзные кости
 - 3) добавочные (вставочные) кости черепа
 - 4) кости запястья
 - 5) кости плюсны
- ответ – 3

Вопрос 4

Кало Жан (французский врач) описал треугольник:

- 1) поясничный
 - 2) сонный
 - 3) подрёберный
 - 4) диафрагмальный
 - 5) пузырно-печёночный
- ответ – 5

Вопрос 5

Кларк Якоб (английский анатом) и Штиллинг Бенедикт (немецкий анатом) описали:

- 1) ядро отводящего нерва
 - 2) ядро подъязычного нерва
 - 3) грудное ядро заднего рога спинного мозга
 - 4) красное ядро среднего мозга
 - 5) ядро блокового нерва
- ответ – 3

Вопрос 6

Кортиев ганглий это:

- 1) спинно-мозговой ганглий
- 2) спиральный ганглий улитки
- 3) ганглий тройничного нерва
- 4) ганглий языко-глоточного нерва
- 5) ганглий блуждающего нерва

ответ – 2

Вопрос 7

Пти Жан (французский хирург и анатом) описал треугольник:

- 1) сонный
- 2) подчелюстной
- 3) поясничный
- 4) бедренный
- 5) подрёберный

ответ – 3

Вопрос 8

П.Ф. Лесгафт (русский анатом) и И.Грюнфельт (французский хирург) описали:

- 1) бедренный треугольник
- 2) запирающий канал
- 3) поясничный четырёхугольник
- 4) приводящий канал
- 5) паховый канал

ответ – 3

Вопрос 9

Пучок Грасиоле это:

- 1) медиальная петля
- 2) латеральная петля
- 3) зрительная лучистость (radiatio optica)
- 4) треугольник петли
- 5) поводки эпифиза

ответ – 3

Вопрос 10

Дуглас Джеймс (английский анатом) описал:

- 1) пузырно-маточное углубление
- 2) прямокишечно-маточное углубление
- 3) сальниковую сумку
- 4) малый сальник
- 5) печёночную сумку

ответ – 2

Вопрос 11

Купер Вильям (английский анатом) описал:

- 1) предстательную железу
- 2) бульбоуретральные железы
- 3) семенные пузырьки
- 4) уретральные железы
- 5) семявыносящий проток

ответ – 2

Вопрос 12

Лимфатический узел Пирогова – Розенмюллера это узел:

- 1) трахеобронхиальный
- 2) околотрахеальный
- 3) подколенный
- 4) бедренный (медиальный узел лакуны)
- 5) предаортальный

ответ – 4

Вопрос 13

Пейер Иоган (швейцарский морфолог) описал:

- 1) трубные миндалины
- 2) нёбные миндалины
- 3) групповые лимфоидные узелки в подвздошной кишке
- 4) групповые лимфоидные узелки червеобразного отростка
- 5) брыжеечные лимфатические узлы

ответ – 3

Вопрос 14

Ибн-ан-Нафис (Дамаск 13 в.) впервые открыл:

- 1) капилляры
- 2) лёгочный круг кровообращения
- 3) вены
- 4) лимфатические сосуды
- 5) нервы

ответ – 2

Вопрос 15

Создателем эволюционной эмбриологии является:

- 1) Ч. Дарвин
- 2) Б. Евстахий
- 3) А. О. Ковалевский
- 4) А. Круг
- 5) В. Н. Шевкуненко

ответ – 3

Вопрос 16

Хромаффинную и интерреналовую системы изучал:

- 1) Б. А. Долго-Сабуров
- 2) Г. Р. Иванов
- 3) В. П. Воробьёв
- 4) В. В. Куприянов
- 5) А. Р. Рахишев

ответ – 2

Вопрос 17

Известный историк анатомии перевёл на русский язык

труды А. Везалия, К. Галена:

- 1) П. П. Дьяконов
- 2) В. В. Бунак
- 3) В. Н. Терновский
- 4) В. В. Куприянов
- 5) М. С. Спиров

ответ - 3

Вопрос 18

Создателем эволюционной морфологии является:

- 1) Н. И. Иванов
- 2) И. И. Мечников
- 3) Н. И. Пирогов
- 4) А. Н. Северцев
- 5) М. Г. Привес

ответ – 4

Вопрос 19

Первые рукописные учебники в России (1640 г.) по анатомии подготовил:

- 1) М. И. Шеин
- 2) Н. Бидлоо
- 3) К. И. Щепин
- 4) С. Г. Зыбелин
- 5) Н. Фабриций

ответ – 2

Вопрос 20

Знаменитый голландский анатом, усовершенствовавший метод бальзамирования трупов, инъекцию кровеносных сосудов цветными массами:

- 1) А. Везалий
- 2) Р. Коломбо
- 3) Мондино да Люцци
- 4) М. Сервет
- 5) Ф. Рюйш

ответ – 5

Вопрос 21

Сегментарное строение органов в прикладном аспекте изучал:

- 1) Г. Е. Островерхов
- 2) М. Г. Привес
- 3) Б. В. Огнев
- 4) Ю. М. Лопухин
- 5) Д. М. Голуб

ответ – 1

Вопрос 22

Морфологические изменения при трансплантации органов изучал:

- 1) Е. П. Мельман
- 2) Г. М. Иосифов
- 3) П. Ф. Лесгафт
- 4) В. В. Кованов
- 5) А. П. Быстров

ответ – 4

Вопрос 23

Анатом, открывший срединное отверстие четвёртого желудочка и подпаутинное пространство головного мозга:

- 1) Я. Пуркинье
- 2) Я. Генле
- 3) П. Брока
- 4) Ф. Мажанди
- 5) В. Гис

ответ - 4

Вопрос 24

Известный анатом М. С. Спиров (Киев) изучал:

- 1) костную систему
- 2) мышечную систему
- 3) кровеносную систему
- 4) эндокринную систему
- 5) лимфатическую систему

ответ – 5

Вопрос 25

Впервые описал узел тройничного нерва:

- 1) К. Р. Рольф
- 2) Г. Азелли
- 3) И. Гассер
- 4) И. Меккель
- 5) М. Шеин

ответ – 3

Вопрос 26

«Отцом» медицины является:

- 1) Гильтон
- 2) Гёте
- 3) Гирке
- 4) Гиппократ
- 5) Гирш

ответ – 4

Вопрос 27

Веной Галена называют:

- 1) большую вену сердца
- 2) воротную вену
- 3) верхнюю полую вену
- 4) нижнюю полую вену
- 5) большую вену мозга

ответ – 5

Вопрос 28

Боталлов проток внутриутробно соединяет:

- 1) лёгочный ствол с аортой
- 2) лёгочные вены с аортой
- 3) лёгочные артерии с аортой
- 4) верхнюю полую вену с аортой
- 5) нижнюю полую вену с аортой

ответ – 1

Вопрос 29

Аранциева связка это:

- 1) широкая связка матки
- 2) лёгочная связка
- 3) круглая связка печени
- 4) круглая связка матки
- 5) венозная связка

ответ – 5

Вопрос 30

Именем Варолия называют:

- 1) продолговатый мозг
- 2) мост
- 3) конечный мозг
- 4) средний мозг
- 5) промежуточный мозг

ответ – 2

Вопрос 31

Баугиниева заслонка имеется в:

- 1) месте перехода тощей кишки в подвздошную кишку
- 2) месте перехода подвздошной кишки в слепую кишку
- 3) месте перехода желудка в 12-перстную кишку
- 4) месте перехода сигмовидной ободочной кишки в прямую кишку
- 5) месте перехода 12-перстной кишки в тощую кишку

ответ – 2

Вопрос 32

У истоков сравнительной анатомии и эмбриологии стоял:

- 1) Гиппократ
- 2) Аристотель
- 3) Платон
- 4) Гален
- 5) Авиценна

ответ – 4

Вопрос 33

«Канон медицины» написал:

- 1) Авиценна
- 2) Гален
- 3) Гиппократ
- 4) Варолий
- 5) Везалий

ответ – 1

Вопрос 34

Художник, изучавший анатомию:

- 1) Гиппократ
- 2) Гален
- 3) Леонардо да Винчи
- 4) Фаллопий
- 5) Гарвей

ответ – 3

Вопрос 35

Реформатором анатомии и автором книги «О строении тела человека» в 7 томах является:

- 1) Гиппократ
- 2) Авиценна
- 3) Евстахий
- 4) Везалий
- 5) Гарвей

ответ – 4

Вопрос 36

Спигелий Адриан (бельгийский анатом) описал:

- 1) переход мышечной части наружной косой мышцы живота в сухожильное растяжение
 - 2) переход мышечной части внутренней косой мышцы живота в сухожильное растяжение
 - 3) переход мышечной части поперечной мышцы живота в сухожильное растяжение
 - 4) переход мышечной части прямой мышцы живота в сухожилие
 - 5) переход мышечной части пирамидальной мышцы в сухожилие
- ответ – 3

Вопрос 37

Сильвий Яков (французский анатом) описал:

- 1) канал спинного мозга
 - 2) островок мозга
 - 3) латеральную борозду головного мозга
 - 4) боковой желудочек мозга
 - 5) четвёртый желудочек мозга
- ответ – 3

Вопрос 38

Гаймор Натаниэль (английский анатом) описал:

- 1) синусы плевральной полости
 - 2) углубления брюшины в женском тазу
 - 3) углубления брюшины в мужском тазу
 - 4) пазуху лобной кости
 - 5) пазуху верхней челюсти
- ответ – 5

Вопрос 39

Пахиони Антонио (итальянский анатом) описал:

- 1) переднюю борозду спинного мозга
 - 2) перекрёст пирамид продолговатого мозга
 - 3) артериальные борозды костей черепа
 - 4) ямочки вдоль сагиттальной борозды костей свода черепа
 - 5) канал подъязычного нерва
- ответ – 4

Вопрос 40

Морганьи Джованни (итальянский анатом) описал:

- 1) голосовые связки
 - 2) яичник
 - 3) оболочки яичка
 - 4) слепое отверстие языка
 - 5) треугольник мочевого пузыря
- ответ – 4

Вопрос 41

Вальсальва Антонио (итальянский анатом) описал:

- 1) лимфоидный аппарат тощей кишки
- 2) строение стенки желудка
- 3) синусы аорты
- 4) наружный слуховой проход
- 5) барабанную полость височной кости

ответ – 3

Вопрос 42

Фаллопий Габриэль (итальянский анатом) описал:

- 1) жевательные мышцы
- 2) белую линию живота
- 3) маточные трубы
- 4) железы преддверия влагалища
- 5) семенные пузырьки

ответ – 3

Вопрос 43

Евстахий Бартоломео (итальянский анатом) описал:

- 1) клапаны сердца
- 2) подвздошно-слепкишечную заслонку
- 3) мышцы мягкого нёба
- 4) слуховую трубу, соединяющую барабанную полость с носоглоткой
- 5) желудочки гортани

ответ – 4

Вопрос 44

Фабриций Джироламо (итальянский анатом) описал:

- 1) ворота печени
- 2) внутреннее ухо
- 3) лимфоэпителиальный орган у птиц (сумка)
- 4) лимфоидные образования глотки
- 5) лимфоидные образования подвздошной кишки

ответ – 3

Вопрос 45

Гарвей Вильям (английский анатом) описал:

- 1) яйцеклетку
- 2) мультиполярные нейроны
- 3) большой круг кровообращения
- 4) «чудесную сеть» печени
- 5) артериальное кольцо большого мозга

ответ – 3

Вопрос 46

Г. Азелли (итальянский анатом) изучал:

- 1) венозные сосуды
- 2) артериальные сосуды
- 3) нервы
- 4) головной мозг
- 5) млечные сосуды

ответ- 5

Вопрос 47

М. Мальпиги (итальянский анатом) был основоположником:

- 1) макроскопической анатомии
- 2) микроскопической анатомии
- 3) электронной микроскопии
- 4) изготовления коррозивных препаратов
- 5) изучения головного мозга

ответ – 2

Вопрос 48

К. Вольф (российский анатом) занимался:

- 1) эмбриологией
- 2) патологической анатомией
- 3) судебной медициной
- 4) терапией
- 5) хирургией

ответ – 1

Вопрос 49

И. Меккель (немецкий анатом) изучал:

- 1) VII пару черепных нервов
- 2) IX пару черепных нервов
- 3) X пару черепных нервов
- 4) III пару черепных нервов
- 5) V пару черепных нервов

ответ – 5

Вопрос 50

М. Шеин впервые написал:

- 1) русский анатомический словарь
- 2) русский гистологический атлас
- 3) русский анатомический атлас
- 4) русский атлас по судебной медицине
- 5) русский атлас по патологической анатомии

ответ – 3

Вопрос 51

С. Г. Зыбелин написал труд:

- 1) «Слово о сложениях тела человеческого»
- 2) «Слово о здоровом теле»
- 3) «Слово об анатомии человека»
- 4) «Слово о гистологии»
- 5) «Слово о развитии организма»

ответ – 1

Вопрос 52

А. М. Шумлянский изучал:

- 1) печень
- 2) почки
- 3) кишечник
- 4) головной мозг
- 5) суставы

ответ – 2

Вопрос 53

П. А. Загорский ввел обязательные занятия по анатомии:

- 1) на трупе
- 2) на планшете
- 3) на муляже
- 4) по атласу
- 5) по рисункам

ответ – 1

Вопрос 54

И. В. Буяльский занимался:

- 1) микроскопической анатомией
- 2) макроскопической анатомией
- 3) тератологией
- 4) сравнительной анатомией
- 5) коррозионной техникой

ответ – 5

Вопрос 55

Н. И. Пирогов (русский хирург, анатом) занимался:

- 1) описательной анатомией
- 2) топографической анатомией
- 3) возрастной анатомией
- 4) сравнительной анатомией
- 5) пластической анатомией

ответ – 2

Вопрос 56

Основоположителем науки о физическом воспитании был:

- 1) Вильям Гарвей
- 2) В. П. Воробьев
- 3) Н. И. Пирогов
- 4) П. А. Загорский
- 5) П. Ф. Лесгафт

ответ – 5

Вопрос 57

Одним из первых, написавших учебник по анатомии человека, был:

- 1) Д. Н. Зернов
- 2) А. М. Шумлянский
- 3) М. Шеин
- 4) К. Ф. Вольф
- 5) Андрей Везалий

ответ – 1

Вопрос 58

Впервые описал гигантопирамидальный нейрон в коре головного мозга:

- 1) В. Н. Тонков
- 2) А. Беннингкоф
- 3) К. Гегенбауэр
- 4) Г. Ф. Иванов
- 5) В. А. Бец

ответ – 5

Вопрос 59

Я. Генле (немецкий анатом) впервые описал:

- 1) селезёнку
- 2) поджелудочную железу
- 3) миоцит
- 4) нефрон
- 5) ацинус

ответ – 4

Вопрос 60

Одним из первых, открывший двигательный центр устной речи, был:

- 1) П. Брока
- 2) Л. Якобсон
- 3) С. Г. Зыбелин
- 4) Ж. Кювье
- 5) Д. А. Жданов

ответ – 1

Вопрос 61

Учёный, издавший наиболее полный атлас по анатомии человека:

- 1) В. П. Воробьёв
- 2) В. Н. Шевкуненко
- 3) В. Н. Тонков
- 4) Д. А. Жданов
- 5) А. М. Шумлянский

ответ – 1

Вопрос 62

Учёный, который впервые разработал учение об индивидуальной изменчивости и крайних формах строения тела человека:

- 1) Г. Ф. Иванов
- 2) В. Н. Шевкуненко
- 3) А. П. Любомудров
- 4) Б. А. Долго-Сабуров
- 5) Г. М. Иосифов

ответ – 2

Вопрос 63

В. Л. Грубер впервые описал:

- 1) приводящий канал
- 2) бедренный канал
- 3) паховый канал
- 4) запирающий канал
- 5) голено-подколенный канал

ответ – 5

Вопрос 64

Создателем учения о коллатеральном кровообращении является:

- 1) П. Ф. Лесгафт
- 2) А. П. Протасов
- 3) Г. Браус
- 4) А. Рувьер
- 5) В. Н. Тонков

ответ – 5

Вопрос 65

Август Круг (датский учёный) занимался изучением:

- 1) анатомии и физиологии капилляров
- 2) анатомии лимфатической системы человека
- 3) анатомии костной системы
- 4) анатомии мышечной системы
- 5) анатомии внутренних органов

ответ – 1

Вопрос 66

Д. А. Жданов (советский анатом) изучал:

- 1) анатомию старческого периода (геронтологию)
- 2) функциональную анатомию лимфатической системы,
- 3) функциональную анатомию костно-мышечной системы
- 4) функциональную анатомию внутренних органов
- 5) анатомию детского организма

ответ - 2

Вопрос 67

Б. А. Долго-Сабуров (советский анатом) изучал:

- 1) морфологию эндокринных органов
- 2) морфологию коллатерального кровообращения в эксперименте
- 3) морфологию опорно-двигательного аппарата на животных
- 4) морфологию центральной нервной системы
- 5) функциональную анатомию внутренних органов

ответ – 2

Вопрос 68

Р. Д. Синельников (советский анатом) изучал:

- 1) периферическую нервную систему, автор «Атласа анатомии человека» (в 3-х томах)
- 2) кровеносную систему
- 3) костную систему
- 4) мышечную систему
- 5) пищеварительную систему

ответ – 1

Вопрос 69

М. Г. Привес (советский анатом) изучал:

- 1) анатомию нервной системы
- 2) закономерности кровоснабжения различных органов, внедрил метод рентгенонейрографии, автор учебника «Анатомия человека»
- 3) возрастную анатомию
- 4) лимфатическую систему человека
- 5) анатомию эндокринных органов

ответ – 2

Вопрос 70

М. Ф. Иваницкий (русский анатом) изучал:

- 1) возрастную анатомию
- 2) динамическую и проекционную анатомию, заложил основу спортивной морфологии, автор учебника по описательной анатомии человека
- 3) мочевую систему
- 4) половую систему
- 5) макро-микроскопическую анатомию

ответ – 2

Вопрос 71

В. В. Куприянов (советский анатом) изучал:

- 1) анатомию нервной и сосудистой систем человека, открыл способ изучения микроциркуляторного отдела кровеносного русла
- 2) анатомию мышечной системы
- 3) анатомию эндокринных органов
- 4) рентгенанатомию
- 5) геронтологию (анатомию старческого возраста)

ответ – 1

Вопрос 72

А. Л. Лейтес (советский анатом) изучал:

- 1) коллатеральное кровообращение при патологических состояниях в эксперименте
- 2) периферическую нервную систему
- 3) рентгенанатомию внутренних органов
- 4) центральную нервную систему
- 5) мышечную систему

ответ - 1

Вопрос 73

М. Р. Сапин (советский анатом) изучал:

- 1) строение мочевой системы
- 2) строение центральной и периферической нервной системы
- 3) строение эндокринных органов
- 4) строение венозной системы
- 5) строение сосудов и узлов лимфатической системы человека

ответ – 5

Вопрос 74

Ю. Б. Бородин (советский анатом) изучал:

- 1) коллатеральное кровообращение в эксперименте
- 2) лимфатические узлы, микролимфологию
- 3) венозную систему человека
- 4) спортивную анатомию
- 5) проекционную анатомию

ответ – 2

Вопрос 75

Крупный анатом-экспериментатор Д. М. Голуб (Минск) изучал:

- 1) периферическую нервную систему
- 2) артериальную систему
- 3) венозную систему
- 4) лимфатическую систему
- 5) пищеварительную систему

ответ – 1

Вопрос 76

Бурдах Карл (немецкий анатом) описал:

- 1) тонкий пучок нервных волокон
- 2) клиновидный пучок нервных волокон
- 3) передний продольный пучок
- 4) верхний продольный пучок
- 5) нижний продольный пучок

ответ – 2

Вопрос 77

Фатер Абрахам (немецкий анатом) описал:

- 1) общий желчный проток
- 2) большой сосочек двенадцатиперстной кишки
- 3) илеоцекальный клапан
- 4) поджелудочную железу
- 5) надпочечник

ответ – 2

Вопрос 78

Форель Огюст (швейцарский учёный) описал:

- 1) перекрёст пирамид
- 2) медиальную петлю
- 3) латеральную петлю
- 4) перекрёст в покрышке среднего мозга
- 5) треугольник петли

ответ – 4

Вопрос 79

Вьяссен Раймонд (французский анатом) и Тебезий Адам (немецкий анатом) описали:

- 1) вены лёгкого
- 2) вены перикарда
- 3) самые малые вены сердца
- 4) вены средостения
- 5) венечный синус

ответ – 3

Вопрос 80

Гольц Фридрих (швейцарский анатом) описал:

- 1) клиновидный пучок нервных волокон
- 2) тонкий пучок нервных волокон
- 3) пирамидный тракт
- 4) оливо–спинальный путь
- 5) вестибуло–спинальный путь

ответ – 2

Вопрос 81

Монро Александр (шотландский анатом) описал:

- 1) мозговой водопровод
- 2) межжелудочковое отверстие
- 3) четвёртый желудочек
- 4) ножки мозга
- 5) сосудистую оболочку мозга

ответ – 2

Вопрос 82

Тенон Жак (французский врач и патолог) описал:

- 1) слёзную железу
- 2) фасцию глазного яблока
- 3) зрительный нерв
- 4) сосуды глазного яблока
- 5) нервы глазного яблока

ответ – 2

Вопрос 83

Флексиг Пауль (немецкий невролог) описал проводящий путь:

- 1) передний спинно–таламический
- 2) корково–ядерный
- 3) задний спинно–мозжечковый
- 4) передний спинно–мозжечковый
- 5) передний кортико–спинномозговой

ответ – 3

Вопрос 84

Говерс Вильям (английский невропатолог) описал:

- 1) центральный канал спинного мозга
- 2) передний спинно–мозжечковый путь
- 3) задний спинно–мозжечковый путь
- 4) латеральный спинно–таламический путь
- 5) покрышечно–спинномозговой путь

ответ – 2

Вопрос 85

Ворм Оле (датский анатом) описал:

- 1) височную кость
- 2) добавочные (вставочные) кости черепа
- 3) клиновидную кость
- 4) канал лицевого нерва
- 5) резцовый канал

ответ – 2

Вопрос 86

Галена вена – это:

- 1) вена сосцевидного отростка
- 2) большая вена мозга
- 3) вена твёрдого нёба
- 4) вена глазницы
- 5) вена полости носа

ответ – 2

Вопрос 87

Гассер Иоганн (австрийский анатом) описал:

- 1) крылонёбный узел
- 2) звёздчатый узел
- 3) ганглий тройничного нерва
- 4) спинно–мозговой узел
- 5) блуждающий нерв

ответ - 3

II. КОСТНАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Трубчатые кости делятся:

- 1) длинные и короткие
- 2) плоские и гладкие
- 3) губчатые компактные
- 4) смешанные и одинаковые
- 5) сесамовидные и короткие

ответ – 1

Вопрос 2

К плоским костям относятся:

- 1) кости черепа
- 2) позвонки
- 3) бедренная кость
- 4) ключица
- 5) плечевая кость

ответ – 1

Вопрос 3

Шейный отдел позвоночного столба состоит из:

- 1) 5 шейных позвонков
- 2) 7 шейных позвонков
- 3) 6 шейных позвонков
- 4) 2-х шейных позвонков
- 5) 8 шейных позвонков

ответ – 2

Вопрос 4

Раздвоенный остистый отросток имеется у:

- 1) грудных позвонков
- 2) шейных позвонков
- 3) поясничных позвонков
- 4) крестцовых позвонков
- 5) копчиковых позвонков

ответ – 2

Вопрос 5

Латеральные массы имеет:

- 1) грудной позвонок
- 2) 1 - шейный позвонок
- 3) 2 - шейный позвонок
- 4) 6 - шейный позвонок
- 5) 7 – шейный позвонок

ответ – 2

Вопрос 6

Зуб имеет:

- 1) 1 – шейный позвонок
- 2) 2 – шейный позвонок
- 3) 4 – шейный позвонок
- 4) 7 – шейный позвонок
- 5) грудной позвонок

ответ – 2

Вопрос 7

Позвонки срастаются и образуют единую кость:

- 1) шейные позвонки
- 2) поясничные позвонки
- 3) крестцовые позвонки
- 4) грудные позвонки
- 5) копчиковые позвонки

ответ – 3

Вопрос 8

Позвоночный столб образует изгибы:

- 1) лордоз и кифоз
- 2) эпифиз и метафиз
- 3) апофиз и диафиз
- 4) лордоз и апофиз
- 5) кифоз и метафиз

ответ – 1

Вопрос 9

Ребро состоит из:

- 1) костной и хрящевой частей
- 2) ручки и ножки
- 3) фиброзной и костной частей
- 4) мышечной и перепончатой частей
- 5) хрящевой и перепончатой частей

ответ – 1

Вопрос 10

Костная часть ребра имеет:

- 1) вырезку
- 2) отверстия
- 3) головку
- 4) канал
- 5) линии

ответ – 3

Вопрос 11

Рукоятка грудины имеет:

- 1) яремную вырезку
- 2) вырезку мечевидного отростка
- 3) подключичную вырезку
- 4) лопаточную вырезку
- 5) сосцевидную вырезку

ответ – 1

Вопрос 12

Крестцовая кость имеет:

- 1) основание и вершушку
- 1) головку и шейку
- 2) головку и тело
- 3) тело и шейку
- 4) головку и основание

ответ – 1

Вопрос 13

К костям туловища относятся:

- 1) кости кисти и стопы
- 2) кости верхней и нижней конечностей
- 3) позвонки, рёбра, грудина
- 4) кости поясов верхней и нижней конечностей
- 5) кости черепа

ответ – 3

Вопрос 14

Тазовая кость состоит из:

- 1) плечевой, лучевой костей
- 2) бедренной, малоберцовой костей
- 3) подвздошной, седалищной, лобковой костей
- 4) крестца, копчика
- 5) пяточной, таранной костей

ответ – 3

Вопрос 15

Кости, расположенные в сухожилиях мышц называются:

- 1) трубчатые
- 2) губчатые
- 3) сесамовидные
- 4) моноэпифизарные
- 5) смешанные

ответ – 3

Вопрос 16

Гороховидная кость относится к:

- 1) сесамовидным костям
- 2) смешанным костям
- 3) длинным губчатым костям
- 4) плоским костям
- 5) коротким трубчатым костям

ответ – 1

Вопрос 17

Шиловидный отросток имеет:

- 1) плечевая кость
- 2) лучевая кость
- 3) тазовая кость
- 4) бедренная кость
- 5) позвонок

ответ – 2

Вопрос 18

Большеберцовая кость имеет:

- 1) вертел
- 2) головку
- 3) мыщелок
- 4) шейку
- 5) впадину

ответ – 3

Вопрос 19

Кости запястья состоят из:

- 1) 5 коротких губчатых костей
- 2) 8 коротких губчатых костей
- 3) 2 короткие губчатые кости
- 4) 6 коротких губчатых костей
- 5) 12 коротких губчатых костей

ответ – 2

Вопрос 20

Лодыжка имеется на:

- 1) бедренной кости
- 2) плечевой кости
- 3) большеберцовой кости
- 4) пяточной кости
- 5) таранной кости

ответ – 3

Вопрос 21

Таранная кость имеет:

- 1) головку, шейку
- 2) дугу, отростки
- 3) тело и шейку
- 4) ручки и ножки
- 5) мыщелки

ответ – 1

Вопрос 22

Активной частью опорно-двигательного аппарата являются:

- 1) мышцы
- 2) соединения костей
- 3) кости
- 4) фасции
- 5) связки

ответ – 1

Вопрос 23

Скелет выполняет следующую функцию:

- 1) опорную
- 2) трофическую
- 3) эндокринную
- 4) дыхательную
- 5) выделительную

ответ – 1

Вопрос 24

У позвонка имеется следующий отросток:

- 1) клювовидный
- 2) венечный
- 3) поперечный
- 4) шиповидный
- 5) локтевой

ответ – 3

Вопрос 25

У позвонков имеются следующие части:

- 1) угол
- 2) венечные отростки
- 3) головка
- 4) шейка
- 5) дуга

ответ - 5

Вопрос 26

Для шейных позвонков характерны:

- 1) отверстия в поперечных отростках
- 2) реберные ямки
- 3) добавочный отросток
- 4) шиповидный отросток
- 5) сосцевидный отросток

ответ – 1

Вопрос 27

Скелет это:

- 1) совокупность костей
- 2) совокупность мышц
- 3) совокупность суставов
- 4) совокупность органов
- 5) совокупность сосудов

ответ – 1

Вопрос 28

Атлант это:

- 1) I шейный позвонок
- 2) II шейный позвонок
- 3) VI шейный позвонок
- 4) VII шейный позвонок
- 5) V шейный позвонок

ответ – 1

Вопрос 29

Пассивной частью опорно-двигательного аппарата являются:

- 1) соединения костей
- 2) мышцы
- 3) фасции
- 4) связки
- 5) мембраны

ответ – 1

Вопрос 30

Длинный остистый отросток имеет:

- 1) I шейный позвонок
- 2) II шейный позвонок
- 3) VI шейный позвонок
- 4) VII шейный позвонок
- 5) V шейный позвонок

ответ – 4

Вопрос 31

Гребешок головки ребра есть на:

- 1) II ребре
- 2) I ребре
- 3) XI ребре
- 4) XII ребре
- 5) III грудном позвонке

ответ – 1

Вопрос 32

VII шейный позвонок называется:

- 1) выступающий
- 2) дугообразный
- 3) колеблющийся
- 4) сонный
- 5) осевой

ответ – 1

Вопрос 33

Сосцевидные отростки имеются у:

- 1) шейных позвонков
- 2) крестцовых позвонков
- 3) поясничных позвонков
- 4) копчиковых позвонков
- 5) грудных позвонков

ответ – 3

Вопрос 34

Зуб имеет:

- 1) I шейный позвонок
- 2) III шейный позвонок
- 3) IV шейный позвонок
- 4) II шейный позвонок
- 5) V шейный позвонок

ответ – 4

Вопрос 35

Сонный бугорок находится на:

- 1) II шейном позвонке
- 2) IV шейном позвонке
- 3) V шейном позвонке
- 4) VI шейном позвонке
- 5) VII шейном позвонке

ответ – 4

Вопрос 36

Таранная кость относится к костям:

- 1) плюсны
- 2) предплюсны
- 3) пясти
- 4) запястья
- 5) пояса нижней конечности

ответ – 2

Вопрос 37

Малоберцовая кость относится к костям:

- 1) верхней конечности
- 2) пояса верхней конечности
- 3) предплечья
- 4) голени
- 5) пояса нижней конечности

ответ – 4

Вопрос 38

Ягодичная бугристость находится на:

- 1) большеберцовой кости
- 2) бедренной кости
- 3) плечевой кости
- 4) лучевой кости
- 5) малоберцовой кости

ответ – 2

Вопрос 39

Запирательное отверстие образовано костями:

- 1) пояса верхней конечности
- 2) пояса нижней конечности
- 3) туловища
- 4) свободной верхней конечности
- 5) свободной нижней конечности

ответ – 2

Вопрос 40

К костям предплюсны относится:

- 1) кубовидная кость
- 2) полулунная кость
- 3) трёхгранная кость
- 4) гороховая кость
- 5) надколенник

ответ – 1

Вопрос 41

К костям пальцев относятся:

- 1) фаланга
- 2) клиновидная кость
- 3) полулунная кость
- 4) плюсовая кость
- 5) головчатая кость

ответ – 1

Вопрос 42

Фаланга имеет:

- 1) головку и шейку
- 2) головку и основание
- 3) головку и тело
- 4) тело и основание
- 5) верхний и нижний концы

ответ – 2

Вопрос 43

Лобковая кость имеет:

- 1) тело и ветви
- 2) тело и шейку
- 3) тело и головку
- 4) тело и вырезку
- 5) тело и концы

ответ – 1

Вопрос 44

Подвздошная кость имеет:

- 1) тело и крыло
- 2) тело и ветви
- 3) тело и бугор
- 4) тело и головку
- 5) тело и шейку

ответ – 1

Вопрос 45

К костям пояса нижней конечности относится:

- 1) тазовая кость
- 2) лопатка
- 3) ключица
- 4) бедренная кость
- 5) пяточная кость

ответ - 1

Вопрос 46

Части лопатки:

- 1) тело
- 2) мыщелковый отросток
- 3) ость
- 4) головка
- 5) суставной отросток

ответ – 3

Вопрос 47

Суставная впадина лопатки для сочленения с плечевой костью расположена на:

- 1) акромионе
- 2) верхнем углу лопатки
- 3) клювовидным отростке
- 4) латеральном углу лопатки
- 5) нижнем углу лопатки

ответ – 4

Вопрос 48

Борозда подключичной артерии и вены находятся на:

- 1) XII ребре
- 2) X ребре
- 3) I ребре
- 4) II ребре
- 5) VI ребре

ответ – 3

Вопрос 49

На проксимальном конце плечевой кости находится:

- 1) мыщелок
- 2) головка
- 3) борозда локтевого нерва
- 4) латеральный надмыщелок
- 5) медиальный надмыщелок

ответ – 2

Вопрос 50

Дельтовидная бугристость на плечевой кости расположена:

- 1) на медиальной поверхности
- 2) на латеральной поверхности
- 3) на задней поверхности
- 4) возле малого бугорка
- 5) возле большого бугорка

ответ - 3

Вопрос 51

На дистальном конце плечевой кости расположены:

- 1) блок плечевой кости
- 2) хирургическая шейка
- 3) малый бугорок
- 4) большой бугорок
- 5) межбугорковая борозда

ответ – 1

Вопрос 52

На проксимальном конце локтевой кости расположены:

- 1) локтевой отросток
- 2) головка
- 3) шиловидный отросток
- 4) ямка головки локтевой кости
- 5) суставная окружность

ответ – 1

Вопрос 53

На дистальном конце лучевой кости располагается:

- 1) головка
- 2) локтевая вырезка
- 3) шейка
- 4) суставная ямка
- 5) венечный отросток

ответ – 2

Вопрос 54

Суставную окружность имеют следующие кости верхней конечности:

- 1) плечевая кость
- 2) лучевая кость
- 3) ключица
- 4) кости запястья
- 5) кости пясти

ответ – 2

Вопрос 55

Подвздошная кость имеет:

- 1) остистый отросток
- 2) крыло
- 3) симфизальная поверхность
- 4) запирающая борозда
- 5) запирающее отверстие

ответ – 2

Вопрос 56

На проксимальном конце бедренной кости располагаются:

- 1) латеральный надмыщелок
- 2) медиальный надмыщелок
- 3) акромиальный отросток
- 4) шиловидный отросток
- 5) большой вертел

ответ – 5

Вопрос 57

На дистальном конце бедренной кости располагается:

- 1) головка
- 2) большой вертел
- 3) малый вертел
- 4) медиальный мыщелок
- 5) шейка

ответ – 4

Вопрос 58

На дистальном конце большеберцовой кости располагается:

- 1) латеральная лодыжка
- 2) медиальная лодыжка
- 3) медиальный мыщелок
- 4) латеральный надмыщелок
- 5) головка

ответ – 2

Вопрос 59

Запирающее отверстие образуют:

- 1) подвздошная и седалищная кости
- 2) седалищная и лобковая кости
- 3) лобковые кости
- 4) подвздошная кость и крестец
- 5) тазовая и бедренная кости

ответ – 2

Вопрос 60

Кость, которую по строению и прочности сравнивают с Эйфелевой башней:

- 1) бедренная
- 2) плечевая
- 3) большая берцовая
- 4) малая берцовая
- 5) локтевая

ответ – 3

Вопрос 61

Сесамовидные кости развиваются из:

- 1) мезенхимы
- 2) хряща
- 3) соединительной ткани
- 4) мезодермы
- 5) в толще сухожилий мышц

ответ – 5

Вопрос 62

К сесамовидным костям относятся:

- 1) грудина
- 2) позвонки
- 3) рёбра
- 4) надколенная чашка
- 5) пяточная кость

ответ – 4

Вопрос 63

Грудные позвонки отличаются наличием:

- 1) отсутствием тел
- 2) раздвоенным остистым отростком
- 3) коротким остистым отростком
- 4) реберных фасеток
- 5) отверстиями на поперечных отростках

ответ – 4

Вопрос 64

Рост костей в длину осуществляется за счёт:

- 1) эпифиза
- 2) метафиза
- 3) диафиза
- 4) бугорка
- 5) мыщелка

ответ – 2

Вопрос 65

Первый шейный позвонок не имеет:

- 1) дугу
- 2) поперечного отростка
- 3) суставного отростка
- 4) тела
- 5) отверстий на поперечном отростке

ответ – 4

Вопрос 66

Тело трубчатой кости называется:

- 1) диафиз
- 2) эпифиз
- 3) метафиз
- 4) диск
- 5) цилиндр

ответ – 1

Вопрос 67

Красный костный мозг находится в:

- 1) в сесамовидных костях
- 2) в теле длинных трубчатых костей
- 3) в костях черепа
- 4) эпифизах длинных трубчатых костей
- 5) надкостнице

ответ - 4

Вопрос 68

Большую и малую седалищную вырезку разделяет:

- 1) седалищный бугор
- 2) передняя верхняя ость подвздошной кости
- 3) лонное возвышение
- 4) седалищная ость
- 5) косая линия

ответ – 4

Вопрос 69

Пограничная линия делит:

- 1) малый таз от большого
- 2) малый таз от выхода из него
- 3) малый таз от вертлужной впадины
- 4) большой таз от брюшной полости
- 5) малый таз от запирающего отверстия

ответ – 1

Вопрос 70

Размеры конъюгат – это размеры входа в малый таз

- 1) поперечный
- 2) косой
- 3) передне-задний
- 4) диагональный
- 5) вертикальный

ответ – 1

Вопрос 71

Кисть имеет отделы:

- 1) предплюсна
- 2) плюсна
- 3) пясть
- 4) лодыжка
- 5) блок

ответ – 3

Вопрос 72

Стопа имеет отделы:

- 1) запястье
- 2) пясть
- 3) лодыжка
- 4) предплюсна
- 5) шиловидный отросток

ответ – 4

Вопрос 73

Шероховатую линию имеет:

- 1) плечевая кость
- 2) лучевая кость
- 3) большая берцовая кость
- 4) бедренная кость
- 5) тазовая кость

ответ – 4

Вопрос 74

Тело кости минует хрящевую стадию:

- 1) позвонок
- 2) грудина
- 3) ключица
- 4) лопатка
- 5) ребро

ответ – 3

Вопрос 75

Дельтовидная бугристость находится на:

- 1) бедренной кости
- 2) крестце
- 3) лопатке
- 4) ключице
- 5) плечевой кости

ответ – 5

Вопрос 76

Борозда лучевого нерва (спиральная) находится на:

- 1) лопатке
- 2) ключице
- 3) ребре
- 4) плечевой кости
- 5) грудине

ответ - 4

Вопрос 77

Кость растёт в толщину за счёт:

- 1) надкостницы
- 2) связок
- 3) фасции
- 4) эпифиза
- 5) метафиза

ответ – 1

Вопрос 78

Подколенная поверхность находится на:

- 1) проксимальном конце бедренной кости
- 2) дистальном конце бедренной кости
- 3) проксимальном конце большой берцовой кости
- 4) проксимальном конце малой берцовой кости
- 5) тазовой кости

ответ – 2

Вопрос 79

Межвертельная линия находится на:

- 1) передней поверхности бедренной кости
- 2) задней поверхности бедренной кости
- 3) лонной кости
- 4) дистальном конце бедренной кости
- 5) седалищной кости

ответ – 1

Вопрос 80

Межмышцелковое возвышение находится на:

- 1) проксимальном конце бедренной кости
- 2) проксимальном конце большой берцовой кости
- 3) дистальном конце бедренной кости
- 4) дистальном конце большой берцовой кости
- 5) подвздошной кости

ответ – 2

Вопрос 81

Ушковидная поверхность есть на:

- 1) крестце и подвздошной кости
- 2) крестце и лонной кости
- 3) крестце и седалищной кости
- 4) крестце и поясничных позвонках
- 5) нет такой поверхности

ответ – 1

Вопрос 82

Подпорка таранной кости находится на:

- 1) таранной кости
- 2) пяточной кости
- 3) кубовидной кости
- 4) клиновидной кости
- 5) малой берцовой кости

ответ – 2

Вопрос 83

Малоберцовая кость имеет:

- 1) головку
- 2) мыщелок
- 3) вертел
- 4) бугристость
- 5) подпору

ответ – 1

Вопрос 84

К сесамовидным костям нижней конечности относится:

- 1) подколенная чашечка
- 2) гороховидная кость
- 3) пяточная кость
- 4) таранная кость
- 5) клиновидная кость

ответ – 1

Вопрос 85

К сесамовидным костям кисти относится:

- 1) ладьевидная кость
- 2) гороховидная кость
- 3) трапецевидная кость
- 4) головчатая кость
- 5) крючковидная кость

ответ – 2

Вопрос 86

Первое ребро лежит в плоскости:

- 1) вертикальной
- 2) фронтальной
- 3) горизонтальной
- 4) сагиттальной
- 5) косой

ответ – 3

Вопрос 87

Вертлужная впадина находится на:

- 1) плечевой кости
- 2) лучевой кости
- 3) бедренной кости
- 4) локтевой кости
- 5) тазовой кости

ответ – 3

Вопрос 88

Крючковидная кость относится к костям:

- 1) запястья
- 2) предплюсны
- 3) пясти
- 4) плюсны
- 5) пояса конечностей

ответ – 1

Вопрос 89

Структурной единицей кости является:

- 1) миофибрилла
- 2) остеон
- 3) нейрон
- 4) гепатоцит
- 5) нефрон

ответ – 2

Вопрос 90

Эпифиз кости это:

- 1) тело
- 2) конец кости
- 3) добавочные бугры
- 4) шероховатость
- 5) выпуклость

ответ – 2

Вопрос 91

Желтый костный мозг находится в:

- 1) эпифизах кости
- 2) диафизе кости
- 3) апофизах кости
- 4) головке кости
- 5) вертеле кости

ответ – 2

Вопрос 92

Головка мыщелка имеется на:

- 1) лучевой кости
- 2) локтевой кости
- 3) плечевой кости
- 4) бедренной кости
- 5) таранной кости

ответ – 3

Вопрос 93

Шиловидный отросток находится на:

- 1) плечевой кости
- 2) локтевой кости
- 3) бедренной кости
- 4) лопатке
- 5) ключице

ответ – 2

Вопрос 94

Латеральная лодыжка находится на:

- 1) большеберцовой кости
- 2) малоберцовой кости
- 3) бедренной кости
- 4) плечевой кости
- 5) пяточной кости

ответ – 2

Вопрос 95

Пазуха предплюсны находится между:

- 1) пяточной и таранной костями
- 2) пяточной и кубовидной костями
- 3) таранной и ладьевидной костями
- 4) ладьевидной и клиновидной костями
- 5) кубовидной и клиновидной костями

ответ – 1

Вопрос 96

На дистальном конце локтевой кости имеется:

- 1) шиловидный отросток
- 2) локтевой отросток
- 3) венечный отросток
- 4) суставный отросток
- 5) поперечный отросток

ответ – 1

Вопрос 97

На проксимальном конце лучевой кости имеется:

- 1) головка
- 2) шиловидный отросток
- 3) суставная запястная поверхность
- 4) локтевая вырезка
- 5) межкостный край

ответ – 1

Вопрос 98

На проксимальном конце большеберцовой кости имеются:

- 1) мыщелки
- 2) лодыжки
- 3) отростки
- 4) таранная суставная поверхность
- 5) концы

ответ – 1

Вопрос 99

К костям запястья относятся:

- 1) полулунная кость
- 2) пяточная кость
- 3) таранная кость
- 4) лучевая кость
- 5) подколенник

ответ – 1

Вопрос 100

Пястные и плюсневые кости относятся к:

- 1) длинным трубчатым костям
- 2) коротким трубчатым костям
- 3) сесаловидным костям
- 4) воздухоносным костям
- 5) губчатым костям

ответ – 2

Вопрос 101

Лобковая кость имеет:

- 1) тело и ветви
- 2) тело и отростки
- 3) тело и верхушку
- 4) тело и бугор
- 5) тело и крыло

ответ - 1

III. СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ

Вопрос 1

Синартрозы это:

- 1) непрерывные соединения
- 2) прерывные соединения
- 3) полуподвижные соединения
- 4) диартрозы
- 5) симфизы

ответ – 1

Вопрос 2

Диартрозы это:

- 1) прерывные соединения
- 2) непрерывные соединения
- 3) симфизы
- 4) полусуставы
- 5) полуподвижные соединения

ответ – 1

Вопрос 3

Симфиз это:

- 1) полусустав
- 2) диартроз
- 3) синартроз
- 4) синхондроз
- 5) синдесмоз

ответ – 1

Вопрос 4

К синдесмозу относятся:

- 1) швы
- 2) симфиз
- 3) мениск
- 4) губы
- 5) диски

ответ – 1

Вопрос 5

Комплексный сустав содержит:

- 1) губы, мениски, диски
- 2) суставные поверхности
- 3) суставную щель
- 4) суставную капсулу
- 5) суставную щель

ответ – 1

Вопрос 6

К комбинированным суставам относятся:

- 1) плечевой сустав
- 2) височно-нижнечелюстной сустав
- 3) тазобедренный сустав
- 4) локтевой сустав
- 5) голеностопный сустав

ответ – 2

Вопрос 7

Простой сустав образован:

- 1) 2 – мя суставными поверхностями
- 2) 3 – мя суставными поверхностями
- 3) 4 – мя суставными поверхностями
- 4) 1 – ой суставной поверхностью
- 5) 6 – ю суставными поверхностями

ответ – 1

Вопрос 8

Сложный сустав образован:

- 1) 3 – мя и более суставными поверхностями
- 2) 2 – мя суставными поверхностями
- 3) 1 – ой и более суставными поверхностями
- 4) не образуется
- 5) парными суставными поверхностями

ответ – 1

Вопрос 9

Связка относится к:

- 1) синдесмозу
- 2) синхондрозу
- 3) синостозу
- 4) диартрозу
- 5) симфизу

ответ – 1

Вопрос 10

К постоянным синхондрозам относится:

- 1) межпозвоночный диск
- 2) суставная губа
- 3) суставный диск
- 4) симфиз
- 5) синостоз

ответ – 1

Вопрос 11

Временным синхондрозом соединяются:

- 1) кости таза
- 2) кости предплечья
- 3) кости голени
- 4) кости стопы
- 5) кости кисти

ответ – 1

Вопрос 12

Границей между большим и малым тазом является:

- 1) пограничная линия
- 2) косая линия
- 3) шероховатая линия
- 4) ягодичная линия
- 5) поперечная линия

ответ – 1

Вопрос 13

Сустав Лисфранка расположен между:

- 1) костями предплюсны и плюсны
- 2) костями предплюсны
- 3) костями предплюсны и фалангами
- 4) костями запястья и пясти
- 5) костями предплечья и запястья

ответ – 1

Вопрос 14

Запирательное отверстие закрыто:

- 1) запирательной мембраной
- 2) запирательной наружной мышцей
- 3) запирательной внутренней мышцей
- 4) запирательным каналом
- 5) запирательным нервом

ответ – 1

Вопрос 15

Связка головки бедра относится к:

- 1) внутрисуставным связкам
- 2) внесуставным связкам
- 3) тормозящим связкам
- 4) фиксирующим связкам
- 5) расслабляющим связкам

ответ – 1

Вопрос 16

Клювовидно-плечевая связка имеется в:

- 1) плечевом суставе
- 2) локтевом суставе
- 3) лучезапястном суставе
- 4) грудино-ключичном суставе
- 5) акромиально-ключичном суставе

ответ – 1

Вопрос 17

Кольцевидная связка имеется в:

- 1) плечевом суставе
- 2) локтевом суставе
- 3) лучезапястном суставе
- 4) коленном суставе
- 5) тазобедренном суставе

ответ – 2

Вопрос 18

Медиальная предплюсно-плюсневая межкостная связка является ключом:

- 1) сустава Шопара
- 2) сустава Лисфранка
- 3) тазобедренного сустава
- 4) коленного сустава
- 5) голеностопного сустава

ответ – 2

Вопрос 19

Раздвоенная связка состоит из:

- 1) пяточно-кубовидной и пяточно-ладьевидной связок
- 2) таранно-ладьевидной и пяточно-таранной связок
- 3) большеберцовой-таранной и большеберцовой-пяточной связок
- 4) малоберцовой-пяточной и малоберцовой-таранной связок
- 5) пяточно-ладьевидной и пяточно-таранной связок

ответ – 1

Вопрос 20

Раздвоенная связка является ключом:

- 1) сустава Шопара
- 2) сустава Лисфранка
- 3) плечевого сустава
- 4) локтевого сустава
- 5) тазобедренного сустава

ответ – 1

Вопрос 21

Дельтовидная связка относится к:

- 1) плечевому суставу
- 2) голеностопному суставу
- 3) коленному суставу
- 4) тазобедренному суставу
- 5) локтевому суставу

ответ – 2

Вопрос 22

Тела позвонков укрепляет:

- 1) передняя продольная связка
- 2) крестообразная связка
- 3) дугообразная связка
- 4) поперечная связка
- 5) кольцевидная связка

ответ – 1

Вопрос 23

“Кровавая ” связка имеется в:

- 1) лучезапястном суставе
- 2) коленном суставе
- 3) тазобедренном суставе
- 4) плечевом суставе
- 5) локтевом суставе

ответ – 1

Вопрос 24

Суставный диск в лучезапястном суставе имеет форму:

- 1) шара
- 2) треугольную
- 3) округлую
- 4) продольную
- 5) полулунная

ответ – 2

Вопрос 25

Мениски имеются :

- 1) тазобедренном суставе
- 2) коленном суставе
- 3) голеностопном суставе
- 4) плечевом суставе
- 5) локтевом суставе

ответ – 2

Вопрос 26

В плечевом суставе по сагиттальной оси производится:

- 1) приведение и отведение
- 2) сгибание и разгибание
- 3) вращение вовнутрь и вращение кнаружи
- 4) круговое вращение
- 5) нет движения

ответ – 1

Вопрос 27

Супинация – это:

- 1) вращение вовнутрь
- 2) вращение кнаружи
- 3) круговое вращение
- 4) сгибание и разгибание
- 5) приведение и отведение

ответ – 2

Вопрос 28

Пронация – это:

- 1) вращение вовнутрь
- 2) вращение кнаружи
- 3) круговое вращении
- 4) приведение и отведение
- 5) сгибание и разгибание

ответ – 1

Вопрос 29

Локтевой сустав относится к:

- 1) вращательному суставу
- 2) шаровидному суставу
- 3) чашеобразному суставу
- 4) эллипсоидному суставу
- 5) седловидному суставу

ответ – 1

Вопрос 30

Задняя продольная связка проходит в:

- 1) позвоночном канале
- 2) запирательном канале
- 3) приводящем канале
- 4) паховом канале
- 5) бедренном канале

ответ - 1

Вопрос 31

Соединение костей посредством хряща это:

- 1) синдесмоз
- 2) синхондроз
- 3) синостоз
- 4) сустав простой
- 5) сустав сложный

ответ – 2

Вопрос 32

К прерывным соединениям относятся:

- 1) хрящевые соединения
- 2) костные соединения
- 3) синовиальные соединения
- 4) фиброзные соединения
- 5) мышечные образования

ответ – 3

Вопрос 33

К фиброзным соединениям относятся:

- 1) синхондроз
- 2) синостоз
- 3) синдесмоз
- 4) диартроз
- 5) гемиартроз

ответ – 3

Вопрос 34

Физиологический лордоз встречается в следующем отделе позвоночного столба:

- 1) в грудном
- 2) не встречается
- 3) в поясничном
- 4) в копчиковом
- 5) в крестцовом

ответ – 3

Вопрос 35

Физиологический кифоз имеет место в следующем отделе позвоночного столба:

- 1) в грудном
- 2) в поясничном
- 3) не встречается
- 4) в копчиковом
- 5) в шейном

ответ – 1

Вопрос 36

Анатомические образования, принадлежащие локтевому суставу:

- 1) локтевая и лучевая коллатеральные связки
- 2) «кровавая» связка
- 3) лучистая связка
- 4) суставной диск
- 5) клюво-плечевая связка

ответ – 1

Вопрос 37

Плечевой сустав (по форме) относится к:

- 1) шаровидным суставам
- 2) седловидным суставам
- 3) мыщелковым суставам
- 4) цилиндрическим суставам
- 5) эллипсоидным суставам

ответ – 1

Вопрос 38

Связки плечевого сустава:

- 1) клювовидно-акромиальная связка
- 2) клювовидно-ключичная связка
- 3) нижняя поперечная связка лопатки
- 4) клювовидно-плечевая связка
- 5) верхняя поперечная связка лопатки

ответ – 4

Вопрос 39

Возможные движения в плечевом суставе вокруг сагиттальной оси:

- 1) приведение и отведение
- 2) вращение
- 3) супинация, пронация
- 4) сгибание, разгибание
- 5) не возможны движения

ответ – 1

Вопрос 40

Локтевой сустав (по строению) относится к:

- 1) простым суставам
- 2) комплексным суставам
- 3) сложным суставам
- 4) не определённого строения
- 5) комбинированным суставам

ответ – 3

Вопрос 41

Плече-локтевой сустав (по форме) относится к:

- 1) шаровидным суставам
- 2) блоковидным суставам
- 3) плоским суставам
- 4) цилиндрическим суставам
- 5) эллипсоидным суставам

ответ – 2

Вопрос 42

Плече-лучевой сустав (по форме) относится к:

- 1) шаровидным суставам
- 2) блоковидным суставам
- 3) цилиндрическим суставам
- 4) седловидным суставам
- 5) плоским суставам

ответ – 1

Вопрос 43

Возможные движения в локтевом суставе:

- 1) отведение и приведение плечевой кости
- 2) сгибание и разгибание предплечья
- 3) вращение локтевой кости
- 4) круговое движение локтевой кости
- 5) отведение и приведение предплечья

ответ – 2

Вопрос 44

Лучезапястный сустав (по строению) принадлежит к:

- 1) комплексным суставам
- 2) сложным суставам
- 3) простым суставам
- 4) комбинированным суставам
- 5) не имеет определённого строения

ответ – 1

Вопрос 45

Возможные движения в лучезапястном суставе вокруг сагиттальной оси:

- 1) вращение кисти
- 2) отведение и приведение кисти
- 3) сгибание и разгибание кисти
- 4) не возможны движения
- 5) пронация и супинация кисти

ответ – 2

Вопрос 46

Основная функция связки головки бедренной кости:

- 1) тормозит сгибание в тазобедренном суставе
- 2) удерживает головку бедренной кости в вертлужной впадине
- 3) тормозит разгибание в тазобедренном суставе
- 4) тормозит и ограничивает вращение кнаружи и кнутри
- 5) способствует вращению кнаружи и кнутри

ответ – 2

Вопрос 47

Тазобедренный сустав (по форме) относится к:

- 1) шаровидным суставам (чашеобразный)
- 2) седловидным суставам
- 3) блоковидным суставам
- 4) эллипсоидным суставам
- 5) цилиндрическим суставам

ответ – 1

Вопрос 48

Возможные движения в тазобедренном суставе вокруг фронтальной оси:

- 1) сгибание, разгибание бедра
- 2) вращение головки бедренной кости
- 3) нет возможных движений
- 4) отведение, приведение бедра
- 5) супинация, пронация бедра

ответ – 1

Вопрос 49

Кости, принимающие участие в образовании коленного сустава:

- 1) малая берцовая кость
- 2) таранная кость
- 3) тазовая кость
- 4) гороховидная кость
- 5) большая берцовая кость

ответ – 5

Вопрос 50

Внесуставные связки коленного сустава:

- 1) поперечная связка колена
- 2) передняя крестообразная связка
- 3) дугообразная подколенная связка
- 4) задняя крестообразная связка
- 5) лобково-бедренная связка

ответ – 3

Вопрос 51

Структуры, тормозящие движения суставной головки нижней челюсти кзади:

- 1) клиновидно-нижнечелюстная
- 2) шило-нижнечелюстная
- 3) латеральная связка
- 4) суставной бугорок
- 5) капсула сустава

ответ – 2

Вопрос 52

Возможные движения в височно- нижнечелюстном суставе вокруг вертикальной оси:

- 1) вращение головок нижней челюсти
- 2) опускание и поднятие нижней челюсти
- 3) смещение нижней челюсти вперёд и назад
- 4) боковые движения
- 5) круговые движения

ответ – 1

Вопрос 53

Движению нижней челюсти вперёд в височно- нижнечелюстном суставе тормозят связки:

- 1) боковая
- 2) шило-нижнечелюстная
- 3) клиновидно-нижнечелюстная
- 4) диско-височные
- 5) диско-нижнечелюстные

ответ – 2

Вопрос 54

Пронация и супинация в лучезапястном суставе осуществляется в:

- 1) локтевом суставе
- 2) плечевом суставе
- 3) лучезапястном суставе
- 4) запястно-пястном суставе
- 5) пястно-фаланговом суставе

ответ – 1

Вопрос 55

Коленный сустав по форме:

- 1) мышечковый
- 2) блоковидный
- 3) цилиндрический
- 4) шаровидный
- 5) плоский

ответ – 1

Вопрос 56

Суставная хрящевая губа имеется в:

- 1) плечевом суставе
- 2) локтевом суставе
- 3) коленном суставе
- 4) голеностопном суставе
- 5) грудино-ключичном суставе

ответ – 1

Вопрос 57

Синхондроз это:

- 1) непрерывное соединение
- 2) прерывное соединение
- 3) полупрерывное соединение
- 4) связки
- 5) суставы

ответ – 1

Вопрос 58

Синовиальная оболочка имеется в:

- 1) суставах
- 2) швах
- 3) мышцах
- 4) связках
- 5) сесамовидных костях

ответ – 1

Вопрос 59

Запястно-пястный сустав большого пальца находится на:

- 1) кисти
- 2) стопе
- 3) предплюсне
- 4) плюсне
- 5) лучевой кости

ответ – 1

Вопрос 60

Шопаров сустав находится на:

- 1) верхней конечности
- 2) нижней конечности
- 3) голове
- 4) шее
- 5) в грудной полости

ответ – 2

Вопрос 61

«Кровавая» связка относится к:

- 1) лучезапястному суставу
- 2) локтевому суставу
- 3) плечевому суставу
- 4) тазобедренному суставу
- 5) коленному суставу

ответ – 1

Вопрос 62

К главным элементам сустава относятся:

- 1) суставной диск
- 2) суставной мениск
- 3) суставная поверхность
- 4) внутрисуставная связка
- 5) мышечные блоки

ответ – 3

Вопрос 63

К вспомогательным элементам сустава относятся:

- 1) связки сустава
- 2) суставная сумка
- 3) суставная полость
- 4) суставная жидкость
- 5) суставной хрящ

ответ – 1

Вопрос 64

Соединение тел позвонков является:

- 1) синостоз
- 2) синдесмоз
- 3) постоянный синхондроз
- 4) временный синхондроз
- 5) синостоз

ответ – 3

Вопрос 65

Швы между костями черепа относятся к:

- 1) синхондрозу
- 2) гемиартрозу
- 3) диартрозу
- 4) синдесмозу
- 5) синостозу

ответ – 4

Вопрос 66

Височно-нижнечелюстной сустав имеет внутрикапсулярные связки:

- 1) шило-нижнечелюстная
- 2) клиновидно-нижнечелюстная
- 3) боковая связка
- 4) диско-нижнечелюстная
- 5) сосцевидно-нижнечелюстная

ответ – 4

Вопрос 67

Височно-нижнечелюстной сустав имеет внекапсулярные связки:

- 1) передняя диско-височная
- 2) задняя диско-височная
- 3) латеральная диско-височная
- 4) медиальная диско-височная
- 5) боковая связка

ответ – 5

Вопрос 68

Боковые движения внутрь височно-нижнечелюстного сустава тормозит связка:

- 1) шило-нижнечелюстная
- 2) боковая
- 3) клиновидно-нижнечелюстная
- 4) диско-височная
- 5) диско-нижнечелюстная

ответ – 2

Вопрос 69

Капсула височно-нижнечелюстного сустава сзади прикрепляется к анатомическим образованиям:

- 1) заднему краю (стенке) нижнечелюстной ямки височной кости
- 2) барабанно-чешуйчатой щели
- 3) барабанно-каменистой щели
- 4) шиловидному отростку
- 5) сосцевидному отростку

ответ – 3

Вопрос 70

Суставная поверхность нижнечелюстной ямки височной кости имеет форму:

- 1) мышцелковую
- 2) эллипсоидную
- 3) седловидную
- 4) блоковидную
- 5) цилиндрическую

ответ – 3

Вопрос 71

Височно-нижнечелюстной сустав имеет вспомогательные элементы:

- 1) суставная губа
- 2) суставной мениск
- 3) суставной диск
- 4) суставной хрящ
- 5) суставная капсула

ответ – 3

Вопрос 72

Зуб соединяется с лункой посредством:

- 1) синхондроза
- 2) вколачивания
- 3) синостоза
- 4) диартроза
- 5) гемиартроза

ответ - 2

IV. ЧЕРЕП

Вопрос 1

К костям мозгового черепа относятся:

- 1) верхняя челюсть
- 2) скуловая кость
- 3) слёзная кость
- 4) лобная кость
- 5) сошник

ответ – 4

Вопрос 2

К костям лицевого черепа относятся:

- 1) лобная кость
- 2) теменная кость
- 3) нижняя челюсть
- 4) височная кость
- 5) затылочная кость

ответ – 3

Вопрос 3

Метапический череп – это когда имеется шов:

- 1) лобной кости
- 2) затылочной кости
- 3) теменной кости
- 4) височной кости
- 5) скуловой кости

ответ – 1

Вопрос 4

Надпереносье (глабелла) находится на:

- 1) височной кости
- 2) теменной кости
- 3) лобной кости
- 4) скуловой кости
- 5) носовой кости

ответ – 3

Вопрос 5

Лобные бугры – это:

- 1) давление растущего мозга
- 2) точка окостенения
- 3) гуморальный фактор
- 4) эндокринный фактор
- 5) давление переднего мозгового пузыря

ответ – 2

Вопрос 6

Турецкое седло находится на:

- 1) височной кости
- 2) затылочной кости
- 3) теменной кости
- 4) нёбной кости
- 5) клиновидной кости

ответ – 5

Вопрос 7

Овальное отверстие клиновидной кости на его:

- 1) малом крыле
- 2) большом крыле
- 3) теле
- 4) турецком седле
- 5) борозде перекрёста

ответ – 2

Вопрос 8

Канал подъязычного нерва находится на теле:

- 1) клиновидной кости
- 2) пирамиде височной кости
- 3) носовой части лобной кости
- 4) нижней челюсти
- 5) затылочной кости

ответ – 5

Вопрос 9

Лицевой канал проходит через:

- 1) пирамиду височной кости
- 2) тело клиновидной кости
- 3) основание затылочной кости
- 4) тело верхней челюсти
- 5) канал нижней челюсти

ответ – 1

Вопрос 10

Выйные линии находятся на чешуе:

- 1) лобной кости
- 2) височной кости
- 3) больших крыльях клиновидной кости
- 4) затылочной кости
- 5) теменной кости

ответ – 4

Вопрос 11

Петушиный гребень находится на:

- 1) лобной кости
- 2) височной кости
- 3) решетчатой кости
- 4) клиновидной кости
- 5) теменной кости

ответ – 3

Вопрос 12

Глазничная пластинка (стеклянная) относится:

- 1) решётчатой кости
- 2) клиновидной кости
- 3) слёзной кости
- 4) лобной кости
- 5) верхней челюсти

ответ – 1

Вопрос 13

Собачья ямка находится на:

- 1) скуловой кости
- 2) нёбной кости
- 3) верхней челюсти
- 4) нижней челюсти
- 5) лобной кости

ответ – 3

Вопрос 14

В лицевом канале проходит:

- 1) артерия
- 2) вена
- 3) нерв
- 4) лимфатический сосуд
- 5) воздух

ответ – 3

Вопрос 15

Шиловидный отросток относится к:

- 1) лобной кости
- 2) височной кости
- 3) теменной кости
- 4) затылочной кости
- 5) решетчатой кости

ответ – 2

Вопрос 16

На затылочной кости выделяют:

- 1) основную часть (базилярную)
- 2) тело
- 3) крыло
- 4) турецкое седло
- 5) сосцевидный отросток

ответ – 1

Вопрос 17

Крышу мозгового черепа образуют:

- 1) решетчатая кость
- 2) затылочная кость
- 3) клиновидная кость
- 4) небная кость
- 5) скуловая кость

ответ – 2

Вопрос 18

В формировании основания мозгового черепа участвуют:

- 1) сошник
- 2) верхняя челюсть
- 3) клиновидная кость
- 4) слезная кость
- 5) скуловая кость

ответ – 3

Вопрос 19

У лобной кости различают следующие части:

- 1) малые крылья
- 2) глазничная часть
- 3) продырявленную пластинку
- 4) петушиный гребень
- 5) большие крылья

ответ – 2

Вопрос 20

На наружной поверхности чешуи лобной кости имеются:

- 1) гребень
- 2) надбровная дуга
- 3) лобный гребень
- 4) решетчатая вырезка
- 5) глазничная поверхность

ответ – 1

Вопрос 21

На клиновидной кости различают:

- 1) скуловой отросток
- 2) турецкое седло
- 3) петушиный гребень
- 4) блоковую ость
- 5) носовую ость

ответ – 2

Вопрос 22

На латеральной части затылочной кости расположены:

- 1) глоточный бугорок
- 2) подъязычный канал
- 3) скат
- 4) большое затылочное отверстие
- 5) затылочный гребень

ответ – 2

Вопрос 23

На передней поверхности пирамиды височной кости имеется:

- 1) отверстие мышечно-трубного канала
- 2) яремное отверстие
- 3) внутренний слуховой проход
- 4) наружный слуховой проход
- 5) вдавление узла тройничного нерва

ответ – 3

Вопрос 24

На задней поверхности пирамиды височной кости имеется:

- 1) дугообразное возвышение
- 2) крыша барабанной полости
- 3) внутреннее слуховое отверстие
- 4) сонный канал
- 5) верхушка пирамиды височной кости

ответ – 2

Вопрос 25

Отверстия и каналы затылочной кости:

- 1) круглое отверстие
- 2) рваное отверстие
- 3) канал подъязычного нерва
- 4) овальное отверстие
- 5) сонный канал

ответ - 3

Вопрос 26

Теменная кость имеет:

- 1) 2 бугра
- 2) 3 бугра
- 3) 5 бугров
- 4) 1 бугор
- 5) бугра не имеет

ответ – 4

Вопрос 27

Парная часть лобной кости называется:

- 1) носовой
- 2) решетчатой
- 3) глазничной
- 4) чешуйчатой
- 5) скуловой

ответ – 3

Вопрос 28

Большие крылья клиновидной кости имеют поверхности:

- 1) глазничную
- 2) крыловидную
- 3) нёбную
- 4) лобную
- 5) скуловую

ответ – 1

Вопрос 29

Скат находится на:

- 1) лобной кости
- 2) височной кости
- 3) сошнике
- 4) скуловой кости
- 5) затылочной кости

ответ – 5

Вопрос 30

Пирамида височной кости имеет:

- 1) 2 поверхности
- 2) 3 поверхности
- 3) 5 поверхностей
- 4) 4 поверхности
- 5) 10 поверхностей

ответ – 2

Вопрос 31

Вдавление узла тройничного нерва находится:

- 1) на верхушке пирамиды
- 2) на основании пирамиды
- 3) на задней поверхности
- 4) на передней поверхности
- 5) на нижней поверхности

ответ – 1

Вопрос 32

Через пирамиду височной кости проходит:

- 1) канал лицевого нерва
- 2) канал подъязычного нерва
- 3) большой нёбный канал
- 4) малый нёбный канал
- 5) резцовый канал

ответ – 1

Вопрос 33

Входным отверстием барабанного канальца является:

- 1) овальное отверстие
- 2) остистое отверстие
- 3) круглое отверстие
- 4) отверстие каменистой ямки
- 5) ярёмное отверстие

ответ – 4

Вопрос 34

Входным отверстием лицевого канала является:

- 1) наружное слуховое отверстие
- 2) внутреннее слуховое отверстие
- 3) круглое отверстие
- 4) ярёмное отверстие рваное отверстие

ответ – 2

Вопрос 35

На нижней поверхности пирамиды височной кости имеется:

- 1) яремная ямка
- 2) внутренний слуховой проход
- 3) борозда большого каменистого нерва
- 4) борозда малого каменистого нерва
- 5) поддуговая ямка

ответ – 1

Вопрос 36

Височная кость имеет следующие отростки:

- 1) шиловидный
- 2) акромиальный
- 3) крыловидный
- 4) венечный
- 5) мышелковый

ответ – 1

Вопрос 37

Через пирамиду височной кости проходят каналы:

- 1) канал лицевого нерва
- 2) крыловидный канал
- 3) канал зрительного нерва
- 4) канал подъязычного нерва
- 5) альвеолярный канал

ответ – 1

Вопрос 38

Выходным отверстием барабанного канала является:

- 1) расщелина малого каменистого нерва
- 2) барабанно-сосцевидная щель
- 3) каменисто барабанная щель
- 4) дно каменистой ямки
- 5) дно яремной ямки

ответ – 1

Вопрос 39

Выходным отверстием лицевого канала является:

- 1) шило-сосцевидное отверстие
- 2) яремная ямка
- 3) расщелина канала малого каменистого нерва
- 4) внутреннее отверстие канала сонной артерии
- 5) каменисто-барабанная щель

ответ – 1

Вопрос 40

Выходным отверстием канала барабанной струны является:

- 1) стенка канала сонной артерии
- 2) дно яремной ямки
- 3) стенка канала лицевого нерва
- 4) шило-сосцевидное отверстие
- 5) каменисто-барабанная щель

ответ – 5

Вопрос 41

На решетчатой кости различают:

- 1) пирамиду
- 2) слепое отверстие
- 3) перпендикулярную пластинку
- 4) крыловидный отросток
- 5) небный отросток

ответ – 3

Вопрос 42

Глазничная пластинка находится на:

- 1) теменной кости
- 2) решетчатой кости
- 3) небной кости
- 4) скуловой кости
- 5) верхней челюсти

ответ – 2

Вопрос 43

На решетчатой кости имеется:

- 1) слезная борозда
- 2) петушиный гребень
- 3) дугообразное возвышение
- 4) небный отросток
- 5) блоковой отросток

ответ – 2

Вопрос 44

Отростки верхней челюсти:

- 1) венечный
- 2) сосцевидный
- 3) шиловидный
- 4) альвеолярный
- 5) крыловидный

ответ – 4

Вопрос 45

Верхнечелюстная пазуха открывается в:

- 1) верхний носовой ход
- 2) крыловидно-небную ямку
- 3) средний носовой ход
- 4) нижний носовой ход
- 5) большой небный канал

ответ – 3

Вопрос 46

Лобная кость принимает участие в образовании стенок полостей черепа:

- 1) ротовой полости
- 2) глазницы
- 3) крыловидно-небной ямки
- 4) подвисочной ямки
- 5) носовой полости

ответ – 2

Вопрос 47

Небная кость имеет отростки:

- 1) пирамидальный
- 2) скуловой
- 3) лобный
- 4) альвеолярный
- 5) небный

ответ – 1

Вопрос 48

Твердое небо образовано за счет:

- 1) лобной кости
- 2) небной кости
- 3) отростков клиновидной кости
- 4) височной кости
- 5) решетчатой кости

ответ – 2

Вопрос 49

На слезной кости имеется:

- 1) верхнечелюстной отросток
- 2) слезная ямка
- 3) тело
- 4) решетчатая борозда
- 5) крыло

ответ – 2

Вопрос 50

На теле нижней челюсти расположены:

- 1) крыловидная бугристость
- 2) угол нижней челюсти
- 3) двубрюшная ямка
- 4) щечный гребень
- 5) крыловидная ямка

ответ – 4

Вопрос 51

На ветви нижней челюсти расположены:

- 1) двубрюшная ямка
- 2) подбородочная ость
- 3) венечный отросток
- 4) подбородочный бугорок
- 5) подъязычная ямка

ответ - 3

Вопрос 52

В образовании передней черепной ямки участвуют:

- 1) лобная кость
- 2) скуловая кость
- 3) теменная кость
- 4) височная кость
- 5) небная кость

ответ – 1

Вопрос 53

В образовании средней черепной ямки участвуют:

- 1) небная кость
- 2) лобная кость
- 3) клиновидная кость
- 4) затылочная кость
- 5) решетчатая кость

ответ – 3

Вопрос 54

В образовании задней черепной ямки участвуют:

- 1) решетчатая кость
- 2) скуловая кость
- 3) затылочная кость
- 4) лобная кость
- 5) клиновидная кость

ответ – 3

Вопрос 55

На дне средней черепной ямки имеются:

- 1) рваное отверстие
- 2) яремное отверстие
- 3) крылонебное отверстие
- 4) остистое отверстие
- 5) большое затылочное отверстие

ответ – 4

Вопрос 56

В подвисочную ямку открываются:

- 1) нижняя глазничная щель
- 2) большой небный канал
- 3) верхняя глазничная щель
- 4) рваное отверстие
- 5) овальное отверстие

ответ – 1

Вопрос 57

В образовании крыловидно-небной ямки участвует:

- 1) затылочная кость
- 2) небная кость
- 3) скуловая кость
- 4) височная кость
- 5) решетчатая кость

ответ – 2

Вопрос 58

Крыловидно-небная ямка посредством круглого отверстия сообщается с:

- 1) полостью носа
- 2) средней черепной ямкой
- 3) глазницей
- 4) задней черепной ямкой
- 5) передней черепной ямкой

ответ – 2

Вопрос 59

Апертура лобной пазухи открывается в:

- 1) верхний носовой ход
- 2) средний носовой ход
- 3) нижний носовой ход
- 4) глазницу
- 5) клиновидно-решетчатое углубление

ответ – 2

Вопрос 60

К воздухоносным костям относится:

- 1) верхняя челюсть
- 2) скуловая кость
- 3) небная кость
- 4) теменная кость
- 5) затылочная кость

ответ – 1

Вопрос 61

Из крыловидно-небной ямки в глазницу ведет:

- 1) нижняя глазничная щель
- 2) верхняя глазничная щель
- 3) крыловидно-верхнечелюстная щель
- 4) клиновидно-небное отверстие
- 5) круглое отверстие

ответ – 1

Вопрос 62

Из крыловидно-небной ямки в полость носа ведет:

- 1) овальное отверстие
- 2) крыловидный канал
- 3) крыловидно-небное отверстие
- 4) крыловидно-верхнечелюстная щель
- 5) большой небный канал

ответ – 3

Вопрос 63

Нижнюю стенку глазницы образуют:

- 1) верхняя челюсть
- 2) нижняя челюсть
- 3) клиновидная кость
- 4) решетчатая кость
- 5) лобная кость

ответ – 1

Вопрос 64

Медиальную стенку глазницы образуют:

- 1) лобная кость
- 2) скуловая кость
- 3) решетчатая кость
- 4) нижняя носовая раковина
- 5) клиновидная кость

ответ – 3

Вопрос 65

Латеральную стенку глазницы образуют:

- 1) клиновидная кость
- 2) теменная кость
- 3) верхняя челюсть
- 4) височная кость
- 5) скуловая кость

ответ – 1

Вопрос 66

В стенках глазницы имеются следующие отверстия:

- 1) отверстие зрительного канала
- 2) овальное отверстие
- 3) круглое отверстие
- 4) рваное отверстие
- 5) остистое отверстие

ответ – 3

Вопрос 67

В образовании костной перегородки носа участвуют:

- 1) слезная кость
- 2) скуловая кость
- 3) сошник
- 4) верхняя челюсть
- 5) небная кость

ответ – 3

Вопрос 68

В верхний носовой ход открывается:

- 1) лобная пазуха
- 2) верхнечелюстная пазуха
- 3) носослезный канал
- 4) клиновидная пазуха
- 5) передние ячейки решетчатой кости

ответ – 4

Вопрос 69

В средний носовой ход открывается:

- 1) носо-слезный канал
- 2) круглое отверстие
- 3) верхнечелюстная пазуха
- 4) клиновидная пазуха
- 5) задние ячейки решетчатой кости

ответ – 3

Вопрос 70

Блоковая ось находится на:

- 1) верхней стенке глазницы
- 2) нижней стенке глазницы
- 3) латеральной стенке глазницы
- 4) медиальной стенке глазницы
- 5) внутренней поверхности лобной кости

ответ – 1

Вопрос 71

Верхняя стенка полости носа образована:

- 1) лобной костью
- 2) решетчатой костью
- 3) верхней челюстью
- 4) слезной костью
- 5) скуловой костью

ответ -2

Вопрос 72

В нижний носовой ход открывается:

- 1) апертура лобной пазухи
- 2) апертура клиновидной пазухи
- 3) клиновидно-небное отверстие
- 4) носо-слезный канал
- 5) круглое отверстие

ответ – 4

Вопрос 73

В образовании нижней стенки полости носа участвуют:

- 1) скуловая кость
- 2) сошник
- 3) лобная кость
- 4) верхняя челюсть
- 5) височная кость

ответ – 4

Вопрос 74

В чешуйчатой части височной кости расположены:

- 1) клювовидный отросток
- 2) суставной бугорок
- 3) сонный канал
- 4) барабанно-сосцевидная щель
- 5) наружный слуховой проход

ответ – 2

Вопрос 75

На базилярной части затылочной кости расположены:

- 1) глоточный бугорок
- 2) затылочный мыщелок
- 3) канал подъязычного нерва
- 4) поперечный синус
- 5) наружный затылочный выступ

ответ – 1

Вопрос 76

Нижнечелюстная ямка находится на:

- 1) височной кости
- 2) затылочной кости
- 3) лобной кости
- 4) верхнечелюстной кости
- 5) нижней челюсти

ответ – 1

Вопрос 77

Лицевой канал открывается отверстием:

- 1) круглое отверстие
- 2) овальное отверстие
- 3) остистое отверстие
- 4) рваное отверстие
- 5) шило-сосцевидное отверстие

ответ – 5

Вопрос 78

Каналец барабанной струны выходит через:

- 1) барабанно-сосцевидную щель
- 2) барабанно-чешуйчатую щель
- 3) барабанно-каменистую щель
- 4) шило-сосцевидное отверстие
- 5) сонный канал

ответ – 3

Вопрос 79

В формировании лицевого черепа участвуют:

- 1) затылочная кость
- 2) лобная кость
- 3) верхняя челюсть
- 4) решетчатая кость
- 5) височная кость

ответ – 3

Вопрос 80

Поверхности верхней челюсти:

- 1) передняя
- 2) верхняя
- 3) височная
- 4) крыловидная
- 5) теменная

ответ – 1

Вопрос 81

Кости лицевого черепа развиваются из:

- 1) подъязычной дуги
- 2) второй жаберной дуги
- 3) третьей жаберной дуги
- 4) челюстной дуги
- 5) четвертой жаберной дуги

ответ – 4

Вопрос 82

Крыловидный канал имеет:

- 1) височная кость
- 2) затылочная кость
- 3) клиновидная кость
- 4) лобная кость
- 5) небная кость

ответ – 3

Вопрос 83

На крыловидном отростке клиновидной кости расположены:

- 1) крыловидный канал, крыловидная ямка
- 2) подвисочный гребень
- 3) клиновидный язычок
- 4) клиновидный гребень
- 5) клиновидная раковина

ответ – 1

Вопрос 84

В барабанной части височной кости расположены:

- 1) наружное слуховое отверстие
- 2) яремная ямка
- 3) барабанный каналец
- 4) сосцевидный каналец
- 5) внутренний слуховой проход

ответ – 1

Вопрос 85

Сонно-барабанный каналец открывается в:

- 1) барабанную полость
- 2) внутренний слуховой проход
- 3) наружный слуховой проход
- 4) ячейки сосцевидного отростка
- 5) канал лицевого нерва

ответ – 1

Вопрос 86

Барабанный каналец начинается на дне:

- 1) нижнечелюстной ямки
- 2) каменистой ямочки
- 3) яремной ямки
- 4) яремной вырезки
- 5) ямки гипофиза

ответ – 2

Вопрос 87

На наружной поверхности теменной кости находится:

- 1) борозда сигмовидной пазухи
- 2) артериальная борозда
- 3) теменной бугорок
- 4) ямочка пахионовых грануляций
- 5) верхняя сагиттальная борозда

ответ – 3

Вопрос 88

На решетчатой пластинке решетчатой кости расположены:

- 1) петушинный гребень
- 2) крючковидный отросток
- 3) решетчатые ячейки
- 4) решетчатая воронка
- 5) верхняя носовая раковина

ответ – 1

Вопрос 89

На внутренней поверхности затылочной кости имеется:

- 1) крестообразное возвышение
- 2) яремное отверстие
- 3) турецкое седло
- 4) грушевидная апертура
- 5) наружный затылочный выступ

ответ – 1

Вопрос 90

Борозда зрительного перекреста находится на:

- 1) лобной кости
- 2) клиновидной кости
- 3) височной кости
- 4) затылочной кости
- 5) теменной кости

ответ – 2

Вопрос 91

Кости лицевого черепа соединяются швами:

- 1) чешуйчатым
- 2) губчатым
- 3) плоским
- 4) ламбовидным
- 5) венечным

ответ – 3

Вопрос 92

Верхняя глазничная щель ограничена:

- 1) большим крылом клиновидной кости и чешуёй лобной кости
- 2) большим и малым крыльями клиновидной кости
- 3) большим крылом и теменной костью
- 4) малым крылом и лобной костью
- 5) большим крылом и височной костью

ответ – 2

Вопрос 93

Внутреннее слуховое отверстие находится на:

- 1) передней поверхности пирамиды
- 2) задней поверхности пирамиды
- 3) нижней поверхности пирамиды
- 4) основании пирамиды
- 5) верхушке пирамиды

ответ – 2

Вопрос 94

На внутренней поверхности чешуйчатой части затылочной кости расположены:

- 1) борозда поперечного синуса
- 2) глоточный бугорок
- 3) верхняя выйная линия
- 4) нижняя выйная линия
- 5) наивысшая выйная линия

ответ – 1

Вопрос 95

На наружной поверхности чешуйчатой части затылочной кости расположены:

- 1) крестообразное возвышение
- 2) борозда поперечного синуса
- 3) внутренний затылочный выступ
- 4) наружный затылочный выступ
- 5) затылочный мыщелок

ответ -1

Вопрос 96

На внутренней поверхности чешуйчатой части лобной кости имеется:

- 1) лобный бугорок
- 2) надглазничная вырезка
- 3) лобная вырезка
- 4) лобный гребень
- 5) височная линия

ответ – 4

Вопрос 97

В глазничной части лобной кости расположены:

- 1) ямка слезной железы
- 2) носовая ость
- 3) лобная пазуха
- 4) лобный бугор
- 5) глабелла

ответ – 1

Вопрос 98

В носовой части лобной кости расположены:

- 1) носовая ость
- 2) лобный бугор
- 3) надпереносье
- 4) решетчатая вырезка
- 5) ямка слезной железы

ответ – 1

Вопрос 99

На теле клиновидной кости расположены:

- 1) нижняя глазничная щель
- 2) верхняя глазная щель
- 3) гипофизарная ямка
- 4) овальное отверстие
- 5) круглое отверстие

ответ – 3

Вопрос 100

На малом крыле клиновидной кости расположены:

- 1) овальное отверстие
- 2) турецкое седло
- 3) сонная борозда
- 4) гипофизарная ямка
- 5) зрительный канал

ответ – 5

Вопрос 101

На мозговой поверхности большого крыла клиновидной кости расположены:

- 1) крыловидный канал
- 2) пальцевые вдавления, артериальные борозды
- 3) подвисочный гребень
- 4) клиновидный гребень
- 5) зрительный канал

ответ – 2

Вопрос 102

Глазничная поверхность большого крыла клиновидной кости образует:

- 1) медиальную стенку глазницы
- 2) латеральную стенку глазницы
- 3) верхнюю стенку глазницы
- 4) нижнюю стенку глазницы
- 5) грушевидную апертуру

ответ – 2

Вопрос 103

На височной поверхности большого крыла клиновидной кости расположены:

- 1) пальцевые вдавления
- 2) сонная борозда
- 3) подвисочный гребень
- 4) клиновидный гребень
- 5) зрительный канал

ответ – 3

Вопрос 104

Твердое небо образовано:

- 1) альвеолярным отростком верхней челюсти
- 2) перпендикулярной пластинкой небной кости
- 3) скуловым отростком верхней челюсти
- 4) лобным отростком верхней челюсти
- 5) горизонтальной пластинкой небной кости

ответ – 5

Вопрос 105

Поверхности скуловой кости:

- 1) верхнечелюстная
- 2) глазничная
- 3) нижнечелюстная
- 4) небная
- 5) носовая

ответ – 2

Вопрос 106

Гайморова пазуха открывается в носовой ход:

- 1) наивысший
- 2) верхний
- 3) средний
- 4) нижний
- 5) не открывается

ответ – 3

Вопрос 107

Крыловидно-нёбная ямка сообщается с ротовой полостью через:

- 1) овальное отверстие
- 2) круглое отверстие
- 3) крыловидный канал
- 4) клиновидно-нёбное отверстие
- 5) большой нёбный канал

ответ – 5

Вопрос 108

Наружное отверстие сонного канала находится на:

- 1) нижней поверхности пирамиды височной кости
- 2) передней поверхности пирамиды височной кости
- 3) задней поверхности пирамиды височной кости
- 4) у верхушки пирамиды
- 5) основании затылочной кости

ответ – 1

Вопрос 109

Сонно-барабанные канальцы идут в барабанную полость от:

- 1) лицевого канала
- 2) сонного канала
- 3) подъязычного канала
- 4) нижнего челюстного канала
- 5) барабанного канальца

ответ – 2

Вопрос 110

В барабанном канальце идёт ветвь:

- 1) подъязычного нерва
- 2) лицевого нерва
- 3) блуждающего нерва
- 4) языко-глоточного нерва
- 5) тройничного нерва

ответ – 4

Вопрос 111

Большой нёбный канал образуется участием нёбной кости и:

- 1) верхней челюсти
- 2) затылочной кости
- 3) височной кости
- 4) крыловидными отростками клиновидной кости
- 5) только нёбной костью

ответ – 4

Вопрос 112

Мышечно-трубный канал содержит мышцу, напрягающую барабанную перепонку:

- 1) воздух
- 2) нерв
- 3) артерию
- 4) вену
- 5) лимфатический сосуд

ответ – 1

Вопрос 113

Ярёмное отверстие находится между:

- 1) малыми и большими крыльями клиновидной кости
- 2) пирамидой и клиновидной костью
- 3) пирамидой и затылочной костью
- 4) у верхушки пирамиды
- 5) под сосцевидным отростком затылочной кости

ответ – 3

Вопрос 114

Передняя стенка барабанной полости называется:

- 1) лабиринтной
- 2) барабанной
- 3) яремной
- 4) сонной
- 5) сосцевидной

ответ – 4

Вопрос 115

Сосцевидная пещера открывается на:

- 1) передней стенке барабанной полости
- 2) задней стенке барабанной полости
- 3) нижней стенке барабанной полости
- 4) латеральной стенке барабанной полости
- 5) медиальной стенке барабанной полости

ответ – 2

Вопрос 116

Каналец барабанной струны начинается от:

- 1) сонного канала
- 2) барабанного канала
- 3) мышечно-трубного канала
- 4) лицевого канала
- 5) сосцевидного канала

ответ – 4

V. МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Мышцы, поднимающие угол рта и верхнюю губу начинаются от:

- 1) носогубной складки
- 2) подглазничного края верхней челюсти
- 3) крыла носа
- 4) основания лобного отростка
- 5) передней поверхности скуловой кости

ответ – 2

Вопрос 2

Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыла носа начинаются от:

- 1) нижнеглазничного края верхней челюсти
- 2) альвеолярного отростка верхней челюсти
- 3) лобной кости
- 4) основания лобного отростка верхней челюсти
- 5) скуловой кости

ответ – 4

Вопрос 3

Мышца, поднимающая верхнюю губу начинается от:

- 1) клыковой ямки
- 2) нижнеглазничного отверстия
- 3) крылья носа
- 4) подглазничного края верхней челюсти
- 5) спинки носа

ответ – 4

Вопрос 4

Малая скуловая мышца начинается от:

- 1) от передней поверхности скуловой кости
- 2) скуловой дуги
- 3) бугра верхней челюсти
- 4) альвеолярных возвышений верхней челюсти
- 5) лобной кости

ответ – 1

Вопрос 5

Большая скуловая мышца начинается от:

- 1) бугра верхней челюсти
- 2) скуловой дуги
- 3) наружной поверхности скуловой кости
- 4) носовой кости
- 5) альвеолярных возвышений верхней челюсти

ответ – 3

Вопрос 6

Подбородочная мышца начинается:

- 1) от скуловой дуги. От бугра верхней челюсти
- 2) от альвеолярных возвышений резцов нижней челюсти
- 3) нижнеглазничного края верхней челюсти
- 4) подбородочного отверстия
- 5) крыльев носа

ответ – 2

Вопрос 7

Щёчная мышца начинается:

- 1) бугра верхней челюсти
- 2) скуловой дуги
- 3) носовой кости
- 4) от альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей. От альвеолярных возвышений коренных зубов
- 5) нижнеглазничного края

ответ – 4

Вопрос 8

Мышцы гордецов начинается от:

- 1) от носовых костей и апоневроза носовой мышцы
- 2) от скуловой кости
- 3) от височной линии
- 4) бугра верхней челюсти
- 5) от скуловой дуги

ответ – 1

Вопрос 9

Поверхностный слой жевательной мышцы начинается от:

- 1) височной поверхности скуловой кости
- 2) подвисочного гребня клиновидной кости
- 3) внутреннего листка височной фасции в области височной линии
- 4) крыловидному отростку клиновидной кости
- 5) венечному отростку (клинов.) нижней челюсти

ответ – 3

Вопрос 10

Средний слой жевательной мышцы начинается от:

- 1) мышечной от площадки височной кости
- 2) височной поверхности скуловой кости
- 3) подвисочного гребня и клиновидной кости
- 4) сосцевидного отростка
- 5) венечного отростка нижней челюсти

ответ – 1

Вопрос 11

Глубокий слой жевательной мышцы начинается от:

- 1) височной поверхности большого крыла и подвисочного гребня клиновидной кости, теменной и лобной кости, височной поверхности скуловой кости
- 2) альвеолярного возвышения верхней челюсти
- 3) бугра верхней челюсти
- 4) подбородочной кости
- 5) клыковой ямки

ответ – 1

Вопрос 12

Нижняя головка латеральной крыловидной мышцы начинается от:

- 1) лобного отростка верхней челюсти
- 2) венечного отростка нижней челюсти
- 3) от наружной поверхности крыловидного отростка клиновидной кости
- 4) нижнеглазничного края верхней челюсти
- 5) мышцелковый отросток нижней челюсти

ответ – 3

Вопрос 13

Медиальная крыловидная мышца начинается от:

- 1) клыковой ямки
- 2) от стенок крыловидной ямки, крыловидных отростков клиновидной кости
- 3) бугор верхней челюсти
- 4) альвеолярных возвышений верхней челюсти
- 5) крыловидной ямки

ответ – 2

Вопрос 14

Височная мышца прикрепляется к:

- 1) крыловидному отростку клиновидной кости
- 2) суставному отростку нижней челюсти
- 3) пирамидальному отростку верхней челюсти
- 4) верхушке и наружной поверхности венечного отростка нижней челюсти
- 5) нижнечелюстной вырезке

ответ – 4

Вопрос 15

Шило-подъязычная мышца начинается от:

- 1) шиловидного отростка височной кости
- 2) сосцевидного отростка височной кости
- 3) крыловидного отростка клиновидной кости
- 4) верхнечелюстного бугра
- 5) скулового отростка

ответ – 1

Вопрос 16

Мышцы, тянущие угол рта в латеральную сторону начинаются от:

- 1) подбородочной кости
 - 2) скулового отростка височной кости
 - 3) сосцевидного отростка крыловидного отростка
 - 4) крыловидного отростка
 - 5) от фасции околоушной железы и жевательной мышцы, кожи носогубной складки
- ответ – 5

Вопрос 17

Подбородочно-подъязычная мышца прикрепляется к:

- 1) нижней продольной мышце
 - 2) подъязычной кости
 - 3) нижней челюсти
 - 4) шилоподъязычной мышце
 - 5) сосцевидному отростку
- ответ – 2

Вопрос 18

Щитоподъязычная мышца начинается от:

- 1) щитовидного хряща
 - 2) носовой кости
 - 3) скуловой кости
 - 4) слёзной кости
 - 5) подъязычной кости
- ответ – 5

Вопрос 19

К задней группе мышц плеча относится:

- 1) клюво-плечевая
 - 2) плечевая
 - 3) трёхглавая
 - 4) двуглавая
 - 5) круглый пронатор
- ответ- 3

Вопрос 20

Передняя группа мышц предплечья:

- 1) супинатор
 - 2) локтевая мышца
 - 3) круглый пронатор
 - 4) лучевой сгибатель кисти
 - 5) локтевой сгибатель кисти
- ответ- 3

Вопрос 21

К поверхностной группе мышц спины относятся:

- 1) внутренние межрёберные
 - 2) наружные межрёберные
 - 3) выпрямитель спины
 - 4) трапецевидная
 - 5) грушевидная
- ответ- 4

Вопрос 22

Ко второму слою мышц спины относятся:

- 1) широчайшая мышца спины
- 2) подреберные мышцы
- 3) многораздельные мышцы
- 4) большие и малые ромбовидные мышцы
- 5) передняя зубчатая мышца

ответ- 4

Вопрос 23

К третьему слою мышц спины относятся:

- 1) мышцы, поднимающие лопатку
- 2) верхние и нижние задние зубчатые мышцы
- 3) квадратные мышцы поясницы
- 4) большие и малые поясничные мышцы
- 5) близнецовые мышцы

ответ- 2

Вопрос 24

Собственные мышцы груди:

- 1) поперечная мышца груди
- 2) передняя зубчатая мышца груди
- 3) задняя верхняя мышца груди
- 4) малая грудная мышца
- 5) большая грудная мышца

ответ- 1

Вопрос 25

Диафрагма имеет части:

- 1) грудинная, поясничная, брюшная
- 2) грудинная, рёберная, брюшная
- 3) поясничная, грудинная, рёберная
- 4) подмышечная
- 5) межрёберная

ответ- 1

Вопрос 26

Сухожильный центр диафрагмы имеет отверстия:

- 1) аорты и пищевода
- 2) аорты и нижней полой вены
- 3) нижней полой вены
- 4) аорты
- 5) блуждающих нервов

ответ- 3

Вопрос 27

К латеральной группе мышц кисти относится:

- 1) короткая ладонная мышца
- 2) червеобразные мышцы
- 3) межкостные мышцы
- 4) мышца, противопоставляющая I палец
- 5) мышца, противопоставляющая V палец

ответ- 4

Вопрос 28

К медиальной группе мышц кисти относится:

- 1) мышца, приводящая I палец
- 2) мышца, отводящая V палец
- 3) короткий сгибатель I пальца
- 4) короткий сгибатель V пальца
- 5) червеобразные мышцы

ответ- 2

Вопрос 29

К внутренним мышцам таза относится:

- 1) мышца, натягивающая широкую фасцию бедра
- 2) малая ягодичная мышца
- 3) квадратная мышца бедра
- 4) грушевидная мышца
- 5) пояснично-подвздошная мышца

ответ- 3

Вопрос 30

К наружным мышцам таза относится:

- 1) грушевидная
- 2) средняя ягодичная
- 3) подвздошно-поясничная
- 4) полуостистые
- 5) многораздельные

ответ- 2

Вопрос 31

Поперечно-полосатые мышцы состоят из следующих частей:

- 1) хвоста
- 2) перешейка
- 3) брюшка
- 4) ножки
- 5) тела

ответ- 3

Вопрос 32

К вспомогательному аппарату мышц относятся:

- 1) адвентиция
- 2) фасция
- 3) периметрий
- 4) периневрий
- 5) мышечное волокно

ответ- 2

Вопрос 33

Широчайшая мышца спины выполняет следующие функции:

- 1) отводит руку
- 2) поворачивает руку вовнутрь
- 3) поворачивают руку кнаружи
- 4) сгибает плечо
- 5) разгибает предплечье

ответ- 2

Вопрос 34

Паховую связку образуют:

- 1) апоневроз внутренней косой мышцы живота
- 2) фасция поперечной мышцы живота
- 3) апоневроз поперечной мышцы живота
- 4) париетальный листок брюшины
- 5) апоневроз наружной косой мышцы живота

ответ- 5

Вопрос 35

Диафрагма выполняет следующие функции:

- 1) мышца брюшного пресса
- 2) сгибание позвоночника
- 3) разгибание позвоночника
- 4) дыхательная мышца
- 5) наклоны позвоночника в сторону.

ответ- 4

Вопрос 36

В образовании стенок пахового канала участвуют:

- 1) прямая мышца живота
- 2) лобковая кость
- 3) пирамидальная мышца
- 4) апоневроз наружной косой мышцы живота
- 5) париетальный листок брюшины

ответ- 4

Вопрос 37

Глубокому паховому кольцу на задней поверхности передней брюшной стенки соответствуют:

- 1) медиальная паховая связка
- 2) надпузырная ямка
- 3) латеральная паховая ямка
- 4) сосудистая лакуна
- 5) мышечная лакуна

ответ- 3

Вопрос 38

В образовании поверхностного пахового кольца участвуют:

- 1) апоневроз внутренней косой мышцы живота
- 2) апоневроз поперечной мышцы живота
- 3) латеральная и медиальная ножки паховой связки
- 4) лобковая кость
- 5) сосудистая лакуна

ответ- 3

Вопрос 39

Грудино-ключично-сосцевидная мышца выполняет следующие функции при двухстороннем сокращении:

- 1) наклон головы вперед
- 2) запрокидывает голову назад
- 3) поднимает подъязычную кость
- 4) поднимает верхнюю конечность
- 5) опускает нижнюю челюсть

ответ- 2

Вопрос 40

К надподъязычным мышцам шеи относится:

- 1) щито-подъязычная
- 2) лопаточно-подъязычная
- 3) грудино-подъязычная
- 4) грудино-щитовидная
- 5) челюстно-подъязычная

ответ- 5

Вопрос 41

К подъязычным мышцам относится:

- 1) двубрюшная
- 2) шилоподъязычная
- 3) грудино-ключично-сосцевидная
- 4) грудино-подъязычная
- 5) подборочно-подъязычная

ответ- 4

Вопрос 42

В образовании стенки сонного треугольника участвуют:

- 1) лопаточно-подъязычная мышца, верхнее брюшко
- 2) лопаточно-подъязычная мышца, нижнее брюшко
- 3) переднее брюшко двубрюшной мышцы
- 4) трапецевидная мышца
- 5) челюстно-подъязычная мышца

ответ- 1

Вопрос 43

В образовании поднижнечелюстного треугольника участвует:

- 1) шило-подъязычная мышца
- 2) челюстно-подъязычная мышца
- 3) щитовидно-подъязычная мышца
- 4) лопаточно-подъязычная мышца
- 5) двубрюшная мышца

ответ- 5

Вопрос 44

Лестничные мышцы выполняют следующую функцию

- 1) тянут подъязычную кость книзу
- 2) опускают I, II ребра
- 3) поднимают I, II ребра
- 4) опускают нижнюю челюсть
- 5) поворачивают голову и шею вправо, влево

ответ- 3

Вопрос 45

Подкожная мышца шеи выполняет следующую функцию:

- 1) наклоняет голову в сторону
- 2) оттягивает угол рта книзу
- 3) тянет вниз подъязычную кость
- 4) поворачивает голову вправо, влево
- 5) тянет вверх подъязычную кость

ответ- 2

Вопрос 46

К поверхностным мышцам шеи относятся:

- 1) лестничные и длинная мышца шеи
- 2) грудино-подъязычная и грудино-щитовидная мышцы
- 3) грудино-ключично-сосцевидная и подкожная мышцы
- 4) челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы
- 5) двубрюшная и шило-подъязычная мышцы

ответ- 3

Вопрос 47

Мимические мышцы развиваются из следующих структур:

- 1) мезенхимы 1-й висцеральной дуги
- 2) мезенхимы 2-й висцеральной дуги
- 3) мезенхимы 3-й и 4-й жаберных дуг
- 4) из миотомов шейных сомитов
- 5) из миотомов головных сомитов

ответ- 1

Вопрос 48

Мимическим мышцам присущи следующие особенности строения:

- 1) покрыты подкожной фасцией
- 2) не покрыты фасцией
- 3) прикрепляются к двум костям
- 4) перекидываются через суставы
- 5) без особенностей

ответ- 2

Вопрос 49

Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа начинается от:

- 1) основания клиновидной кости
- 2) подвисочной ямки
- 3) основания лобного отростка верхней челюсти
- 4) отростков клиновидной кости
- 5) суставного отростка нижней челюсти

ответ – 3

Вопрос 50

Мышца, поднимающая угол рта и верхнюю губу начинается от:

- 1) скулового отростка височной кости
- 2) нижнеглазничного края нижней челюсти
- 3) крыловидного отростка клиновидной кости
- 4) клыковой ямки
- 5) верхней челюсти

ответ – 2

Вопрос 51

Ромбовидная мышца начинается от:

- 1) остистых отростков X, XI грудных позвонков, от отростков I, II, III
- 2) остистых отростков V, VII грудных позвонков
- 3) поперечных отростков V, IV, VII грудных позвонков
- 4) остистых отростков VI и VII шейных I – IV грудных позвонков
- 5) поперечных отростков II, III, V – поясничных позвонков

ответ – 4

Вопрос 52

Трапецевидная мышца начинается от:

- 1) верхней выйной линии наружного затылочного возвышения выйной связки остистых отростков V-го шейного и всех грудных позвонков
- 2) остистых отростков VI – VII грудных позвонков
- 3) остистых отростков I – V шейных позвонков
- 4) остистых отростков I – V поясничных позвонков
- 5) поперечных отростков X – XII грудных позвонков

ответ – 1

Вопрос 53

Наружная межрёберная мышца начинается от:

- 1) остистого отростка V – VI
- 2) поперечного отростка I – V грудных позвонков
- 3) V – X поперечных отростков грудных позвонков
- 4) нижнего края ребра
- 5) I – V остистых отростков поясничных позвонков

ответ – 4

Вопрос 54

Поперечная мышца груди начинается от:

- 1) внутренней поверхности нижней части, грудины и латерально
- 2) остистых отростков I – V грудных позвонков
- 3) остистых отростков V – X грудных позвонков
- 4) I – V поясничных позвонков
- 5) I, II шейных позвонков

ответ 1

Вопрос 55

Прямая мышца живота начинается:

- 1) от остистых отростков I – V грудных позвонков
- 2) от остистых отростков V – V поясничных позвонков
- 3) зубцами от V, VI, VIII рёбер и мечевидного отростка
- 4) остистых отростков V – X грудных позвонков
- 5) остистых отростков II – VII грудных позвонков

ответ – 3

Вопрос 56

Верхняя задняя зубчатая мышца начинается от:

- 1) остистых отростков трёх верхних грудных позвонков
- 2) верхних вторых, третьих поясничных позвонков
- 3) остистых отростков двух нижних шейных и двух верхних грудных позвонков
- 4) нижних поясничных позвонков
- 5) поперечных отростков VII – IV – V шейных позвонков

ответ – 3

Вопрос 57

Нижняя задняя зубчатая мышца начинается от:

- 1) грудопоясничной фасции на уровне остистых отростков двух последних грудных и двух верхних поясничных позвонков
- 2) остистых отростков двух последних шейных позвонков
- 3) остистых отростков первых двух верхних шейных позвонков
- 4) остистых отростков поясничных позвонков
- 5) поперечных отростков нижних IX, X грудных позвонков

ответ – 1

Вопрос 58

Подключичная мышца располагается:

- 1) между III, IV, V ребром и ключицей
- 2) между I ребром и ключицей
- 3) между VI и VII, V рёбрами
- 4) между I ребром и лопаткой
- 5) между V и VI ребрами и ключицей

ответ – 2

Вопрос 59

Передняя зубчатая мышца начинается от:

- 1) I – III, IV, V, VI верхних рёбер
- 2) IV, IX, X верхних рёбер
- 3) зубцами от 8 – 9 верхних рёбер
- 4) остистых отростков VI, VII, VIII шейных позвонков
- 5) поперечных отростков шейных позвонков

ответ – 3

Вопрос 60

Наружная межрёберная фасция покрывает:

- 1) наружные межрёберные мышцы и рёбра
- 2) лопатку
- 3) внутреннюю поверхность лопатки
- 4) рёбра снаружи
- 5) наружные межрёберные мышцы и рёбра

ответ - 1

Вопрос 61

Височная мышца прикрепляется на:

- 1) наружной поверхности угла нижней челюсти
- 2) внутренней поверхности угла нижней челюсти
- 3) шейке суставного отростка
- 4) язычной поверхности нижней челюсти
- 5) венечном отростке нижней челюсти

ответ- 5

Вопрос 62

Латеральная крыловидная мышца прикрепляется на:

- 1) внутренней поверхности угла нижней челюсти
- 2) наружной поверхности угла нижней челюсти
- 3) венечном отростке нижней челюсти
- 4) шейке суставного отростка нижней челюсти
- 5) бугре верхней челюсти

ответ- 4

Вопрос 63

Мышца отводящая плечо:

- 1) малая круглая
- 2) большая круглая
- 3) подлопаточная
- 4) клюво-плечевая
- 5) дельтовидная

ответ- 5

Вопрос 64

Трехглавая мышца плеча выполняет следующие функции:

- 1) сгибает предплечье в локтевом суставе
- 2) разгибает предплечье в локтевом суставе
- 3) пронировать предплечье
- 4) супинировать предплечье
- 5) отводит плечо от туловища

ответ-2

Вопрос 65

В приведении кисти участвуют:

- 1) локтевой сгибатель кисти, локтевой разгибатель кисти
- 2) разгибатель пальцев
- 3) лучевой разгибатель кисти
- 4) глубокий сгибатель пальцев
- 5) длинный разгибатель большого пальца

ответ- 1

Вопрос 66

В отведении кисти участвуют:

- 1) локтевой разгибатель кисти
- 2) локтевой сгибатель кисти
- 3) общий разгибатель пальцев
- 4) лучевой сгибатель кисти, лучевой разгибатель кисти
- 5) поверхностный сгибатель пальцев

ответ- 4

Вопрос 67

Отклонение головы кзади осуществляют мышцы:

- 1) грудино-ключично-сосцевидная
- 2) лопаточно-подъязычная
- 3) грудино-подъязычная
- 4) двубрюшная
- 5) шилоподъязычная мышца

ответ- 1

Вопрос 68

Боковые движения челюсти осуществляют следующие мышцы:

- 1) подбородочно-язычная
- 2) латеральная крыловидная мышца
- 3) височная мышца
- 4) жевательная мышца
- 5) челюстно-подъязычная мышца

ответ- 2

Вопрос 69

Разгибание в локтевом суставе осуществляют следующие мышцы:

- 1) трехглавая мышца плеча и локтевая мышца
- 2) трехглавая мышца плеча и плече-лучевая мышца
- 3) трехглавая мышца плеча и дельтавидная мышца
- 4) круглый пронатор
- 5) квадратный пронатор

ответ- 1

Вопрос 70

К передней группе мышц бедра относятся следующие мышцы:

- 1) полусухожильная
- 2) пояснично-подвздошная
- 3) портняжная
- 4) напрягатель широкой фасции
- 5) двуглавая мышца бедра

ответ- 3

Вопрос 71

К передней группе мышц голени относятся:

- 1) длинный сгибатель пальцев
- 2) длинный сгибатель большого пальца
- 3) длинный разгибатель пальцев
- 4) длинная малоберцовая мышца
- 5) короткая малоберцовая мышца

ответ- 3

Вопрос 72

В образовании бедренного треугольника участвуют следующие мышцы:

- 1) портняжная
- 2) подвздошно-поясничная
- 3) прямая мышца бедра
- 4) короткая приводящая
- 5) большая приводящая

ответ- 1

Вопрос 73

Через мышечную лакуну проходят следующие анатомические структуры:

- 1) грушевидная мышца
- 2) наружная запирательная мышца
- 3) подвздошно-поясничная мышца и бедренный нерв
- 4) гребенчатая мышца
- 5) бедренная артерия

ответ- 3

Вопрос 74

Через сосудистую лакуну проходят:

- 1) бедренный нерв
- 2) пояснично-подвздошная мышца
- 3) грушевидная мышца
- 4) запирательный нерв
- 5) бедренная артерия, бедренная вена, лимфатические сосуды

ответ- 5

Вопрос 75

В сгибании бедра участвуют следующие мышцы:

- 1) широкая медиальная мышца бедра
- 2) промежуточная широкая мышца бедра
- 3) широкая латеральная мышца бедра
- 4) длинная приводящая мышца
- 5) прямая мышца бедра

ответ-5

Вопрос 76

В разгибании бедра участвуют следующие мышцы:

- 1) напрягатель широкой фасции бедра
- 2) пояснично-подвздошная
- 3) портняжная
- 4) прямая мышца бедра
- 5) двуглавая мышца бедра

ответ- 5

Вопрос 77

Височные, жевательные, медиальные крыловидные мышцы осуществляют следующие движения нижней челюсти в височно-нижнечелюстных суставах:

- 1) движение вперед
- 2) движение назад
- 3) поднимание
- 4) опускание
- 5) движение в сторону

ответ- 3

Вопрос 78

Двубрюшные, подборочно-подъязычные, челюстно-подъязычные, подподъязычные мышцы осуществляют следующие движения нижней челюсти в височно-нижнечелюстных суставах:

- 1) движение вперед
- 2) движение назад
- 3) поднимание
- 4) опускание
- 5) движение в сторону

ответ- 4

Вопрос 79

Двуглавая мышца плеча выполняет функцию:

- 1) сгибание предплечья в лучезапястном суставе
- 2) сгибание плеча и предплечья в плечевом и локтевом суставах
- 3) разгибание плеча в плечевом суставе
- 4) отведение плеча
- 5) приведение плеча

ответ- 2

Вопрос 80

Анатомическую табакерку ограничивают сухожилия мышц:

- 1) короткий сгибатель большого пальца
- 2) короткий и длинный разгибатель большого пальца
- 3) разгибатель пальцев
- 4) короткий сгибатель мизинца
- 5) разгибатель указательного пальца

ответ- 2

Вопрос 81

Пронацию – это вращение конечности:

- 1) вовнутрь
- 2) наружу
- 3) отведение
- 4) приведение
- 5) когда нет движения

ответ- 1

Вопрос 82

Латеральные крыловидные мышцы при двустороннем сокращении осуществляют движение нижней челюсти:

- 1) вперед
- 2) назад
- 3) поднимание
- 4) опускание
- 5) в сторону

ответ- 1

Вопрос 83

К мышцам – разгибателям позвоночника относится:

- 1) наружная косая мышца живота
- 2) большая ромбовидная мышца
- 3) мышца – разгибатель позвоночника
- 4) наружная запирательная мышца
- 5) портняжная мышца

ответ-3

Вопрос 84

Дном бедренного треугольника является мышца:

- 1) портняжная
- 2) внутренняя запирательная
- 3) грушевидная
- 4) пирамидальная
- 5) гребенчатая

ответ- 5

Вопрос 85

Большое седалищное отверстие ограничивает связка:

- 1) запирательная
- 2) связка головки бедра
- 3) лонная дугообразная
- 4) крестцовооостистая
- 5) крестцовобугорная

ответ- 4

Вопрос 86

Через большое седалищное отверстие выходит мышца:

- 1) внутренняя запирательная
- 2) наружная запирательная
- 3) пирамидальная
- 4) гребенчатая
- 5) грушевидная

ответ- 5

Вопрос 87

Приводящий канал бедра проходит между:

- 1) длинной и большой приводящими мышцами
- 2) длинной приводящей мышцей и портняжной
- 3) широкой медиальной и большой приводящей мышцами
- 4) прямой и портняжной мышцами
- 5) гребенчатой и прямой мышцами

ответ-3

Вопрос 88

Дном подколенной ямки является:

- 1) икроножная мышца
- 2) камбаловидная мышца
- 3) подошвенная мышца
- 4) подколенная мышца
- 5) большая приводящая мышца

ответ- 4

Вопрос 89

Подколенную ямку ограничивает мышца:

- 1) передняя большеберцовая
- 2) задняя большеберцовая
- 3) икроножная
- 4) камбаловидная
- 5) длинная малоберцовая

ответ- 3

Вопрос 90

Голено-подколенный канал находится на:

- 1) передней поверхности голени
- 2) задней поверхности голени
- 3) медиальной поверхности голени
- 4) латеральной поверхности голени
- 5) задней поверхности бедра

ответ- 2

Вопрос 91

К латеральной группе мышц голени относится:

- 1) сгибатель большого пальца
- 2) сгибатель пальцев стопы
- 3) разгибатель пальцев стопы
- 4) разгибатель большого пальца
- 5) длинная малоберцовая

ответ- 5

Вопрос 92

К задней группе мышц бедра относится:

- 1) прямая
- 2) портняжная
- 3) широкая промежуточная
- 4) полуперепончатая
- 5) гребенчатая

ответ- 4

Вопрос 93

К медиальной группе мышц бедра относится:

- 1) длинная приводящая
- 2) прямая
- 3) портняжная
- 4) грушевидная
- 5) внутренняя запирательная

ответ- 1

Вопрос 94

В формировании четырёхстороннего и трёхстороннего отверстий участвует:

- 1) сухожилие длинной головки трёхглавой мышцы плеча
- 2) большая круглая мышца
- 3) надостная мышца
- 4) подостная мышца
- 5) большая грудная мышца

ответ- 1

Вопрос 95

Ключично-грудной треугольник находится:

- 1) под большой грудной мышцей
- 2) над ключицей
- 3) в надостной ямке
- 4) в подостной ямке
- 5) под малой грудной мышцей

ответ- 2

Вопрос 96

Удерживатели сухожилий мышц сгибателей и разгибателей пальцев кисти находятся на:

- 1) на кисти
- 2) на медиальной лодыжке
- 3) на шиловидном отростке
- 4) на стопе
- 5) на пястных костях

ответ- 1

Вопрос 97

Синовиальные влагалища сухожилий разгибателей пальцев кисти имеются в количестве:

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 7
- 5) 6

ответ- 5

Вопрос 98

В образовании задней стенки подкрыльцовой полости участвует мышца:

- 1) надостная
- 2) широчайшая мышца спины
- 3) подлопаточная
- 4) большая грудная
- 5) дельтовидная

ответ- 2

Вопрос 99

В образовании передней стенки подкрыльцовой полости участвует мышца:

- 1) дельтовидная
- 2) наружная межрёберная
- 3) малая грудная
- 4) надостная
- 5) большая круглая

ответ- 3

Вопрос 100

Рёберная дуга ограничивает треугольник:

- 1) Волынского (подреберный)
- 2) ПТИ (поясничный)
- 3) четырёхугольник Лесгафта
- 4) Спигелеву линию (полулунка)
- 5) белую линию живота

ответ- 1

Вопрос 101

Мышца груди, участвующая при вдохе:

- 1) подреберная
- 2) прямая мышца живота
- 3) внутренняя межрёберная
- 4) поперечная
- 5) наружная межрёберная

ответ- 5

Вопрос 102

Четырёхглавую мышцу бедра составляет мышца:

- 1) портняжная
- 2) прямая
- 3) тонкая
- 4) длинная приводящая
- 5) полусухожильная

ответ- 2

Вопрос 103

Трёхглавую мышцу голени составляет мышца:

- 1) икроножная
- 2) передняя большеберцовая
- 3) задняя большеберцовая
- 4) подколенная
- 5) короткая малоберцовая

ответ- 1

Вопрос 104

Супинацию стопы осуществляет мышца:

- 1) передняя большеберцовая
- 2) задняя большеберцовая
- 3) короткая малоберцовая
- 4) длинная малоберцовая
- 5) камбаловидная

ответ- 4

Вопрос 105

Отводит пальцы кисти от среднего пальца мышца:

- 1) ладонная межкостная
- 2) тыльная межкостная
- 3) червеобразная
- 4) поверхностный сгибатель пальцев
- 5) разгибатель пальцев

ответ- 2

Вопрос 106

Мимическая мышца, имеющая фасцию:

- 1) большая скуловая
- 2) малая скуловая
- 3) щёчная
- 4) мышца смеха
- 5) мышца гордецов

ответ- 3

Вопрос 107

Широчайшая мышца спины относится:

- 1) к мышцам груди
- 2) к мышцам живота
- 3) к мышцам бедра
- 4) к мышцам спины
- 5) к мышцам тазового пояса

ответ- 4

Вопрос 108

Мышца шеи ниже подъязычной кости:

- 1) челюстно-подъязычная
- 2) подбородочно-подъязычная
- 3) двубрюшная
- 4) лопаточно-подъязычная
- 5) подкожная мышца шеи

ответ- 4

Вопрос 109

Малая и большая ромбовидные мышцы выполняют функцию:

- 1) поднимают лопатку
- 2) приближают лопатку к позвоночнику
- 3) опускают лопатку
- 4) отводят лопатку от позвоночника
- 5) сгибают позвоночник

ответ- 2

Вопрос 110

Большая грудная мышца выполняет функцию:

- 1) опускает рёбра
- 2) опускает ключицу
- 3) поднимает рёбра
- 4) поднимает ключицу
- 5) сгибает позвоночник

ответ- 3

Вопрос 111

Мышца шеи выше подъязычной кости:

- 1) грудино-подъязычная
- 2) лопаточно-подъязычная
- 3) щитоподъязычная
- 4) двубрюшная
- 5) грудино-щитовидная

ответ- 4

Вопрос 112

Общее синовиальное влагалище сгибателей пальцев кисти продолжается по ходу сухожилий:

- 1) большого пальца
- 2) среднего пальца
- 3) указательного пальца
- 4) мизинца
- 5) безымянного пальца

ответ- 4

Вопрос 113

Сонный треугольник шеи ограничен мышцей:

- 1) задним брюшком лопаточно-подъязычной
- 2) грудино-ключично-сосцевидной
- 3) двубрюшной
- 4) грудино-подъязычной
- 5) подкожной мышцей шеи

ответ- 2

Вопрос 114

Сгибание позвоночного столба осуществляет:

- 1) трапецевидная мышца
- 2) широчайшая мышца спины
- 3) прямая мышца живота
- 4) большая грудная мышца
- 5) дельтовидная мышца

ответ- 3

Вопрос 115

Подчелюстной треугольник ограничен мышцей:

- 1) двубрюшной
- 2) грудино-ключично-сосцевидной
- 3) лопаточно-подъязычной
- 4) челюстно-подъязычной
- 5) подбородочно-подъязычной

ответ- 1

Вопрос 116

Стройная мышца человека:

- 1) портняжная
- 2) полуперепончатая
- 3) полусухожильная
- 4) тонкая
- 5) гребенчатая

ответ- 4

Вопрос 117

Из полости плечевого сустава выходит сухожилие:

- 1) длинной головки трёхглавой мышцы
- 2) короткой головки двуглавой мышцы
- 3) дельтовидной мышцы
- 4) клювоплечевой мышцы
- 5) длинной головки двуглавой мышцы

ответ- 5

Вопрос 118

К мышцам тыла стопы относится:

- 1) длинный разгибатель I пальца
- 2) короткий разгибатель V пальца
- 3) короткий разгибатель I пальца
- 4) короткий сгибатель V пальца
- 5) короткий сгибатель I пальца

ответ- 3

Вопрос 119

К подошвенным мышцам стопы относится:

- 1) короткий разгибатель мизинца
- 2) короткий разгибатель пальцев
- 3) мышца, отводящая большой палец стопы
- 4) короткая малоберцовая мышца
- 5) гребенчатая мышца

ответ- 3

Вопрос 120

Мышца гордецов располагается:

- 1) на наружной поверхности век
- 2) в толще век
- 3) в толще бровей
- 4) на корне носа
- 5) на крыле носа

ответ- 4

Вопрос 121

Объём движений в локтевом суставе (сгибание и разгибание):

- 1) 80°
- 2) 100°
- 3) 120°
- 4) 140°
- 5) 170°

ответ- 4

Вопрос 122

Объём движений в лучезапястном суставе (сгибание и разгибание):

- 1) 70°
- 2) 90°
- 3) 150°
- 4) 170°
- 5) 180°

ответ- 3

Вопрос 123

Объём движений в тазобедренном суставе (сгибание и разгибание):

- 1) 80°
- 2) 100°
- 3) 120°
- 4) 150°
- 5) 180°

ответ- 1

Вопрос 124

Объём движений в коленном суставе (сгибание и разгибание):

- 1) 90°
- 2) 100°
- 3) 120°
- 4) 135°
- 5) 155°

ответ- 4

Вопрос 125

Объём движений в голеностопном суставе (сгибание и разгибание):

- 1) 39°
- 2) 49°
- 3) 59°
- 4) 70°
- 5) 81°

ответ- 3

Вопрос 126

Щёчная мышца располагается:

- 1) на поверхности щеки
- 2) в толще щеки
- 3) на внутренней поверхности щеки
- 4) на наружной поверхности ветви нижней челюсти
- 5) на внутренней поверхности ветви нижней челюсти

ответ- 2

Вопрос 127

Подбородочная мышца располагается на:

- 1) наружной поверхности подбородка
- 2) внутренней поверхности подбородка
- 3) наружной поверхности угла нижней челюсти
- 4) внутренней поверхности угла нижней челюсти
- 5) в коже подбородка

ответ- 5

Вопрос 128

Большая грудная мышца имеет части:

- 1) шейную
- 2) грудино-рёберную
- 3) рёберную
- 4) лопаточную
- 5) межрёберную

ответ- 2

Вопрос 129

Трапецевидная мышца располагается:

- 1) в надостной ямке
- 2) в подостной ямке
- 3) в нижней части спины
- 4) в верхней части спины и задней области шеи
- 5) на боковой поверхности грудной клетки

ответ- 4

Вопрос 130

Большая ромбовидная мышца прикрепляется к:

- 1) верхнему краю лопатки
- 2) латеральному краю лопатки выше её ости
- 3) медиальному краю лопатки ниже её ости
- 4) рёбрам
- 5) ключице

ответ- 3

Вопрос 131

Мышцы, вращающие позвоночник:

- 1) многораздельные
- 2) длиннейшая
- 3) прямая мышца живота
- 4) трапецевидная
- 5) наружная косая мышца живота

ответ- 1

Вопрос 132

К «слабым местам» области поясницы относятся:

- 1) полулунная линия
- 2) глубокое кольцо пахового канала
- 3) четырёхугольник Лесгафта – Грюнфельда
- 4) сосудистая лакуна
- 5) мышечная лакуна

ответ- 3

Вопрос 133

Объём движений в плечевом суставе (сгибание и разгибание):

- 1) 60°
- 2) 80°
- 3) 100°
- 4) 120°
- 5) 180°

ответ- 5

Вопрос 134

Щёчная мышца относится к:

- 1) жевательным мышцам
- 2) мышцам глотки
- 3) мышцам шеи
- 4) мимическим мышцам
- 5) мышцам гортани

ответ- 4

VI. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Эпителий слизистой полости рта:

- 1) однослойный кубической
- 2) однослойный плоский
- 3) многослойный плоский
- 4) мерцательный
- 5) однослойный цилиндрический

ответ – 3

Вопрос 2

Последним прорезываются:

- 1) резцы
- 2) клыки
- 3) малые коренные
- 4) большие коренные
- 5) зубы мудрости

ответ – 5

Вопрос 3

Периодонт зуба это:

- 1) часть зуба
- 2) десна
- 3) часть альвеолы
- 4) связочный аппарат зуба
- 5) перегородка альвеолы

ответ – 4

Вопрос 4

Контактная поверхность зуба обращена к:

- 1) языку
- 2) нёбу
- 3) щеке
- 4) зубам противоположного ряда
- 5) соседним зубам

ответ – 2

Вопрос 5

Слепое отверстие языка это вырост зачатка:

- 1) вилочковой железы
- 2) щитовидной железы
- 3) околощитовидной железы
- 4) нёбной миндалины
- 5) язычной миндалины

ответ – 2

Вопрос 6

К парным миндалинам лимфо-эпителиального кольца Пирогова относится:

- 1) трубные
- 2) одиночные пейеровы бляшки
- 3) язычная
- 4) глоточная
- 5) групповые пейеровы бляшки

ответ – 1

Вопрос 7

По строению сложно-альвеолярной железой является:

- 1) язычные слюнные железы
- 2) подъязычные слюнные железы
- 3) поднижечелюстная слюнная железа
- 4) нёбные слюнные железы
- 5) околоушная слюнная железа

ответ – 5

Вопрос 8

Основу мягкого нёба образует:

- 1) кость
- 2) нёбный апоневроз
- 3) мембрана
- 4) фасция
- 5) серозный листок

ответ – 3

Вопрос 9

Основа стенки глотки имеет фиброзное строение и получила название:

- 1) мембрана глотки
- 2) апоневроз глотки
- 3) глоточно-базилярная фасция
- 4) хрящ глотки
- 5) кость глотки

ответ – 3

Вопрос 10

Фасция, покрывающая мышцы глотки продолжается от фасции:

- 1) жевательной мышцы
- 2) височной мышцы
- 3) щёчной мышцы
- 4) крыловидной латеральной мышцы
- 5) крыловидной медиальной мышцы

ответ – 3

Вопрос 11

Глотка находится на уровне шейных позвонков:

- 1) I – II позвонок
- 2) IV – VI позвонок
- 3) VI – VII позвонок
- 4) II – V позвонок
- 5) V – VII позвонок

ответ – 2

Вопрос 12

Длина пищевода равна:

- 1) 25 – 30 см.
- 2) 10 – 15 см.
- 3) 40 – 55 см.
- 4) 60 – 65 см.
- 5) 50 – 70 см.

ответ – 1

Вопрос 13

Желудок покрыт брюшиной:

- 1) экстраперитонеально
- 2) интраперитонеально
- 3) мезоперитонеально
- 4) забрюшинно
- 5) отношение к брюшине не выяснено

ответ – 2

Вопрос 14

Входное кардиальное отверстие желудка находится на уровне грудных позвонков:

- 1) V – VII позвонков
- 2) VII- IX позвонков
- 3) X – XI позвонков
- 4) II – IV позвонков
- 5) XI – XII позвонков

ответ – 3

Вопрос 15

Заслонка пилоруса это:

- 1) кольцевая складка слизистой оболочки
- 2) складка подслизистой основы
- 3) утолщение кругового слоя мышечной оболочки
- 4) утолщение адвентиции
- 5) складка брюшины

ответ – 1

Вопрос 16

12-перстная кишка огибает:

- 1) желчный пузырь
- 2) квадратную долю печени
- 3) правый ободочный изгиб
- 4) левый ободочный изгиб
- 5) головку поджелудочной железы

ответ – 2

Вопрос 17

Большой сосочек 12-перстной кишки, это место куда открывается:

- 1) общий печёночный проток
- 2) пузырный проток
- 3) общий желчный проток
- 4) добавочный проток поджелудочной железы
- 5) правый печёночный проток

ответ – 3

Вопрос 18

Подвздошная кишка, это часть:

- 1) толстой кишки
- 2) тонкой кишки
- 3) сигмовидной кишки
- 4) слепой кишки
- 5) 12-перстной кишки

ответ – 2

Вопрос 19

Кишечная ворсинка содержит:

- 1) жировую ткань
- 2) слизистую оболочку
- 3) соединительную ткань
- 4) лимфатический сосуд
- 5) гладко-мышечную ткань

ответ – 4

Вопрос 20

Гаустры (выпячивания) имеются на стенке:

- 1) 12-перстной кишки
- 2) тощей кишки
- 3) подвздошной кишки
- 4) толстой кишки
- 5) прямой кишки

ответ – 4

Вопрос 21

В образовании малого сальника участвуют:

- 1) серповидная связка
- 2) коронарная связка
- 3) печеночно-желудочная связка
- 4) треугольная связка
- 5) круглая связка

ответ – 3

Вопрос 22

В норме нижний край печени находится:

- 1) на 5 см. ниже правой рёберной дуги
- 2) на 10 см. ниже правой рёберной дуги
- 3) по нижнему краю правой рёберной дуги
- 4) на 3 см. ниже правой рёберной дуги
- 5) на 15 см. ниже правой рёберной дуги

ответ – 3

Вопрос 23

Верхняя граница печени находится на 4-ом межреберье справа:

- 1) по передней подмышечной линии
- 2) по средней ключичной линии
- 3) по окологрудной линии
- 4) по грудной линии
- 5) по передней срединной линии

ответ – 2

Вопрос 24

Головка поджелудочной железы находится на уровне I - III позвонков:

- 1) шейного отдела
- 2) грудного отдела
- 3) поясничного отдела
- 4) крестцового отдела
- 5) копчикового отдела

ответ - 3

Вопрос 25

Какую мышцу прободает проток околоушной слюнной железы:

- 1) щёчную
- 2) жевательную
- 3) латеральную крылонёбную
- 4) медиальную крылонёбную
- 5) подкожную мышцу шеи

ответ - 1

Вопрос 26

Слепое отверстие языка находится на:

- 1) кончике языка
- 2) теле языка
- 3) корне языка
- 4) границе тела и корня языка
- 5) уздечке языка

ответ - 4

Вопрос 27

Сосочки языка не определяющие вкус:

- 1) грибовидные
- 2) окруженные валом
- 3) нитевидные
- 4) конические
- 5) листовидные

ответ - 3

Вопрос 28

Хвост поджелудочной железы достигает:

- 1) ворота селезёнки
- 2) ворота левой почки
- 3) ворота левого надпочечника
- 4) левого изгиба толстой кишки
- 5) левого купола диафрагмы

ответ - 1

Вопрос 29

К анатомическим образованиям, ограничивающим преддверие рта относятся:

- 1) щеки
- 2) мягкое небо
- 3) твердое небо
- 4) язык
- 5) зев

ответ - 1

Вопрос 30

К анатомическим структурам, образующим стенки полости рта относятся:

- 1) зубы, десна
- 2) трубные миндалины
- 3) мягкое и твердое небо
- 4) язык
- 5) небные миндалины

ответ - 3

Вопрос 31

Нижняя стенка полости рта образована мышцами:

- 1) шилоподъязычная
- 2) двухбрюшная
- 3) челюстно-подъязычная
- 4) подъязычно-язычная
- 5) щито-подъязычная

ответ – 3

Вопрос 32

Боковая стенка полости рта образована мышцами:

- 1) мышца, поднимающая мягкое небо
- 2) язычковая мышца
- 3) щечная мышца
- 4) мышца, напрягающая мягкое небо
- 5) небно-глоточная мышца

ответ - 3

Вопрос 33

К мышцам, входящим в состав мягкого неба относятся:

- 1) небно-язычная мышца
- 2) челюстно-подъязычная
- 3) трубно-глоточная
- 4) подбородочно-язычная мышца
- 5) подъязычно-язычная мышца

ответ - 1

Вопрос 34

Зуб развивается из:

- 1) эпителия слизистой полости носа
- 2) эпителия слизистой носоглотки
- 3) эпителия слизистой ротоглотки
- 4) эпителия слизистой полости рта
- 5) энтодермы

ответ - 4

Вопрос 35

Поверхности зубов, обращенные друг к другу:

- 1) контактные
- 2) язычная
- 3) вестибулярная
- 4) щечная
- 5) дистальная

ответ - 1

Вопрос 36

Коронка зубов покрыта:

- 1) эпителием
- 2) эмалью
- 3) пульпой
- 4) цементом
- 5) надкостницей

ответ - 2

Вопрос 37

Части зуба:

- 1) бугорок
- 2) шейка
- 3) тело
- 4) отросток
- 5) дуга

ответ - 2

Вопрос 38

Корень зуба снаружи покрыт:

- 1) цементом
- 2) надкостницей
- 3) пульпой
- 4) кутикулой
- 5) эмалью

ответ - 1

Вопрос 39

Стенки собственной полости рта:

- 1) зубы и десна
- 2) щеки
- 3) язык
- 4) небные миндалины
- 5) хоаны

ответ - 1

Вопрос 40

Мышца мягкого неба:

- 1) подбородочно-язычная мышца
- 2) мышца, поднимающая небную занавеску
- 3) шило-язычная мышца
- 4) трубно-глоточная мышца
- 5) подбородочно-язычная мышца

ответ - 2

Вопрос 41

Анатомические образования, ограничивающие зев:

- 1) дужки мягкого нёба
- 2) трубный валик
- 3) надгортанник
- 4) небные миндалины
- 5) корень языка

ответ - 1

Вопрос 42

Из каких частей состоит зуб:

- 1) головка
- 2) хвост
- 3) верхушка
- 4) коронка
- 5) основание

ответ - 4

Вопрос 43

В каком месте ротовой полости открывается проток околоушной слюнной железы:

- 1) подъязычный сосочек
- 2) слизистая оболочка вдоль подъязычной складки
- 3) мягкое небо
- 4) преддверие рта
- 5) полость рта

ответ - 4

Вопрос 44

Какие части выделяют в языке:

- 1) крыло
- 2) верхушка (кончик)
- 3) основание
- 4) хвост
- 5) ножка

ответ - 2

Вопрос 45

Вкусовые сосочки, располагающиеся на боковых поверхностях языка:

- 1) грибовидные сосочки
- 2) желобоватые сосочки
- 3) листовидные сосочки
- 4) нитевидные сосочки
- 5) окруженные валом

ответ - 3

Вопрос 46

Место расположения язычной миндалины:

- 1) край языка
- 2) тело языка
- 3) нижняя поверхность языка
- 4) корень языка
- 5) кончик языка

ответ - 4

Вопрос 47

Отверстия, открывающиеся в носоглотку:

- 1) хоаны
- 2) зев
- 3) клиновидная пазуха
- 4) грушевидное отверстие
- 5) ячейки решетчатой кости

ответ - 1

Вопрос 48

Какие части выделяют у пищевода:

- 1) головная часть
- 2) тазовая часть
- 3) грудная часть
- 4) забрюшинная часть
- 5) средостенная

ответ - 3

Вопрос 49

Анатомические образования, которые спереди прилежат к пищеводу в шейном отделе:

- 1) аорта
- 2) трахея
- 3) перикард
- 4) тимус
- 5) непарная вена

ответ - 2

Вопрос 50

Анатомические образования, находящиеся на месте перехода желудка в 12-ти перстную кишку:

- 1) заслонка привратника
- 2) угловая вырезка
- 3) малая кривизна
- 4) сфинктер желудка
- 5) кардиальное отверстие

ответ - 1

Вопрос 51

Основные формы желудка, которые выделяют у взрослого человека:

- 1) форма круга
- 2) форма рога
- 3) форма веретена
- 4) форма цилиндра
- 5) форма мешка

ответ - 2

Вопрос 52

Укажите отделы, выделяемые в тонкой кишке:

- 1) сигмовидная кишка
- 2) прямая кишка
- 3) слепая кишка
- 4) 12-ти перстная кишка
- 5) поперечно-ободочная кишка

ответ - 4

Вопрос 53

Отделы кишечника, имеющие лимфоидные бляшки (Пейеровы):

- 1) слепая кишка
- 2) подвздошная кишка
- 3) тощая кишка
- 4) сигмовидная кишка
- 5) прямая кишка

ответ - 2

Вопрос 54

Часть 12-ти перстной кишки, где располагается большой сосочек:

- 1) верхняя часть
- 2) горизонтальная часть
- 3) нисходящая часть
- 4) восходящая часть
- 5) поперечная часть

ответ - 3

Вопрос 55

Проток, открывающийся на большом сосочке 12-ти перстной кишки:

- 1) правый печеночный проток
- 2) добавочный проток поджелудочной железы
- 3) общий желчный проток
- 4) общий печеночный проток
- 5) левый печеночный проток

ответ - 3

Вопрос 56

Части толстой кишки, имеющие брыжейку:

- 1) сигмовидная кишка
- 2) нисходящая ободочная кишка
- 3) восходящая ободочная кишка
- 4) средний отдел прямой кишки
- 5) нижний отдел прямой кишки

ответ - 1

Вопрос 57

Части, выделяемые в прямой кишке:

- 1) нисходящая часть
- 2) восходящая часть
- 3) перешеек
- 4) заднепроходный канал
- 5) поперечная часть

ответ - 4

Вопрос 58

Назовите части желчного пузыря:

- 1) основание
- 2) дно
- 3) верхушка
- 4) ножка
- 5) проток

ответ - 2

Вопрос 59

Протоки, участвующие в образовании общего желчного протока:

- 1) пузырьный проток
- 2) правый печеночный проток
- 3) левый печеночный проток
- 4) междольковый желчный проток
- 5) проток поджелудочной железы

ответ - 1

Вопрос 60

Части, которые выделяют в поджелудочной железе:

- 1) ножки
- 2) крючковидный отросток
- 3) головку
- 4) перешеек
- 5) шейку

ответ - 3

Вопрос 61

С какими органами соприкасается головка поджелудочной железы:

- 1) печень
- 2) желудок
- 3) правая почка
- 4) 12-ти перстная кишка
- 5) аорта

ответ - 4

Вопрос 62

Какие поверхности выделяют в печени:

- 1) передняя поверхность
- 2) висцеральная поверхность
- 3) задняя поверхность
- 4) левая поверхность
- 5) правая поверхность

ответ - 2

Вопрос 63

К малым слюнным железам рта относятся:

- 1) глоточные
- 2) подчелюстные
- 3) небные, губные, щечные
- 4) подъязычные
- 5) околоушные

ответ - 3

Вопрос 64

Местом открытия протока подъязычной слюнной железы является:

- 1) преддверие рта
- 2) собственно ротовая полость рта
- 3) подъязычная складка
- 4) мягкое небо
- 5) область носоглотки

ответ - 3

Вопрос 65

В носоглотку открываются:

- 1) хоаны
- 2) зев
- 3) клиновидная пазуха
- 4) гайморова пазуха
- 5) лобная пазуха

ответ - 2

Вопрос 66

К частям пищевода относятся:

- 1) промежуточная часть
- 2) тазовая часть
- 3) брюшная часть
- 4) переходная часть
- 5) добавочная часть

ответ - 3

Вопрос 67

Пищевод начинается на уровне:

- 1) II-III шейных позвонков
- 2) III-IV поясничных позвонков
- 3) V-VI грудных позвонков
- 4) VI-VII шейных позвонков
- 5) I-II грудных позвонков

ответ - 4

Вопрос 68

Грудная часть пищевода соприкасается с:

- 1) мышцами
- 2) трахеей
- 3) гортанью
- 4) аортой
- 5) щитовидной железой

ответ - 4

Вопрос 69

Желудок не имеет:

- 1) серозной оболочки
- 2) адвентициальной оболочки
- 3) слизистой оболочки
- 4) подслизистой оболочки
- 5) мышечной оболочки

ответ - 2

Вопрос 70

Форма желудка взрослого человека:

- 1) форма рога
- 2) форма веретена
- 3) форма цилиндра
- 4) бочкообразная
- 5) плоская

ответ - 1

Вопрос 71

Средняя вместимость желудка взрослого человека:

- 1) 1,5 - 4 л
- 2) 1,5 - 4,5 л
- 3) 1,5 - 6 л
- 4) 6 - 8 л
- 5) 6 - 7 л

ответ - 1

Вопрос 72

Части желудка:

- 1) кардиальная
- 2) пищеводная
- 3) преддверная
- 4) добавочная
- 5) дольчатая

ответ - 1

Вопрос 73

Оболочки желудка:

- 1) серозная
- 2) перикардиальная
- 3) хрящевая
- 4) сальниковая
- 5) адвентициальная

ответ - 1

Вопрос 74

Отделами тонкой кишки являются:

- 1) тощая кишка
- 2) слепая кишка
- 3) сигмовидная кишка
- 4) поперечно-ободочная кишка
- 5) восходящая

ответ - 1

Вопрос 75

К анатомическим образованиям, характерным для тонкой кишки, относятся:

- 1) сальниковые отростки
- 2) ворсинки
- 3) анальные столбы
- 4) мышечные ленты
- 5) вздутия

ответ - 2

Вопрос 76

Части двенадцатиперстной кишки:

- 1) нисходящая
- 2) поперечная
- 3) огибающая
- 4) косая
- 5) прямая

ответ - 1

Вопрос 77

На малом сосочке двенадцатиперстной кишки отрывается:

- 1) левый печеночный проток
- 2) общий печеночный проток
- 3) пузырный проток
- 4) добавочный проток поджелудочной железы
- 5) правый печеночный проток

ответ - 4

Вопрос 78

Вздутия характерны для:

- 1) двенадцатиперстной кишки
- 2) пищевода
- 3) тощей кишки
- 4) толстой кишки
- 5) подвздошной кишки

ответ - 4

Вопрос 79

Червеобразный отросток покрыт брюшиной:

- 1) с трех сторон
- 2) со всех сторон
- 3) не покрыт
- 4) с двух сторон
- 5) с одной стороны

ответ - 2

Вопрос 80

К частям поджелудочной железы относятся:

- 1) крючковидный отросток
- 2) перешеек
- 3) шейка
- 4) головка
- 5) свод

ответ - 4

Вопрос 81

Панкреатические островки это:

- 1) железы внешней секреции
- 2) железы внутренней секреции
- 3) слюнные железы
- 4) слизистые железы
- 5) подслизистые железы

ответ – 2

Вопрос 82

Поверхность печени:

- 1) передняя поверхность
- 2) задняя поверхность
- 3) внутренняя поверхность
- 4) латеральная поверхность
- 5) диафрагмальная поверхность

ответ - 5

Вопрос 83

Связи печени:

- 1) печеночно-желудочная
- 2) широкая
- 3) средняя
- 4) продольная
- 5) поперечная

ответ - 1

Вопрос 84

Анатомические образования, выходящие из ворот печени:

- 1) общий желчный проток
- 2) печеночная вена
- 3) воротная вена
- 4) общий печеночный проток
- 5) пузырный проток

ответ - 1

Вопрос 85

Анатомические образования, входящие в ворота печени:

- 1) общая печеночная артерия
- 2) пузырная артерия
- 3) воротная вена
- 4) нижняя полая вена
- 5) общий желчный проток

ответ - 3

Вопрос 86

Части желчного пузыря:

- 1) основание
- 2) кривизна
- 3) тело
- 4) хвост
- 5) верхушка

ответ - 3

Вопрос 87

Анатомические образования, находящиеся в толще печёочно-12-ти-перстной связки:

- 1) пузырная артерия
- 2) собственная печеночная артерия
- 3) общая печеночная артерия
- 4) селезеночная артерия
- 5) правая желудочная артерия

ответ - 2

Вопрос 88

Какие органы (из перечисленных) занимают экстраперитонеальное положение:

- 1) желудок
- 2) тонкая кишка
- 3) печень
- 4) надпочечники
- 5) слепая кишка

ответ - 4

Вопрос 89

Анатомические структуры, участвующие в образовании стенок сальникового отверстия:

- 1) хвостатая доля печени
- 2) правая почка
- 3) диафрагма
- 4) печеночно-желудочная связка
- 5) печеночно-почечная связка

ответ - 1

Вопрос 90

Какие органы (из перечисленных) занимают интраперитонеальное положение:

- 1) аппендикс
- 2) 12-ти перстная кишка
- 3) мочеточник
- 4) надпочечники
- 5) почки

ответ - 1

Вопрос 91

Оболочка стенки желчного пузыря:

- 1) фиброзная
- 2) глиссоновая
- 3) серозная
- 4) фасция
- 5) синовиальная

ответ - 1

Вопрос 92

Общий желчный проток формируется при слиянии:

- 1) пузырного и левого печеночного протоков
- 2) пузырного и правого печеночного протоков
- 3) пузырного и общего печеночного протоков
- 4) пузырного и протока поджелудочной железы
- 5) общего печеночного и протока поджелудочной железы

ответ - 3

Вопрос 93

Брюшина – это:

- 1) слизистая оболочка
- 2) серозная оболочка
- 3) адвентициальная оболочка
- 4) мышечная оболочка
- 5) подслизистая оболочка

ответ - 2

Вопрос 94

К отделам кишечника, расположенным интраперитонеально относятся:

- 1) двенадцатиперстная кишка
- 2) анальный отдел прямой кишки
- 3) восходящая ободочная кишка
- 4) нисходящая ободочная кишка
- 5) сигмовидная кишка

ответ - 5

Вопрос 95

К органам, расположенным забрюшинно, относятся:

- 1) желудок
- 2) селезенка
- 3) печень
- 4) тонкая кишка
- 5) поджелудочная железа

ответ - 5

Вопрос 96

Малый сальник – это:

- 1) серповидные и венечные связки
- 2) печеночно-желудочная и печеночно-двенадцатиперстные связки
- 3) диафрагмально-селезеночная связка
- 4) диафрагмально-желудочная связка
- 5) печеночно-почечная и селезеночно-почечная связки

ответ - 2

Вопрос 97

Забрюшинное пространство это:

- 1) пространство между фацией и брюшиной
- 2) пространство между фасцией и мышцами
- 3) пространство между брюшиной и мышцами
- 4) пространство между мышцами
- 5) пространство между апоневрозам мышц

ответ - 1

Вопрос 98

В толще малого сальника располагаются:

- 1) общий желчный проток
- 2) левая желудочная артерия
- 3) нижняя полая вена
- 4) верхняя полая вена
- 5) селезеночная артерия

ответ - 1

Вопрос 99

К органам, расположенным интраперитонеально относятся:

- 1) желудок
- 2) почка
- 3) надпочечник
- 4) матка
- 5) печень

ответ - 1

Вопрос 100

Органы, покрытые брюшиной с 3-х сторон:

- 1) желудок
- 2) почки
- 3) 12-ти-перстная кишка
- 4) восходящая ободочная кишка
- 5) сигмовидная ободочная кишка

ответ - 4

Вопрос 101

Брыжейка – это:

- 1) два листка брюшины
- 2) один листок брюшины
- 3) связка
- 4) четыре листка брюшины
- 5) не относится к брюшине

ответ - 1

Вопрос 102

Большой сальник формируется листками брюшины в:

- 1) 2 слоя
- 2) 3 слоя
- 3) 4 слоя
- 4) 5 слоёв
- 5) 6 слоёв

ответ - 3

Вопрос 103

Передней стенкой сальниковой сумки является:

- 1) печень
- 2) диафрагма
- 3) желудок
- 4) селезёнка
- 5) двенадцатипёрстная кишка

ответ - 3

Вопрос 104

В правой печёночной сумке находится:

- 1) левая доля печени
- 2) правая доля печени
- 3) хвостатая доля
- 4) квадратная доля
- 5) желчный пузырь

ответ - 2

Вопрос 105

На корне брыжейки держится:

- 1) тощая кишка
- 2) двенадцатипёрстная кишка
- 3) слепая кишка
- 4) поперечно-ободочная кишка
- 5) сигмовидная кишка

ответ - 1

Вопрос 106

Геморроидальная зона прямой кишки находится:

- 1) в ампуле
- 2) на задней стенке
- 3) на передней стенке
- 4) на границе с сигмовидной кишкой
- 5) в анальном канале

ответ - 5

Вопрос 107

Наружный сфинктер прямой кишки производное:

- 1) поверхностной поперечной мышцы промежности
- 2) копчиковой мышцы
- 3) мышцы, поднимающей задний проход
- 4) луковично-губчатой мышцы
- 5) глубокой поперечной мышцы промежности

ответ - 3

Вопрос 108

Правый брыжеечный синус ограничен:

- 1) нисходящей ободочной кишкой
- 2) сигмовидной кишкой
- 3) корнем брыжейки поперечной ободочной кишки
- 4) прямой кишкой
- 5) большим сальником

ответ - 3

Вопрос 109

К первичным связкам печени относится:

- 1) круглая связка
- 2) серповидная связка
- 3) коронарная связка
- 4) треугольная связка
- 5) печёчно-почечная связка

ответ - 2

Вопрос 110

Забрюшинное пространство это:

- 1) пространство между задней париетальной брюшиной и задней стенкой живота
- 2) пространство между передней париетальной брюшиной и передней стенкой живота
- 3) пространство между висцеральным и париетальным листками брюшины
- 4) пространство между корнем брыжейки и восходящей ободочной кишкой
- 5) пространство между корнем брыжейки и нисходящей ободочной кишкой

ответ - 1

Вопрос 111

Свод желудка проецируется на переднюю стенку живота на уровне:

- 1) мечевидного отростка
- 2) левой рёберной дуги
- 3) пересечения пятого межреберья и среднеключичной линии слева
- 4) VII грудного позвонка слева
- 5) по передней срединной линии

ответ - 3

Вопрос 112

Верхняя граница печени находится на:

- 1) правой рёберной дуге
- 2) уровне крыльев подвздошной кости
- 3) уровне десятого ребра по передней подмышечной линии справа
- 4) четвёртом межреберье по среднеключичной линии справа
- 5) уровне мечевидного отростка

ответ – 3

Вопрос 113

Селезёнка располагается в области левого подреберья на уровне:

- 1) от IX до XI рёбер
- 2) от V до VI рёбер
- 3) рёберной дуги слева
- 4) гребня подвздошной кости слева
- 5) ниже рёберной дуги слева

ответ - 1

Вопрос 114

Головка поджелудочной железы находится на уровне тел позвонков:

- 1) V – VIII шейных
- 2) IV – VIII грудных
- 3) X – XII грудных
- 4) I – III поясничных
- 5) крестца

ответ - 4

Вопрос 115

Какие анатомические образования ограничивают преддверие рта:

- 1) твердое небо
- 2) губы
- 3) язык
- 4) диафрагма рта
- 5) зев

ответ - 2

Вопрос 116

Жировые отростки характерны для:

- 1) тонкой кишки
- 2) двенадцатипёрстной кишки
- 3) желудка
- 4) толстой кишки
- 5) червеобразного отростка

ответ - 4

Вопрос 117

К физиологическим сужениям пищевода относится:

- 1) глоточное
- 2) диафрагмальное
- 3) бронхиальное
- 4) аортальное
- 5) нет физиологического сужения

ответ - 4

Вопрос 118

Сальниковая сумка находится:

- 1) позади печени
- 2) между печенью и желудком
- 3) позади желудка
- 4) позади селезёнки
- 5) позади левой почки

ответ - 3

Вопрос 119

Сальниковое отверстие ведёт:

- 1) в полость малого сальника
- 2) в полость большого сальника
- 3) в забрюшинное пространство
- 4) в брюшинный карман
- 5) в левый брыжеечный синус

ответ - 2

Вопрос 120

Корень брыжейки делит:

- 1) левый брыжеечный синус от правого
- 2) левый брыжеечный синус от левого абдоминального канала
- 3) правый брыжеечный синус от правого абдоминального кармана
- 4) большую сальниковую сумку от малого
- 5) правый печёночный синус от левого

ответ - 1

Вопрос 121

Преджелудочная сумка находится между:

- 1) печенью и диафрагмой
- 2) печенью и желудком
- 3) желудком и задней париетальной брюшиной
- 4) поперечно-ободочной кишкой и желудком
- 5) желудком и селезёнкой

ответ - 2

Вопрос 122

Правую и левую печёночную сумку делит:

- 1) венечная связка
- 2) серповидная связка
- 3) печёчно-желудочная связка
- 4) печёчно-почечная связка
- 5) печёчно-12-ти-перстная связка

ответ - 2

Вопрос 123

Глотка не имеет:

- 1) мышечной оболочки
- 2) слизистой оболочки
- 3) подслизистого слоя
- 4) фасции
- 5) адвентициальной оболочки

ответ - 3

Вопрос 124

Фасция глотки продолжается на:

- 1) щёчную мышцу
- 2) жевательную мышцу
- 3) глубокий листок собственной фасции шеи
- 4) подкожную фасцию шеи
- 5) предпозвоночную фасцию шеи

ответ - 1

Вопрос 125

Ленты толстой кишки являются:

- 1) продольным слоем мышечной оболочки кишки
- 2) поперечным слоем мышечной оболочки кишки
- 3) серозной оболочкой
- 4) адвентициальной оболочкой
- 5) продолжением мышечного слоя червеобразного отростка

ответ - 1

Вопрос 126

Мышечная оболочка желудка образует:

- 1) 2 слоя
- 2) 3 слоя
- 3) 5 слоёв
- 4) 1 слой
- 5) 4 слоя

ответ - 2

Вопрос 127

К вторичным связкам печени относится:

- 1) печёочно-желудочная
- 2) круглая
- 3) печёочно-12-ти-перстная
- 4) печёочно-почечная связка
- 5) серповидная связка

ответ - 4

Вопрос 128

Селезёнка относится к:

- 1) пищеварительным органам
- 2) эндокринным органам
- 3) органам иммунной системы
- 4) железам
- 5) органам выделительной системы

ответ - 3

VII. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Наружный нос складывается из:

- 1) мягких тканей
- 2) костно хрящевого остова
- 3) хрящей
- 4) связок
- 5) фасции

ответ – 2

Вопрос 2

Анатомическое понятие нос включает:

- 1) хрящи носа
- 2) костно хрящевой остов
- 3) наружный нос и полость носа
- 4) спинка носа
- 5) крылья носа

ответ – 3

Вопрос 3

Щитонадгортанная мышца начинается:

- 1) от внутренней поверхности пластинки щитовидного хряща
- 2) от щитовидного хряща
- 3) от дуги и хряща
- 4) от дуги перстневидного хряща
- 5) от подъязычной кости

ответ – 1

Вопрос 4

Косая щель имеется в:

- 1) легком
- 2) гортани
- 3) трахее
- 4) бронхах
- 5) пищеводе

ответ - 1

Вопрос 5

Главные бронхи делятся на:

- 1) долевые бронхи
- 2) сегментарные бронхи
- 3) подсегментарные бронхи
- 4) дольковые бронхиолы
- 5) концевые бронхиолы

ответ - 1

Вопрос 6

Щито-подъязычная перепонка образована связками:

- 1) подъязычная надгортанная связка
- 2) перстне-щитовидная
- 3) срединная щито-подъязычная
- 4) латеральная щито-подъязычная
- 5) перстне-трахеальная

ответ – 3

Вопрос 7

Полость носа разделяется перегородкой:

- 1) верхняя
- 2) нижняя
- 3) правая и левая
- 4) правая
- 5) левая

ответ – 3

Вопрос 8

Полость носа открывается в носоглотку посредством:

- 1) хоан
- 2) яремного отверстия
- 3) ноздрей
- 4) ротоглотки
- 5) гортаноглотки

ответ - 1

Вопрос 9

Полость носа сообщается:

- 1) спереди – ноздрями
- 2) сзади хоан – носоглоткой
- 3) сверху – клиновидной пазухой
- 4) снизу – нижнечелюстной пазухой
- 5) решётчатой пазухой

ответ – 1

Вопрос 10

Клиновидная пазуха имеет стенки:

- 1) 7
- 2) 6
- 3) 4
- 4) 2
- 5) 3

ответ – 2

Вопрос 11

Задняя перстне-черпаловидная мышца начинается от:

- 1) внутренней поверхности щитовидного хряща
- 2) задней поверхности пластинки перстневидного хряща
- 3) нижнего края щитовидного хряща
- 4) верхушки щитовидного хряща
- 5) дуги перстневидного хряща

ответ – 2

Вопрос 12

Правое лёгкое состоит из долей:

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4
- 5) 5

ответ – 3

Вопрос 13

Левое лёгкое состоит из долей:

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 3
- 5) 6

ответ – 4

Вопрос 14

Трахея является продолжением:

- 1) гортани
- 2) бронхов
- 3) легких
- 4) глотки
- 5) пищевода

ответ - 1

Вопрос 15

Длина правого главного бронха составляет:

- 1) 5- 10 см.
- 2) 2-4 см.
- 3) 5-7 см.
- 4) 1-2 см.
- 5) 2-8 см.

ответ – 4

Вопрос 16

Длина левого главного бронха составляет:

- 1) 5-8 см.
- 2) 9-10 см.
- 3) 4-6 см.
- 4) 1-2 см.
- 5) 5-8 м

ответ – 4

Вопрос 17

Каждое легкое имеет:

- 1) верхушку и основание
- 2) тело и верхушку
- 3) дно и тело
- 4) верхушку и дно
- 5) основание и тело

ответ - 1

Вопрос 18

Наружный нос имеет отверстия:

- 1) ноздри
- 2) ротовая щель
- 3) голосовая щель
- 4) преддверная щель
- 5) межжелудочковый отдел

ответ - 1

Вопрос 19

Угол между трахеей и правым главным бронхом составляет:

- 1) 130°-140°
- 2) 115°- 120°
- 3) 15°-20°
- 4) 150°-160°
- 5) 110°-120°

ответ – 1

Вопрос 20

Обонятельная область в полости носа занимает:

- 1) область верхней носовой раковины
- 2) область средней носовой раковины
- 3) область нижней носовой раковины
- 4) общий носовой ход
- 5) решетчатая пазуха

ответ – 1

Вопрос 21

Рецепторы органа обоняния находятся в:

- 1) трахее
- 2) гортани
- 3) ротовой полости
- 4) носовой полости
- 5) глотке

ответ – 4

Вопрос 22

К обонятельной части носовой полости относится:

- 1) верхняя носовая раковина
- 2) нижняя носовая раковина
- 3) средняя носовая раковина
- 4) гортань
- 5) трахея

ответ – 1

Вопрос 23

В верхний носовой ход открывается:

- 1) верхнечелюстная пазуха
- 2) носослезный канал
- 3) резцовый канал
- 4) клиновидная пазуха
- 5) лобная пазуха

ответ – 4

Вопрос 24

К парным хрящам гортани относится:

- 1) черпаловидный
- 2) перстневидный
- 3) щитовидный
- 4) надгортанный
- 5) боковой хрящ носа

ответ – 1

Вопрос 25

Нижней стенкой полости носа является:

- 1) верхняя стенка ротовой полости
- 2) боковая стенка ротовой полости
- 3) передняя стенка верхнечелюстной пазухи
- 4) нижняя стенка клиновидной пазухи
- 5) верхняя стенка клиновидной пазухи

ответ – 1

Вопрос 26

Верхняя стенка полости носа образована:

- 1) продырявленной пластинкой решетчатой кости
- 2) верхней носовой раковиной
- 3) нижней носовой раковиной
- 4) средней носовой раковиной
- 5) нёбной костью

ответ – 1

Вопрос 27

К органам голосообразования относятся:

- 1) трахея
- 2) бронхи
- 3) гортань
- 4) глотка
- 5) легкие

ответ – 3

Вопрос 28

Какие анатомические образования (из перечисленных) входят в состав нижних дыхательных путей:

- 1) ротовая часть глотки
- 2) полость носа
- 3) трахея
- 4) носовая часть глотки
- 5) преддверие полости носа

ответ – 3

Вопрос 29

Что сообщается с нижним носовым ходом:

- 1) средние ячейки решетчатой кости
- 2) носослезный канал
- 3) верхнечелюстная пазуха
- 4) задние ячейки решетчатой кости
- 5) клиновидная пазуха

ответ – 2

Вопрос 30

Полость, сообщающаяся со средним носовым ходом:

- 1) лобная пазуха
- 2) глазница
- 3) клиновидная пазуха
- 4) задние ячейки решетчатой кости
- 5) среднее ухо

ответ – 1

Вопрос 31

Полость, сообщающаяся с верхним носовым ходом:

- 1) барабанная полость
- 2) клиновидная пазуха
- 3) верхнечелюстная пазуха
- 4) лобная пазуха
- 5) глотка

ответ – 2

Вопрос 32

Анатомические образования, ограничивающие желудочек гортани:

- 1) надгортанник
- 2) голосовые связки
- 3) черпало-надгортанные связки
- 4) черпаловидные хрящи
- 5) черпало-надгортанная складка

ответ – 2

Вопрос 33

Укажите непарные хрящи гортани:

- 1) черпаловидный хрящ
- 2) перстневидный хрящ
- 3) клиновидный хрящ
- 4) рожковидный хрящ
- 5) пшеничный хрящ

ответ – 2

Вопрос 34

В нижний носовой ход открывается:

- 1) ячейка решетчатой кости
- 2) клиновидная пазуха
- 3) лобная пазуха
- 4) носо-слёзный канал
- 5) гайморова пазуха

ответ – 4

Вопрос 35

Перегородку носа образует:

- 1) решетчатая пластинка решетчатой кости
- 2) глазничная пластинка решетчатой кости
- 3) перпендикулярная пластинка решетчатой кости
- 4) горизонтальная пластинка нёбной кости
- 5) перпендикулярная пластинка нёбной кости

ответ – 3

Вопрос 36

Полость носа сообщается с глоткой через:

- 1) зев
- 2) апертуру лобной пазухи
- 3) грушевидное отверстие носа
- 4) хоаны
- 5) ячейки решетчатой кости

ответ – 4

Вопрос 37

К хрящам носа относится:

- 1) рожковидный
- 2) пшеничный
- 3) черпаловидный
- 4) латеральный
- 5) надгортанный

ответ – 4

Вопрос 38

К непарным хрящам гортани относятся:

- 1) черпаловидный хрящ
- 2) рожковидный хрящ
- 3) щитовидный хрящ
- 4) клиновидный хрящ
- 5) пшеничный хрящ

ответ – 3

Вопрос 39

К суставам гортани относят:

- 1) перстне-черпаловидный сустав
- 2) височно-нижнечелюстной
- 3) щитоподъязычный сустав
- 4) надгортанно-черпаловидный сустав
- 5) черпало-рожковидный сустав

ответ – 1

Вопрос 40

Голосовая связка натянута между анатомическими образованиями:

- 1) мышечный отросток черпаловидного хряща и дуга перстневидного хряща
- 2) голосовой отросток черпаловидного хряща и внутренняя поверхность щитовидного хряща
- 3) голосовой отросток черпаловидного хряща и большие рога подъязычной кости
- 4) мышечный отросток черпаловидного хряща и внутренняя поверхность щитовидного хряща
- 5) голосовой отросток черпаловидного и пластинка перстневидного хряща

ответ - 2

Вопрос 41

Гортань расположена на уровне:

- 1) IV - VI шейных позвонков
- 2) I - II шейных позвонков
- 3) I - II грудных позвонков
- 4) III - V грудных позвонков
- 5) V грудного позвонка

ответ – 1

Вопрос 42

Мышца, суживающая голосовую щель:

- 1) латеральная перстнечерпаловидная
- 2) задняя перстнечерпаловидная
- 3) щито-подъязычная
- 4) грудино-подъязычная
- 5) перстне-щитовидная

ответ – 1

Вопрос 43

Мышца, натягивающая голосовую связку:

- 1) щито-подъязычная
- 2) щито-черпаловидная
- 3) перстне-щитовидная
- 4) голосовая
- 5) косая черпаловидная

ответ - 3

Вопрос 44

Дуга перстневидного хряща обращена:

- 1) кпереди
- 2) кзади
- 3) вверх
- 4) вниз
- 5) в сторону

ответ – 1

Вопрос 45

Мышца, расширяющая голосовую щель:

- 1) щито-черпаловидная мышца
- 2) поперечная черпаловидная мышца
- 3) латеральная перстне-черпаловидная мышца
- 4) задняя перстне-черпаловидная мышца
- 5) косая черпаловидная мышца

ответ – 4

Вопрос 46

Голосовая щель ограничена:

- 1) голосовыми складками
- 2) преддверными складками
- 3) голосовой и преддверной складками
- 4) черпало-надгортанной складкой
- 5) щито-черпаловидной складкой

ответ – 3

Вопрос 47

Голосовая мышца гортани:

- 1) напрягает голосовую связку
- 2) расслабляет голосовую связку
- 3) удерживает голосовую связку
- 4) подвешивает голосовую связку
- 5) закрепляет голосовую связку

ответ – 2

Вопрос 48

Анатомические образования, на уровне которого находится бифуркация трахеи у взрослого человека:

- 1) угол грудины
- 2) V-й грудной позвонок
- 3) яремная вырезка грудины
- 4) верхний край дуги аорты
- 5) основание мечевидного отростка

ответ – 2

Вопрос 49

Части трахеи:

- 1) основная часть
- 2) головная часть
- 3) грудная часть
- 4) брюшинная часть
- 5) тазовая часть

ответ – 3

Вопрос 50

Желудочек гортани ограничен:

- 1) складками преддверия
- 2) черпало-надгортанными связками
- 3) черпаловидными хрящами
- 4) щито-подъязычными связками
- 5) щито-перстневидными связками

ответ – 1

Вопрос 51

Голосовая щель ограничена:

- 1) голосовыми связками
- 2) преддверными складками
- 3) черпало-надгортанной связкой
- 4) щито-надгортанной связкой
- 5) щито-перстневидной связкой

ответ – 1

Вопрос 52

Подголосовой отдел полости гортани расположен:

- 1) под голосовой щелью
- 2) в полости трахеи
- 3) под входом в гортань
- 4) под желудочком гортани
- 5) под преддверной щелью

ответ – 1

Вопрос 53

Эластический конус заканчивается:

- 1) черпало-надгортанной связка
- 2) голосовой связкой
- 3) преддверной связкой
- 4) щито-подъязычно-надгортанной связкой
- 5) подъязычно-надгортанной связкой

ответ – 2

Вопрос 54

У новорожденного ребенка имеются околоносовые пазухи:

- 1) верхнечелюстная пазуха
- 2) клиновидная пазуха
- 3) лобная пазуха
- 4) ячейки решетчатой части
- 5) пазухи слабо развиты

ответ – 5

Вопрос 55

Гортань спереди прикрыта:

- 1) подподъязычными мышцами
- 2) надподъязычными мышцами
- 3) предпозвоночной фасцией
- 4) глоткой
- 5) трахеей

ответ – 1

Вопрос 56

Гортань сзади соприкасается с:

- 1) гортанной частью глотки
- 2) трахеей
- 3) ротовой частью глотки
- 4) подъязычной костью
- 5) щитовидной железой

ответ – 1

Вопрос 57

В образовании грушевидной апертуры участвуют:

- 1) верхняя челюсть
- 2) нижняя челюсть
- 3) скуловая кость
- 4) небная кость
- 5) слезная кость

ответ – 1

Вопрос 58

Позади трахеи расположен:

- 1) пищевод
- 2) дуга аорты
- 3) плечеголовной ствол
- 4) вилочковая железа
- 5) щитовидная железа

ответ – 1

Вопрос 59

Деление трахеи на главные бронхи происходит на уровне тела:

- 1) IV шейного позвонка
- 2) V грудного позвонка
- 3) X грудного позвонка
- 4) I поясничного позвонка
- 5) V шейного позвонка

ответ – 2

Вопрос 60

У париетальной плевры выделяются следующие части:

- 1) грудинная
- 2) диафрагмальная
- 3) сердечная
- 4) шейная
- 5) перикардальная

ответ – 2

Вопрос 61

К парным хрящам гортани относятся:

- 1) щитовидный
- 2) черпаловидный
- 3) перстневидный
- 4) надгортанный
- 5) хрящевые полуколыца

ответ – 2

Вопрос 62

В стенке трахеи насчитывается хрящевых полуколец от:

- 1) 10 до 80
- 2) 20 до 50
- 3) 16 до 20
- 4) 3 до 5
- 5) 30 до 60

ответ – 3

Вопрос 63

Впереди трахеи расположены:

- 1) пищевод
- 2) глотка
- 3) перешеек щитовидной железы
- 4) блуждающий нерв
- 5) гортань

ответ – 3

Вопрос 64

Правый главный бронх:

- 1) широкий и короткий
- 2) длинный и узкий
- 3) короткий и узкий
- 4) длинный широкий
- 5) извитой и широкий

ответ – 1

Вопрос 65

Главный бронх делится на:

- 1) долевыми бронхами
- 2) сегментарными бронхами
- 3) дольковыми бронхами
- 4) внутридольковыми бронхиолами
- 5) терминальными бронхиолами

ответ – 1

Вопрос 66

В образовании альвеолярного дерева (ацинуса) участвуют:

- 1) концевая бронхиола
- 2) дыхательная бронхиола
- 3) сегментарный бронх
- 4) долевой бронх
- 5) дольковый бронх

ответ – 2

Вопрос 67

Полость плевры – это пространство между:

- 1) двумя легкими
- 2) висцеральной и париетальной плеврой
- 3) медиастинальной и реберной плеврой
- 4) реберной и диафрагмальной плеврой
- 5) диафрагмальной и медиастинальной плеврой

ответ – 2

Вопрос 68

Условной границей между передним и задним средостениями является:

- 1) корень легкого
- 2) диафрагмальный нерв
- 3) блуждающий нерв
- 4) дуга аорты
- 5) перикард

ответ – 1

Вопрос 69

Корень легкого составляют:

- 1) долевыми бронхами
- 2) главным бронхом
- 3) сегментарными бронхами
- 4) дыхательными бронхиолами
- 5) концевая бронхиола

ответ – 1

Вопрос 70

Нос исследуют методом

- 1) риноскопии
- 2) аускультации
- 3) бронхоскопии
- 4) гастроскопии
- 5) ларингоскопии

ответ – 1

Вопрос 71

Гортань исследуют методом:

- 1) риноскопии
- 2) бронхоскопии
- 3) стробоскопии
- 4) гастроскопии
- 5) аускультации

ответ – 3

Вопрос 72

Легкие исследуют методом:

- 1) риноскопии
- 2) ларингоскопии
- 3) флюорографии
- 4) эзофагоскопии
- 5) гастроскопии

ответ – 3

Вопрос 73

Со средним носовым ходом сообщается:

- 1) верхнечелюстная пазуха
- 2) клиновидная пазуха
- 3) носослезный канал
- 4) хоаны
- 5) задние ячейки решетчатой кости

ответ – 1

Вопрос 74

С верхним носовым ходом сообщается:

- 1) клиновидная пазуха
- 2) лобная пазуха
- 3) верхнечелюстная пазуха
- 4) передние ячейки решетчатой кости
- 5) носослезный канал

ответ - 1

Вопрос 75

В ворота легкого входят анатомические образования:

- 1) легочная артерия
- 2) легочная вена
- 3) лимфатические сосуды
- 4) долевого бронх
- 5) непарная вена

ответ 1

Вопрос 76

Трахея имеет части:

- 1) головная
- 2) грудная
- 3) поясничная
- 4) брюшная
- 5) тазовая

ответ – 2

Вопрос 77

В слизистой оболочке трахеи имеются:

- 1) трахейные железы
- 2) кардиальные железы
- 3) пилорические железы
- 4) лимфоидные бляшки
- 5) переартериальные муфты

ответ – 1

Вопрос 78

Легкие выполняют функции:

- 1) газообмена
- 2) секреторную
- 3) кроветворную
- 4) иммунную
- 5) выделительную

ответ – 1

Вопрос 79

К обонятельной области слизистой оболочки полости носа относится:

- 1) слизистая оболочка верхних носовых раковин
- 2) слизистая оболочка средних носовых раковин
- 3) слизистая оболочка нижних носовых раковин
- 4) слизистая оболочка среднего отдела перегородки носа
- 5) слизистая оболочка нижнего отдела перегородки носа

ответ – 1

Вопрос 80

Анатомические образования, которые выходят из ворот легкого:

- 1) легочная артерия
- 2) легочные вены
- 3) сегментарный бронх
- 4) лимфатические сосуды
- 5) бронхиальные вены

ответ – 2

Вопрос 81

Связки, ограничивающие голосовую щель:

- 1) задняя перстне-черпаловидная связка
- 2) перстне-глоточная связка
- 3) перстне-щитовидная связка
- 4) шито-надгортанная связка
- 5) голосовая связка

ответ – 5

Вопрос 82

К мышцам дилататорам гортани относится:

- 1) шито-надгортанная мышца
- 2) перстне-черпаловидная задняя мышца
- 3) черпало-надгортанная мышца
- 4) косая черпаловидная мышца
- 5) шито-черпаловидная мышца

ответ – 2

Вопрос 83

В каком отделе бронхиального дерева отсутствуют хрящи и слизистые железы:

- 1) конечная бронхиола
- 2) внутридольковая бронхиола
- 3) междольковый бронх
- 4) сегментарный бронх
- 5) субсегментарный бронх

ответ – 1

Вопрос 84

Что является структурно-функциональной единицей лёгких:

- 1) доля лёгкого
- 2) сегмент лёгкого
- 3) долька лёгкого
- 4) ацинус
- 5) главный бронх

ответ – 4

Вопрос 85

Сколько долей имеет правое лёгкое:

- 1) 4 доли
- 2) 5 долей
- 3) 3 доли
- 4) 2 доли
- 5) 6 долей

ответ – 3

Вопрос 86

Левое лёгкое имеет:

- 1) 1 долю
- 2) 2 доли
- 3) 3 доли
- 4) 4 доли
- 5) 5 долей

ответ – 2

Вопрос 87

Структуры, участвующие в образовании альвеолярного дерева (ацинуса):

- 1) концевые бронхиолы
- 2) дольковые бронхиолы
- 3) альвеолярные ходы
- 4) сегментарный бронх
- 5) долевого бронх

ответ – 3

Вопрос 88

Анатомические образования, входящие в состав корня легкого:

- 1) долевого бронхи
- 2) главный бронх
- 3) конечная бронхиола
- 4) сегментарный бронх
- 5) дольковая бронхиола

ответ – 2

Вопрос 89

Части париетальной плевры:

- 1) реберная
- 2) сердечная
- 3) легочная
- 4) перикардальная
- 5) боковая

ответ – 1

Вопрос 90

Средостение, в котором располагается перикард:

- 1) переднее-верхнее средостение
- 2) среднее средостение
- 3) передне-нижнее средостение
- 4) заднее средостение
- 5) средне-нижнее средостение

ответ – 3

Вопрос 91

Средостение, в котором располагаются корни легкого:

- 1) заднее средостение
- 2) передне-верхнее средостение
- 3) среднее средостение
- 4) переднее-нижнее средостение
- 5) средне-верхнее средостение

ответ – 3

Вопрос 92

В верхнем средостении расположены:

- 1) вилочковая железа
- 2) щитовидная железа
- 3) нисходящая часть аорты
- 4) околопозвоночные лимфатические узлы
- 5) перикард

ответ – 1

Вопрос 93

Легкое имеет поверхности:

- 1) париетальная
- 2) висцеральная
- 3) средостенная
- 4) сердечная
- 5) грудинная

ответ – 3

Вопрос 94

Легкие тонут в воде:

- 1) мертворожденного ребенка
- 2) ребенка грудного возраста
- 3) подростка
- 4) людей зрелого возраста
- 5) людей старческого возраста

ответ – 1

Вопрос 95

Задняя ячейка решетчатой кости открывается в:

- 1) верхний носовой ход
- 2) средний носовой ход
- 3) нижний носовой ход
- 4) передний носовой ход
- 5) задний носовой ход

ответ – 1

Вопрос 96

К мышцам, изменяющим напряжение голосовых связок, относится:

- 1) косая черпаловидная мышца
- 2) поперечная черпаловидная мышца
- 3) боковая перстне-черпаловидная мышца
- 4) щёчно-черпаловидная мышца
- 5) голосовая мышца

ответ – 5

Вопрос 97

Бронхо-лёгочный сегмент это:

- 1) участок легкого, которому соответствует сегментарный бронх, артерия и вена
- 2) участок легкого, которому соответствует долевого бронх, артерия и вена
- 3) участок легкого, которому соответствует дольковый бронх, артерия и вена
- 4) участок легкого, которому соответствует конечная бронхиола, артерия и вена
- 5) участок легкого, которому соответствует дыхательная бронхиола, артерия и вена

ответ – 1

Вопрос 98

Угол между трахеей и левым главным бронхом составляет:

- 1) 130° - 140°
- 2) 115° - 120°
- 3) 105° - 120°
- 4) 150° - 160°
- 5) 110° - 120°

ответ - 1

Вопрос 99

Трахея начинается на уровне:

- 1) V-VII позвонков
- 2) VIII-IX позвонков
- 3) VII-X позвонков
- 4) VI-IV позвонков
- 5) IX-X позвонков

ответ – 2

Вопрос 100

Лёгкие состоят из разветвлений:

- 1) бронхиального дерева
- 2) альвеолярных сосудов
- 3) разветвления сосудов
- 4) разветвления нервов
- 5) лимфатических сосудов

ответ – 1

Вопрос 101

Из ворот правого лёгкого выходят:

- 1) правая лёгочная артерия
- 2) верхняя полая вена
- 3) нижняя полая вена
- 4) полунепарная вена
- 5) правый главный бронх

ответ – 1

Вопрос 102

В стенках мелких ветвлений бронхов нет:

- 1) кольцевидных связок
- 2) хрящей
- 3) бокаловидных клеток
- 4) мышечной оболочки
- 5) слизистых желез

ответ - 2

Вопрос 103

Структурно-функциональной единицей лёгких является:

- 1) ацинус
- 2) дыхательная бронхиола
- 3) альвеолярные ходы
- 4) альвеола
- 5) лёгочная доля

ответ – 1

Вопрос 104

Легкое имеет:

- 1) основание
- 2) дно
- 3) крышу
- 4) покрывку
- 5) тело

ответ - 1

Вопрос 105

Легкое расположено в:

- 1) грудной полости
- 2) брюшной полости
- 3) полости малого таза
- 4) черепа
- 5) паховом канале

ответ - 1

Вопрос 106

Наружная оболочка трахеи образована:

- 1) фиброзной соединительной тканью
- 2) эластической тканью
- 3) фиброзно-эластической тканью
- 4) коллагеновой тканью
- 5) эластическо-коллагеновой тканью

ответ – 2

Вопрос 107

Вход в гортань образован:

- 1) спереди, надгортанником
- 2) сзади, верхушками черпаловидных хрящей
- 3) черпало- надгортанной складкой
- 4) преддверными складками
- 5) голосовыми связками

ответ – 1

Вопрос 108

Верхний, расширенный конец гортани образуют:

- 1) голосовая щель
- 2) преддверная связка
- 3) голосовая складка
- 4) желудочки
- 5) подголосовое пространство

ответ – 2

Вопрос 109

Средний суженный отдел гортани это:

- 1) преддверие
- 2) желудочки
- 3) голосовые связки
- 4) мышцы
- 5) голосовая щель

ответ - 5

VIII. МОЧЕВАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Мочеточник имеет отделы:

- 1) передний
- 2) главный
- 3) узкий
- 4) брюшной
- 5) широкий

ответ – 4

Вопрос 2

Самый узкий отдел мочеточника:

- 1) брюшной
- 2) тазовый
- 3) передний
- 4) лоханочно-мочеточниковый сегмент
- 5) околопузырный

ответ – 4

Вопрос 3

По мочеточнику течёт:

- 1) семенная жидкость
- 2) лимфа
- 3) моча
- 4) кровь
- 5) мужские половые гормоны

ответ – 3

Вопрос 4

После мочеиспускания в мочевом пузыре остаётся моча:

- 1) да
- 2) нет
- 3) 40 мл.
- 4) 20 мл.
- 5) 150 мл.

ответ – 2

Вопрос 5

Изгнанию мочи из мочевого пузыря способствуют мышцы:

- 1) подвздошные
- 2) запираательные
- 3) брюшного пресса
- 4) большие поясничные
- 5) малые поясничные

ответ 3

Вопрос 6

Совокупность мышц мочевого пузыря, изгоняющих мочу называется:

- 1) детрузор
- 2) произвольный сфинктер
- 3) непроизвольный сфинктер
- 4) мышечные волокна простаты
- 5) треугольник мочевого пузыря

ответ – 1

Вопрос 7

Мышечный слой мочевого пузыря наиболее развит в:

- 1) передней стенке
- 2) задней стенке
- 3) боковой стенке
- 4) внутреннем отверстии уретры
- 5) шейке

ответ – 4

Вопрос 8

Позади внутреннего отверстия мочеиспускательного канала образуется язычок мочевого пузыря у:

- 1) новорождённых
- 2) детей
- 3) женщин
- 4) пожилых мужчин
- 5) не образуется

ответ – 4

Вопрос 9

Какая оболочка мочевого пузыря имеет железы:

- 1) слизистая
- 2) мышечная
- 3) подслизистая
- 4) серозная
- 5) адвентициальная

ответ – 1

Вопрос 10

Наружный слой мышечной оболочки мочевого пузыря состоит из волокон:

- 1) косых
- 2) продольных
- 3) циркулярных
- 4) продольных и циркулярных
- 5) поперечных и косых

ответ – 2

Вопрос 11

Почечная фасция состоит из листков:

- 1) адвентициального
- 2) предпочечного и позадипочечного
- 3) косо
- 4) поперечного
- 5) продольного

ответ – 2

Вопрос 12

Предпоченый листок почечной фасции покрывает спереди:

- 1) обе почки, почечные сосуды, брюшную часть аорты
- 2) обе почки, почечные сосуды, поджелудочную железу
- 3) обе почки, нижнюю полую вену, воротную вену
- 4) обе почки, селезёнку, нисходящую ободочную кишку
- 5) обе почки, восходящую ободочную кишку

ответ – 1

Вопрос 13

Позадипочечный листок почечной фасции прикрепляется к:

- 1) XII ребрам
- 2) XI ребрам
- 3) XI и XII ребрам
- 4) позвоночнику
- 5) подвздошным костям

ответ – 4

Вопрос 14

Почечная фасция соединяется с:

- 1) жировой капсулой
- 2) фиброзной капсулой
- 3) лоханкой почки
- 4) мочеточником
- 5) почечными сосудами

ответ – 2

Вопрос 15

Впереди от предпочечного листка почечной фасции находится:

- 1) большой сальник
- 2) поперечная фасция
- 3) брюшина
- 4) апоневроз внутренней косой мышцы
- 5) апоневроз наружной косой мышцы

ответ – 3

Вопрос 16

Решетчатое поле почки находится на:

- 1) вершине почечного сосочка
- 2) основании пирамиды
- 3) собирательной трубке
- 4) вставочном отделе
- 5) извитых канальцах

ответ - 1

Вопрос 17

Мышцы, участвующие в образовании почечного ложа:

- 1) подвздошная мышца
- 2) квадратная мышца поясницы
- 3) прямая мышца живота
- 4) пирамидальная мышца
- 5) внутренняя косая мышца живота

ответ - 2

Вопрос 18

Уровень расположения верхней границы правой почки:

- 1) тело IX грудного позвонка
- 2) нижний край XI грудного позвонка
- 3) середина III поясничного позвонка
- 4) тело V поясничного позвонка
- 5) верхний край XI грудного позвонка

ответ - 2

Вопрос 19

Уровни расположения нижней границы левой почки:

- 1) тело IX грудного позвонка
- 2) тело II поясничного позвонка
- 3) верхний край XI грудного позвонка
- 4) верхний край III поясничного позвонка
- 5) нижний край XI грудного позвонка

ответ - 3

Вопрос 20

Почечная ножка включает:

- 1) сосуды почки
- 2) малые чашечки
- 3) большие чашечки
- 4) сосочек пирамиды
- 5) нефрон почки

ответ - 1

Вопрос 21

Ворота почки находятся на:

- 1) латеральном крае
- 2) медиальном крае
- 3) передней поверхности
- 4) задней поверхности
- 5) верхнем полюсе

ответ - 2

Вопрос 22

Мозговое вещество почки представлено:

- 1) пирамидами
- 2) свернутой частью
- 3) столбами
- 4) лучистой частью
- 5) малыми чашечками

ответ - 1

Вопрос 23

Правая почка прилежит к:

- 1) печени
- 2) селезёнке
- 3) левому изгибу ободочной кишки
- 4) мочевому пузырю
- 5) матке

ответ - 1

Вопрос 24

Левая почка прилежит к:

- 1) селезёнке
- 2) печени
- 3) желчному пузырю
- 4) мочевому пузырю
- 5) прямой кишке

ответ - 1

Вопрос 25

Почечная пазуха это:

- 1) углубление в почке
- 2) углубление между оболочками почки
- 3) углубление коркового вещества почки
- 4) углубление мочеточника
- 5) углубление нефрона почки

ответ - 1

Вопрос 26

Анатомические образования, относящиеся к фиксирующему аппарату почек:

- 1) почечное ложе
- 2) надпочечники
- 3) мочеточники
- 4) подвздошная мышца
- 5) мочевой пузырь

ответ - 1

Вопрос 27

Структуры, относящиеся к оболочкам почки:

- 1) мышечная оболочка
- 2) мозговое вещество
- 3) белочная оболочка
- 4) жировая капсула
- 5) корковое вещество

ответ - 4

Вопрос 28

Анатомические образования, в составе коркового слоя почки:

- 1) почечные столбы
- 2) свернутая часть
- 3) дугообразная артерия
- 4) пирамиды
- 5) собирательные трубочки

ответ - 1

Вопрос 29

Форма почки в норме:

- 1) эллипсовидная
- 2) бобовидная
- 3) округлая
- 4) кольцевидная
- 5) бесформенная

ответ - 2

Вопрос 30

Почка располагается по отношению к брюшине:

- 1) интраперитонеально
- 2) мезоперитонеально
- 3) покрыта с 3-х сторон
- 4) покрыта с 2-х сторон
- 5) экстраперитонеально

ответ - 5

Вопрос 31

В состав экскреторного дерева почки входят:

- 1) собирательная трубчатка
- 2) малые и большие чашечки почки
- 3) форникальный аппарат
- 4) вставочная трубка
- 5) почечная чашечка

ответ – 2

Вопрос 32

Оболочки почки:

- 1) слизистая оболочка
- 2) фиброзная оболочка
- 3) серозная оболочка
- 4) белочная оболочка
- 5) оболочки нет

ответ - 2

Вопрос 33

Анатомические образования, находящиеся в почечной пазухе:

- 1) мочеточник
- 2) воротная вена
- 3) нижняя полая вена
- 4) малые и большие чашечки
- 5) собирательная трубчатка

ответ - 4

Вопрос 34

Количество выделяемой в сутки окончательной мочи у взрослого человека составляет:

- 1) 10 литров
- 2) 20 литров
- 3) 1,5 -2,0 литра
- 4) более 5 литров
- 5) неограниченное количество

ответ - 3

Вопрос 35

Мочеточник имеет части:

- 1) грудную
- 2) брюшную
- 3) внутривисцеральную
- 4) канатиковую
- 5) паховую

ответ - 2

Вопрос 36

Стенка мочеточника имеет слои:

- 1) белочный
- 2) серозный
- 3) паранефральный
- 4) слизистый
- 5) фасциальный

ответ - 4

Вопрос 37

Слои стенки мочевого пузыря:

- 1) периметральный
- 2) мышечный
- 3) жировой
- 4) соединительно-тканый
- 5) адвентициальный

ответ - 2

Вопрос 38

Почечная артерия в норме отходит от:

- 1) общей подвздошной артерии
- 2) грудной аорты
- 3) брюшной аорты
- 4) верхней мезентериальной артерии
- 5) печеночной артерии

ответ - 3

Вопрос 39

Кровеносные сосуды, участвующие в образовании

«чудесной» сети почки:

- 1) междольковые артерии и вены
- 2) дуговые артерии и вены
- 3) приносящая и выносящая клубочковые артериолы
- 4) междольковые артерии и вены
- 5) звездчатые вены

ответ - 3

Вопрос 40

Почечное тельце формируется из:

- 1) вставочного отдела и собирательной трубки
- 2) проксимальных и дистальных канальцев
- 3) капсулы Шумлянского-Боумена и капиллярного клубочка
- 4) звездчатых вен
- 5) петли Генле и извитых канальцев

ответ - 3

Вопрос 41

Структуры, входящие в состав нефрона:

- 1) прямые канальцы и малые чашечки
- 2) форникальный аппарат
- 3) междольковые и дуговые артерии
- 4) почечное тельце и извитые канальцы
- 5) пирамида почки

ответ - 4

Вопрос 42

Структуры почечного тельца:

- 1) проксимальный извитой каналец
- 2) петля Генле
- 3) капиллярный клубочек
- 4) собирательная трубочка
- 5) пирамиды

ответ - 3

Вопрос 43

Структуры, входящие в состав нефрона:

- 1) малые чашечки
- 2) лоханка
- 3) петля Генле
- 4) почечный сосочек
- 5) лоханка

ответ - 3

Вопрос 44

Кровеносные сосуды, участвующие в образовании чудесной сети почек:

- 1) приносящий сосуд
- 2) дугообразная артерия
- 3) дугообразная вена
- 4) междольковые артерии
- 5) междольковые артерии

ответ - 1

Вопрос 45

Назовите составные части мочеточника:

- 1) почечная
- 2) забрюшинная
- 3) перешеек
- 4) внутривентрикулярная
- 5) ампула

ответ - 4

Вопрос 46

Циститы мочеточника это:

- 1) мышечные жомы
- 2) складки слизистой оболочки
- 3) узкие участки в просвете мочеточника
- 4) кавернозно-подобные венозные сплетения
- 5) изгибы мочеточника

ответ - 4

Вопрос 47

Сосочек пирамиды это:

- 1) верхушка пирамиды с отверстиями собирательных трубочек
- 2) нефрон почки
- 3) малые чашечки
- 4) большие чашечки
- 5) лоханка

ответ - 1

Вопрос 48

Мочеточник располагается по отношению к брюшине:

- 1) экстраперитонеально
- 2) мезоперитонеально
- 3) интраперитонеально
- 4) покрыт только верхний отдел
- 5) покрыт только средний отдел

ответ - 1

Вопрос 49

От верхушки мочевого пузыря внутриутробно отходит:

- 1) мочевого ход (урахус)
- 2) пузырная артерия
- 3) пузырная вена
- 4) мочеточник
- 5) мочеиспускательный канал

ответ - 1

Вопрос 50

Задняя поверхность мочевого пузыря у женщин прилежит к:

- 1) прямой кишке
- 2) матке
- 3) мочеточнику
- 4) петлям тонкой кишки
- 5) сигмовидной ободочной кишке

ответ - 2

Вопрос 51

Спереди мочевого пузыря прилежит к:

- 1) лобковому симфизу
- 2) межпозвоночному диску
- 3) тазобедренному суставу
- 4) пограничной линии
- 5) подвздошно-крестцовому суставу

ответ - 1

Вопрос 52

Лоханка почки образуется:

- 1) большими чашечками
- 2) малыми чашечками
- 3) сосочком пирамиды
- 4) мочеточником
- 5) нефроном почки

ответ - 1

Вопрос 53

Сосочковые протоки открываются на:

- 1) малой чашечке
- 2) поверхности сосочка пирамид
- 3) большой чашечке
- 4) лоханке
- 5) начальном отделе мочеточника

ответ – 2

Вопрос 54

Верхушка почечного сосочка обращена в сторону:

- 1) почечной пазухи
- 2) собирательной трубки
- 3) клубочка
- 4) дуговой артерии
- 5) междолевой артерии

ответ – 1

Вопрос 55

Рост мозгового вещества почки прекращается к:

- 1) 5 годам
- 2) 12 годам
- 3) 3 годам
- 4) 70 годам
- 5) не прекращается

ответ 2

Вопрос 56

Слизистая оболочка мочеточника образует складки:

- 1) поперечные
- 2) косые
- 3) циркулярные
- 4) продольные
- 5) не образует

ответ – 4

Вопрос 57

Мышечная оболочка верхней части мочеточника состоит из слоёв:

- 1) продольного и циркулярного
- 2) продольного и косого
- 3) циркулярного и косого
- 4) поперечного
- 5) продольного

ответ – 1

Вопрос 58

Боковые поверхности мочевого пузыря у мужчин и женщин граничат с мышцами:

- 1) запирающей
- 2) поднимающей задний проход
- 3) грушевидной
- 4) малой поясничной
- 5) подвздошной

ответ – 2

Вопрос 59

Наполненный мочевой пузырь расположен по отношению к брюшине:

- 1) экстраперитонеально
- 2) интраперитонеально
- 3) мезоперитонеально
- 4) ретроперитонеально
- 5) не покрыт

ответ – 3

Вопрос 60

Пустой, спавшийся мочевой пузырь расположен по отношению к брюшине:

- 1) мезоперитонеально
- 2) ретроперитонеально
- 3) интраперитонеально
- 4) покрыт частично
- 5) не покрыт

ответ – 2

Вопрос 61

В области шейки мочевого пузыря наиболее хорошо выражен мышечный слой:

- 1) продольный
- 2) циркулярный
- 3) косой
- 4) циркулярный и продольный
- 5) косой и циркулярный

ответ – 2

Вопрос 62

У наполненного мочой мочевого пузыря толщина стенки составляет:

- 1) 10 – 12 мм.
- 2) 2 – 3 мм.
- 3) 5 – 6 мм.
- 4) 8 – 9 мм.
- 5) 12 – 14 мм.

ответ – 2

Вопрос 63

После опорожнения мочевого пузыря толщина его стенки составляет:

- 1) 2 -3 мм.
- 2) 3 – 4 мм.
- 3) 12 – 15 мм.
- 4) 6 - 8 мм.
- 5) 18 – 20 мм.

ответ – 3

Вопрос 64

Подслизистая основа в стенке мочевого пузыря отсутствует в области:

- 1) дна
- 2) треугольника
- 3) шейки
- 4) передней стенки
- 5) задней стенки

ответ – 2

Вопрос 65

Слизистая оболочка мочевого пузыря может собираться в складки благодаря:

- 1) подслизистой основе
- 2) наружному слою мышечной оболочки
- 3) внутреннему слою мышечной оболочки
- 4) среднему слою мышечной оболочки
- 5) адвентициальной оболочке

ответ – 1

Вопрос 66

Лакуны или крипты, (слепозаканчивающиеся углубления мочеиспускательного канала) находятся в:

- 1) мембранозной части
- 2) простатической части
- 3) губчатой части
- 4) ладьевидной ямке
- 5) внутреннем отверстии уретры

ответ – 3

Вопрос 67

Добавочные (аберрантные) артерии почек могут вызывать сдавление:

- 1) брюшной аорты
- 2) нижней полой вены
- 3) мочеточника
- 4) надпочечника
- 5) тела поджелудочной железы

ответ - 3

IX. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Кожа мошонки характеризуется отсутствием:

- 1) мясистой оболочки
- 2) подкожной жировой клетчатки
- 3) эластических волокон
- 4) подкожной фасцией
- 5) гладкой мышечной ткани

ответ - 2

Вопрос 2

Мясистая оболочка, образующая мешочек для яичка состоит из слоёв:

- 1) слизистого
- 2) мышечного
- 3) серозного
- 4) адвентициального
- 5) субсерозного

ответ - 2

Вопрос 3

Наружное отверстие мочеиспускательного канала головки полового члена имеет щель:

- 1) сагиттальную
- 2) фронтальную
- 3) вертикальную
- 4) косую
- 5) извилистую

ответ - 1

Вопрос 4

К фиксирующему аппарату полового члена относится связка:

- 1) лакунарная
- 2) пращевидная
- 3) поперечная
- 4) косая
- 5) мошоночная

ответ - 2

Вопрос 5

В эрекции полового члена участвуют мышцы:

- 1) копчиковая
- 2) луковично-пещеристая
- 3) поперечная поверхностная
- 4) поперечная глубокая
- 5) сфинктер уретры

ответ - 2

Вопрос 6

Между семявыводящим протоком и мочеточником располагается:

- 1) тазовая фасция
- 2) жировая клетчатка
- 3) поверхностная фасция промежности
- 4) висцеральная брюшина
- 5) париетальная брюшина

ответ - 2

Вопрос 7

Длина семенного канатика составляет:

- 1) 18 – 20 см.
- 2) 3 – 4 см.
- 3) 7 – 8 см.
- 4) 11 – 15 см.
- 5) 1 – 2 см.

ответ -1

Вопрос 8

У мужчин в пожилом возрасте яички:

- 1) увеличиваются
- 2) уменьшаются
- 3) меняют форму
- 4) поднимаются
- 5) опускаются

ответ - 2

Вопрос 9

Яичко и его придаток соединяются между собой:

- 1) мясистой оболочкой
- 2) серозной оболочкой
- 3) канальцами
- 4) серозными связками
- 5) не соединяются

ответ - 4

Вопрос 10

Пещеристые тела полового члена окружены фасцией:

- 1) собственной
- 2) тазовой
- 3) диафрагмальной
- 4) луковично – пещеристой
- 5) седалищно – пещеристой

ответ – 1

Вопрос 11

Круглая связка матки на своём пути перекрещивает:

- 1) внутреннюю подвздошную артерию
- 2) запираательные сосуды, наружную подвздошную вену
- 3) внутреннюю подвздошную вену
- 4) мочеточник
- 5) наружную подвздошную артерию

ответ - 2

Вопрос 12

Круглая связка матки, выйдя из пахового канала прикрепляется к:

- 1) лобковой кости
- 2) клитору
- 3) большим половым губам
- 4) лобку и большим половым губам
- 5) лобку и малым половым губам

ответ - 4

Вопрос 13

Мышечная оболочка маточной трубы состоит из 2-х слоёв:

- 1) круговой и продольный
- 2) круговой и поперечный
- 3) круговой и косой
- 4) косой и продольный
- 5) оба продольные

ответ - 1

Вопрос 14

По краям трубных бахромок слизистая оболочка маточной трубы непосредственно граничит с оболочкой:

- 1) подсерозной
- 2) подслизистой
- 3) серозной
- 4) мышечной
- 5) не граничит

ответ 3

Вопрос 15

Детское место – это:

- 1) матка
- 2) маточная труба
- 3) яичник
- 4) плацента
- 5) влагалище

ответ - 4

Вопрос 16

Складки слизистой оболочки влагалища:

- 1) продольные
- 2) поперечные (rugae)
- 3) круговые
- 4) спиральные
- 5) дорожки

ответ - 2

Вопрос 17

Части, которые входят в состав мужского мочеиспускательного канала:

- 1) мочеиспускательная часть
- 2) перепончатая часть
- 3) пещеристая часть
- 4) промежуточная часть
- 5) конечная часть

ответ - 2

Вопрос 18

Места сужений мочеиспускательного канала:

- 1) область внутреннего отверстия мочеиспускательного канала
- 2) область луковицы полового члена
- 3) область не выпрямляемого изгиба полового члена
- 4) область губчатой части мочеиспускательного канала
- 5) область выпрямляемого изгиба полового члена

ответ - 2

Вопрос 19

В состав семенного канатика входит:

- 1) проток придатка яичка
- 2) семявыбрасывающий проток
- 3) кровеносные сосуды и нервы яичка
- 4) паховая часть семявыносящего протока
- 5) прямые канальцы яичка

ответ - 3

Вопрос 20

Поверхности, имеющиеся у яичника:

- 1) медиальная
- 2) передняя
- 3) маточная
- 4) задняя
- 5) верхняя

ответ - 1

Вопрос 21

Края, имеющиеся у яичника:

- 1) верхний
- 2) трубный
- 3) нижний
- 4) брыжеечный
- 5) маточный

ответ - 2

Вопрос 22

Составные части матки:

- 1) верхушка
- 2) тело
- 3) основание
- 4) талия
- 5) синус

ответ - 2

Вопрос 23

Органы, к которым прилежит задняя поверхность мочевого пузыря у женщин:

- 1) мочеполая диафрагма
- 2) матка
- 3) прямая кишка
- 4) сигмовидная кишка
- 5) мочеточники

ответ - 2

Вопрос 24

Железы, которые являются одновременно железами внутренней и внешней секреции у мужчин:

- 1) яичко
- 2) слизистые железы мочеиспускательного канала
- 3) бульбоуретральные железы
- 4) семенные пузырьки
- 5) придаток яичка

ответ - 1

Вопрос 25

Канальцы яичка, образующиеся сперматозоидами:

- 1) выносящие канальцы
- 2) извитые семенные канальцы
- 3) прямые семенные канальцы
- 4) канальцы сети яичка
- 5) канальцы придатка

ответ - 2

Вопрос 26

Поверхности, имеющиеся у яичка:

- 1) верхняя
- 2) передняя
- 3) задняя
- 4) медиальная
- 5) нижняя

ответ - 4

Вопрос 27

Проток семенного пузырька:

- 1) проток придатка
- 2) выводные протоки бульбоуретральных желез
- 3) выводные простатические протоки
- 4) выводной проток семенного пузырька
- 5) простатическая часть мочеиспускательного канала

ответ - 4

Вопрос 28

Доли, выделяемые у предстательной железы:

- 1) верхняя доля
- 2) левая доля
- 3) задняя доля
- 4) нижняя доля
- 5) добавочная доля

ответ - 2

Вопрос 29

Анатомические образования, расположенные впереди матки:

- 1) мочевого пузырь
- 2) прямая кишка
- 3) влагалище
- 4) яичники
- 5) лобок

ответ - 1

Вопрос 30

Место созревания большинства сперматозоидов:

- 1) в яичке
- 2) в семявыносящем протоке
- 3) в придатке
- 4) в семенных пузырьках
- 5) на всем протяжении семявыводящих путей

ответ - 1

Вопрос 31

Семявыносящий проток имеет части:

- 1) брюшная
- 2) канатиковая
- 3) губчатая
- 4) пещеристая
- 5) простатическая

ответ - 2

Вопрос 32

В состав анатомических образований, которые образуют половой член относят:

- 1) два губчатых тела
- 2) два пещеристых тела и одно губчатое
- 3) одно пещеристое тело
- 4) два железистых тела
- 5) мышечные тяжи, жировые тельца

ответ - 2

Вопрос 33

Придаток яичка имеет:

- 1) головку
- 2) ножки
- 3) шейку
- 4) рога
- 5) талию

ответ - 1

Вопрос 34

Головку придатка яичка пронизывают выносящие каналы яичка в количестве:

- 1) до 5-ти
- 2) до 15-ти
- 3) до 100
- 4) до 1000
- 5) до 60-ти

ответ - 2

Вопрос 35

Место расположения наружного сфинктера мужского мочеиспускательного канала:

- 1) вокруг внутреннего отверстия уретры
- 2) у наружного отверстия уретры
- 3) при выходе уретры через мочеполовую диафрагму
- 4) в области семенного бугорка
- 5) до выхода уретры через мочеполовую диафрагму

ответ - 3

Вопрос 36

Проводник яичника формирует у женщин:

- 1) широкую связку матки
- 2) круглую связку матки
- 3) кардинальную связку матки
- 4) брыжейку яичника
- 5) бахромку трубы матки

ответ - 2

Вопрос 37

Самый длинный отдел семявыносящего протока:

- 1) канатиковый
- 2) паховый
- 3) тазовый
- 4) ампулярный
- 5) яичковый

ответ - 1

Вопрос 38

Подкожная жировая клетчатка передней брюшной стенки формирует оболочку яичка:

- 1) влагалищную
- 2) наружную семенную
- 3) внутреннюю семенную
- 4) белочную
- 5) мясистую

ответ - 5

Вопрос 39

Паренхима яичка разделена на:

- 1) дольки
- 2) сегменты
- 3) пирамиды
- 4) столбы
- 5) балки

ответ - 1

Вопрос 40

К наружным половым органам у мужчин относится:

- 1) семенные пузырьки
- 2) семенной канатик
- 3) мошонка
- 4) яичко
- 5) предстательная железа

ответ - 3

Вопрос 41

К наружным половым органам у женщин относится:

- 1) яичник
- 2) маточная труба
- 3) шейка матки
- 4) влагалище
- 5) клитор

ответ - 5

Вопрос 42

Связки матки:

- 1) паховая
- 2) широкая
- 3) серповидная
- 4) треугольная
- 5) коронарная

ответ - 2

Вопрос 43

Широкая связка матки является:

- 1) дубликатурой брюшины
- 2) отростком брыжейки
- 3) складкой фасции
- 4) фиброзным растяжением
- 5) выростом маточной трубы

ответ - 1

Вопрос 44

Яичко, закладывается в:

- 1) брюшной полости
- 2) грудной полости
- 3) мошонке
- 4) паховой области
- 5) области пупка

ответ - 1

Вопрос 45

Железы, которые являются одновременно железами внутренней и внешней секреции у женщин:

- 1) яичник
- 2) поджелудочная железа
- 3) бульбоуретральные железы
- 4) семенные пузырьки
- 5) придаток яичка

ответ - 1

Вопрос 46

Места наибольшего сужения мужского мочеиспускательного канала:

- 1) предстательная часть
- 2) перепончатая часть
- 3) губчатая часть
- 4) пещеристая часть
- 5) не имеет сужений

ответ - 2

Вопрос 47

Анатомические образования, расположенные позади матки:

- 1) прямая кишка
- 2) до мочевого пузыря
- 3) сигмовидная кишка
- 4) яичники
- 5) клитор

ответ - 1

Вопрос 48

Место расположения наружного отверстия мочеиспускательного канала у женщин:

- 1) позади отверстия влагалища
- 2) кпереди от отверстия влагалища
- 3) позади клитора
- 4) на головке клитора
- 5) во влагалище

ответ - 1

Вопрос 49

Стенка маточной трубы имеет слои:

- 1) адвентициальный
- 2) фиброзный
- 3) пигментный
- 4) губчатый
- 5) серозный

ответ - 5

Вопрос 50

Поверхностные мышцы мочеполовой диафрагмы:

- 1) глубокая поперечная мышца
- 2) запирательная мышца
- 3) луковично-губчатая мышца
- 4) мышца поднимающая задний проход
- 5) сфинктер мочеиспускательного канала

ответ - 3

Вопрос 51

Глубокие мышцы мочеполовой диафрагмы:

- 1) луковично-губчатая мышца
- 2) глубокая поперечная мышца
- 3) поверхностная поперечная мышца
- 4) седалищно-пещеристая мышца
- 5) мышца, поднимающая задний проход

ответ - 2

Вопрос 52

Круглая связка матки располагается между:

- 1) маткой и большими половыми губами
- 2) маткой и придатками
- 3) маткой и прямой кишкой
- 4) маткой и лобком
- 5) маткой и мочевым пузырем

ответ - 4

Вопрос 53

Клетчаточное пространство вокруг матки:

- 1) седалищно-прямокишечное пространство
- 2) параметрий
- 3) предпузырное пространство
- 4) периметрий
- 5) забрюшинное пространство

ответ - 2

Вопрос 54

Более глубокий свод влагалища:

- 1) передний
- 2) задний
- 3) нижний
- 4) верхний
- 5) боковой

ответ - 2

Вопрос 55

Кровеносные сосуды подходят к яичнику по:

- 1) свободному краю
- 2) передней поверхности
- 3) задней поверхности
- 4) брыжеечному краю
- 5) трубному концу

ответ - 4

Вопрос 56

Поперечная фасция живота формирует оболочку яичка:

- 1) наружную семенную фасцию
- 2) внутреннюю семенную фасцию
- 3) влагалищную оболочку
- 4) мышечную оболочку
- 5) мясистую оболочку

ответ - 2

Вопрос 57

Семяизвергающий проток открывается в отдел мужского мочеиспускательного канала:

- 1) предстательный
- 2) перепончатый
- 3) губчатый
- 4) луковичное расширение
- 5) ладьевидное расширение

ответ - 1

Вопрос 58

К передней боковой стенке влагалища прилежит:

- 1) мочевого пузыря
- 2) мочеочник
- 3) симфиз
- 4) яичник
- 5) маточная труба

ответ - 2

Вопрос 59

Добавочные половые железы это:

- 1) придаток яичка
- 2) куперовы железы
- 3) семенные пузырьки
- 4) придаток придатка
- 5) проток придатка

ответ - 3

Вопрос 60

Крайняя плоть полового члена состоит из листков кожи:

- 1) наружного
- 2) наружного и внутреннего
- 3) внутреннего и среднего
- 4) внутреннего
- 5) наружного и среднего

ответ - 2

Вопрос 61

Какой орган может просуществовать в течении всей (иногда очень долгой) жизни субъекта, не выполнив своей основной функции:

- 1) яичник
- 2) влагалища
- 3) матка
- 4) маточная труба
- 5) клитор

ответ - 3

Вопрос 62

Подсерозная основа матки располагается в области:

- 1) шейки
- 2) тела
- 3) дна
- 4) перешейка
- 5) маточного зева

ответ - 1

Вопрос 63

Фиброзные и мышечные волокна образуют связки матки:

- 1) широкую
- 2) кардинальную
- 3) круглую
- 4) смешанную
- 5) не образуют

ответ - 2

Вопрос 64

Шеечный канал матки закрыт “пробкой”, содержащей жидкость:

- 1) серозную
- 2) слизистую
- 3) кровь
- 4) секрет Бартолиниевых желез
- 5) не заполнен

ответ – 2

Вопрос 65

Стенки влагалища и уретры между собой соединяются:

- 1) жировой клетчаткой
- 2) брюшиной
- 3) тазовой фасцией
- 4) связками
- 5) сращены

ответ - 5

Вопрос 66

Мышечная оболочка женского мочеиспускательного канала имеет слои:

- 1) внутренний продольный и наружный круговой
- 2) внутренний круговой и наружный продольный
- 3) внутренний косой и наружный продольный
- 4) внутренний круговой и наружный косой
- 5) внутренний и наружный циркулярные

ответ - 1

Вопрос 67

Слизистая оболочка женского мочеиспускательного канала располагается складками:

- 1) циркулярными
- 2) продольными
- 3) косыми
- 4) смешанными
- 5) не имеет складок

ответ – 2

Вопрос 68

Сосудистое сплетение в женском мочеиспускательном канале находится в оболочках:

- 1) слизистой
- 2) подсерозной
- 3) мышечной и серозной
- 4) подслизистой
- 5) серозной

ответ - 4

Вопрос 69

Корень полового члена укреплён:

- 1) мышцами
- 2) связками
- 3) мембранами
- 4) фасциями
- 5) сосудами и нервами

ответ - 2

Вопрос 70

Часть предстательной железы кпереди, от проходящего через неё мочеиспускательного канала состоит из ткани:

- 1) мышечной
- 2) железистой
- 3) смешанной
- 4) соединительнотканной
- 5) эпителиальной

ответ - 1

Вопрос 71

Семявыносящий проток в малом тазу соприкасается с:

- 1) простатой
- 2) мочеточником
- 3) мочевым пузырём
- 4) бульбо-уретральными железами
- 5) прямой кишкой

ответ - 2

Вопрос 72

Заслонка (перегородка) в мужском мочеиспускательном канале находится в части:

- 1) простатической
- 2) губчатой
- 3) перепончатой
- 4) наружном отверстии уретры
- 5) ладьевидной ямке

ответ - 5

Х. СЕРДЦЕ

Вопрос 1

Перегородочная створка имеется в:

- 1) левом предсердно-желудочковом отверстии
- 2) правом предсердно-желудочковом отверстии
- 3) отверстии лёгочного ствола
- 4) отверстии аорты
- 5) отверстии коронарного синуса

ответ – 2

Вопрос 2

Отверстие коронарного синуса открывается в:

- 1) левое предсердие
- 2) правое предсердие
- 3) левый желудочек
- 4) правый желудочек
- 5) правое ушко

ответ – 2

Вопрос 3

Лёгочные вены впадают в:

- 1) левое предсердие
- 2) правое предсердие
- 3) правый желудочек
- 4) левый желудочек
- 5) коронарный синус

ответ – 1

Вопрос 4

Верхняя полая вена впадает в:

- 1) левый желудочек
- 2) правый желудочек
- 3) левое предсердие
- 4) правое предсердие
- 5) нижнюю полую вену

ответ – 4

Вопрос 5

Синусно-предсердный узел (Киса – Фляка) расположен в:

- 1) стенке левого предсердия
- 2) стенке левого ушка
- 3) стенке правого предсердия
- 4) стенке правого ушка
- 5) межпредсердной перегородке

ответ – 3

Вопрос 6

Предсердно-желудочковый узел (Ашофа - Тавара) расположен в:

- 1) стенке правого желудка
- 2) стенке межжелудочковой перегородки
- 3) стенке межпредсердной перегородки
- 4) стенке правого предсердия
- 5) стенке правого желудочка

ответ – 3

Вопрос 7

Эндокард – это:

- 1) наружная оболочка сердца
- 2) средняя оболочка сердца
- 3) внутренняя оболочка сердца
- 4) висцеральный листок перикарда
- 5) париетальный листок перикарда

ответ – 3

Вопрос 8

Большая вена сердца впадает в:

- 1) нижнюю полую вену
- 2) верхнюю полую вену
- 3) левое предсердие
- 4) правое предсердие
- 5) венечный синус

ответ – 5

Вопрос 9

Полость правого предсердия имеет форму:

- 1) овала
- 2) шара
- 3) куба
- 4) квадрата
- 5) прямоугольника

ответ – 3

Вопрос 10

Полость правого желудочка имеет форму:

- 1) пятигранника
- 2) многоугольника
- 3) трёхгранной пирамиды
- 4) шара
- 5) ромба

ответ – 3

Вопрос 11

Полость левого желудочка имеет форму:

- 1) ромба
- 2) овала
- 3) шара
- 4) конуса
- 5) квадрата

ответ 4

Вопрос 12

Эпикард – это:

- 1) гладкомышечный слой
- 2) висцеральный серозный листок
- 3) париетальный серозный листок
- 4) эндотелий
- 5) мезотелий

ответ – 2

Вопрос 13

Перикард – это:

- 1) мышечное образование
- 2) фиброзное образование
- 3) хрящевое образование
- 4) костное образование
- 5) костно-фиброзное образование

ответ – 2

Вопрос 14

Сердце иннервируется нервами:

- 1) соматически-двигательными
- 2) соматически-чувствительными
- 3) только симпатическими
- 4) только парасимпатическими
- 5) симпатическими и парасимпатическими

ответ 5

Вопрос 15

В нервных сердечных узлах прерываются ветви:

- 1) соматически-двигательных нервов
- 2) соматически-чувствительных нервов
- 3) блуждающего нерва
- 4) симпатического ствола
- 5) межрёберных нервов

ответ – 3

Вопрос 16

Непосредственно в правое предсердие открываются:

- 1) большая вена сердца
- 2) средняя вена сердца
- 3) малая вена сердца
- 4) передние вены сердца
- 5) задняя вена левого желудочка

ответ – 4

Вопрос 17

Слои стенок сердца:

- 1) миометрий
- 2) миокард
- 3) перикард
- 4) эндометрий
- 5) периметрий

ответ - 2

Вопрос 18

Анатомические образования, входящие в состав скелета сердца:

- 1) миокард
- 2) перикард
- 3) фиброзные кольца
- 4) клапаны
- 5) межжелудочковая перегородка

ответ - 3

Вопрос 19

Место расположения синусно-предсердного узла проводящей системы сердца:

- 1) стенка левого предсердия
- 2) межпредсердная перегородка
- 3) стенка правого предсердия
- 4) межжелудочковая перегородка
- 5) стенка правого ушка

ответ - 3

Вопрос 20

Слои миокарда, общие для обоих желудочков сердца:

- 1) наружный слой косо ориентированных волокон
- 2) средний слой круговых волокон
- 3) поверхностный слой поперечных волокон
- 4) наружный и внутренний слои продольных волокон
- 5) гребенчатые мышцы

ответ - 4

Вопрос 21

Название клапана, закрывающего правое предсердно-желудочковое отверстие сердца:

- 1) межпредсердный клапан
- 2) митральный клапан
- 3) трехстворчатый клапан
- 4) двухстворчатый клапан
- 5) полулунные клапаны

ответ -3

Вопрос 22

Место проекции на переднюю грудную стенку верхушки сердца у взрослого человека:

- 1) хрящ IV-го левого ребра
- 2) левое IV-е ребро, 6-7 см от грудины
- 3) левое V-е межреберье, 1,5 см внутрь от среднеключичной линии
- 4) левое IV-е ребро по средне-ключичной линии
- 5) хрящ VI-го левого ребра

ответ - 3

Вопрос 23

Вес сердца у мужчин:

- 1) 120 г.
- 2) 240 г.
- 3) 300 г.
- 4) 350 г.
- 5) 400 г.

ответ - 3

Вопрос 24

Длина сердца равна:

- 1) 6 – 8 см
- 2) 8 – 10 см
- 3) 10 – 15 см
- 4) 15 – 20 см
- 5) 25 – 30 см

ответ - 5

Вопрос 25

Венечная борозда сердца отделяет:

- 1) правый желудочек от левого
- 2) правое предсердие от левого
- 3) грудино-рёберную поверхность от лёгочной
- 4) предсердия от желудочков
- 5) аорту от левого желудочка

ответ - 4

Вопрос 26

Название клапана, закрывающего левое предсердно-желудочковое отверстие:

- 1) трёхстворчатый клапан
- 2) полулунный клапан
- 3) венечный клапан
- 4) митральный клапан
- 5) «баугинева» заслонка

ответ - 4

Вопрос 27

Части межжелудочковой перегородки сердца:

- 1) хрящевая
- 2) серозная
- 3) эндокардиальная
- 4) перепончатая
- 5) слизистая

ответ - 4

Вопрос 28

Части, выделяемые у сердца:

- 1) тело
- 2) основание
- 3) головка
- 4) хвост
- 5) крючок

ответ - 2

Вопрос 29

Положение, которое занимает сердце у людей мезоморфного типа сложении:

- 1) вертикальное
- 2) горизонтально-вертикальное
- 3) косое
- 4) горизонтальное
- 5) сагиттальное

ответ - 3

Вопрос 30

Проекция на переднюю грудную стенку верхней границы сердца у взрослого человека:

- 1) линия, соединяющая хрящи правого и левого пятых ребер
- 2) линия, соединяющая хрящи правого и левого вторых ребер
- 3) линия, соединяющая хрящи правого и левого третьих ребер
- 4) линия, соединяющая хрящи правого и левого четвертых ребер
- 5) линия, проведенная через угол грудины

ответ - 3

Вопрос 31

Анатомические образования на внутренней поверхности ушек сердца:

- 1) трабекулы
- 2) хорды
- 3) сосочковые мышцы
- 4) гребенчатые мышцы
- 5) клапаны

ответ - 4

Вопрос 32

Отверстия, имеющиеся в стенках правого предсердия:

- 1) отверстия правой легочной вены
- 2) отверстие левой легочной вены
- 3) отверстие аорты
- 4) отверстие легочного ствола
- 5) отверстия полых вен и венечного синуса

ответ - 5

Вопрос 33

Отверстия, имеющиеся в стенках правого желудочка:

- 1) отверстие нижней поллой вены
- 2) отверстие верхней поллой вены
- 3) отверстия легочных вен
- 4) отверстие легочного ствола
- 5) отверстие аорты

ответ - 4

Вопрос 34

Отверстия, имеющиеся в стенках левого желудочка:

- 1) отверстие венечного синуса
- 2) отверстия легочных вен
- 3) отверстие аорты
- 4) отверстие легочного ствола
- 5) отверстие нижней поллой вены

ответ - 3

Вопрос 35

Отверстия, имеющиеся в стенках левого предсердия:

- 1) отверстие верхней поллой вены
- 2) отверстие нижней поллой вены
- 3) отверстие венечного синуса
- 4) отверстие аорты
- 5) отверстия легочных вен

ответ - 5

Вопрос 36

Основание сердца обращено:

- 1) книзу
- 2) вправо
- 3) влево
- 4) кверху
- 5) кверху, кзади

ответ - 4

Вопрос 37

Сердце имеет поверхности:

- 1) средостенную
- 2) рёберную
- 3) грудино-рёберную
- 4) позвоночную
- 5) позвоночно-рёберную

ответ – 1

Вопрос 38

Завиток сердца – это:

- 1) переход наружного слоя миокарда в средний
- 2) переход среднего слоя миокарда во внутренний
- 3) переход наружного слоя во внутренний
- 4) переход перикарда в эндокард
- 5) переход эпикарда в эндокард

ответ - 3

Вопрос 39

Пазухи перикарда это:

- 1) полости между перикардом и эндокардом
- 2) полости между аортой и лёгочным стволом
- 3) полости между перикардом и эпикардом
- 4) полости между полыми венами
- 5) полости между ушками сердца

ответ - 3

Вопрос 40

Части, выделяемые в сердце:

- 1) перешеек
- 2) тело
- 3) шейка
- 4) основание
- 5) хвост

ответ – 4

Вопрос 41

Наружный слой стенки сердца:

- 1) слизистая оболочка
- 2) миокард
- 3) эпикард
- 4) адвентиция
- 5) синовиальная оболочка

ответ - 3

Вопрос 42

Слои миокарда, общие для обоих желудочков сердца:

- 1) наружный и внутренний продольные
- 2) поперечный
- 3) внутренний косой
- 4) наружный косой
- 5) средний циркулярный

ответ - 1

Вопрос 43

Место начала венечных артерий сердца:

- 1) нисходящая аорта
- 2) дуга аорты
- 3) легочный ствол
- 4) грудная аорта
- 5) луковица аорты

ответ - 5

Вопрос 44

Крупные ветви правой венечной артерии:

- 1) передняя межжелудочковая ветвь
- 2) передняя перегородочная ветвь
- 3) сгибающая ветвь
- 4) задняя межжелудочковая ветвь
- 5) нижняя межжелудочковая ветвь

ответ - 4

Вопрос 45

Отделы сердца, которые кровоснабжает правая венечная артерия:

- 1) стенку левого желудочка и предсердия
- 2) стенку правого желудочка и предсердия
- 3) переднюю часть межжелудочковой перегородки
- 4) сосочковые мышцы левого желудочка
- 5) стенку левого ушка

ответ - 2

Вопрос 46

Отделы сердца, которые кровоснабжает левая венечная артерия:

- 1) стенка правого желудочка
- 2) стенка правого предсердия
- 3) стенка правого ушка
- 4) стенки левого предсердия и желудочка
- 5) сосочковые мышцы правого желудочка

ответ - 4

Вопрос 47

Стенка полости сердца, на которой располагается овальная ямка:

- 1) ушко правого предсердия
- 2) межпредсердная перегородка
- 3) межжелудочковая перегородка
- 4) ушко левого предсердия
- 5) предсердно-желудочковая перегородка

ответ - 2

Вопрос 48

Верхушка сердца обращена:

- 1) вниз
- 2) вверх
- 3) вправо, кзади
- 4) вниз, влево, вперёд
- 5) вниз, влево, назад

ответ- 4

XI. СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Венозный угол образован:

- 1) внутренней яремной и подключичной венами
- 2) наружной яремной и подключичной венами
- 3) передней яремной и подключичной венами
- 4) внутренней грудной и верхней полой венами
- 5) непарной и полунепарной венами

ответ – 1

Вопрос 2

Слепая кишка кровоснабжается из:

- 1) правой ободочной артерии
- 2) средней ободочной артерии
- 3) левой ободочной артерии
- 4) подвздошно-ободочной артерии
- 5) нижней брыжеечной артерии

ответ – 4

Вопрос 3

Внутренняя половая артерия проходит через:

- 1) большое седалищное отверстие
- 2) малое седалищное отверстие
- 3) надгрушевидное отверстие
- 4) запиральное отверстие
- 5) сосудистую лакуну

ответ – 2

Вопрос 4

Конечной ветвью лицевой артерии является:

- 1) угловая
- 2) краевая
- 3) щёчная
- 4) губная
- 5) носовая

ответ – 1

Вопрос 5

Вены губчатого вещества костей черепа называются:

- 1) диплоические
- 2) эммисарные
- 3) мозговые
- 4) черепные
- 5) синусные

ответ – 1

Вопрос 6

Внутренняя яремная вена начинается от:

- 1) сигмовидного синуса
- 2) верхнего сагиттального синуса
- 3) нижнего сагиттального синуса
- 4) поперечного синуса
- 5) затылочного синуса

ответ – 1

Вопрос 7

Верхняя гортанная артерия отходит от:

- 1) лицевой артерии
- 2) верхней щитовидной артерии
- 3) подключичной артерии
- 4) язычной артерии
- 5) позвоночной артерии

ответ – 2

Вопрос 8

Плечеголовной ствол отходит от:

- 1) дуги аорты
- 2) нисходящей части аорты
- 3) восходящей части аорты
- 4) луковичи аорты
- 5) левого желудочка

ответ – 1

Вопрос 9

Левая общая сонная артерия отходит от:

- 1) дуги аорты
- 2) плечеголового ствола
- 3) луковичи аорты
- 4) восходящей части аорты
- 5) нисходящей части аорты

ответ – 1

Вопрос 10

Через сонный треугольник проходит:

- 1) общая сонная артерия
- 2) наружная сонная артерия
- 3) внутренняя сонная артерия
- 4) лицевая артерия
- 5) язычная артерия

ответ – 1

Вопрос 11

Восходящая глоточная артерия отходит от:

- 1) наружной сонной артерии
- 2) внутренней сонной артерии
- 3) общей сонной артерии
- 4) лицевой артерии
- 5) язычной артерии

ответ – 1

Вопрос 12

Позвоночная артерия является ветвью:

- 1) подключичной артерии
- 2) подмышечной артерии
- 3) общей сонной артерии
- 4) наружной сонной артерии
- 5) верхнечелюстной артерии

ответ – 1

Вопрос 13

Через поперечное отверстие шейных позвонков проходит:

- 1) позвоночная артерия
- 2) внутренняя грудная артерия
- 3) лицевая артерия
- 4) надлопаточная артерия
- 5) щито-шейный ствол

ответ – 1

Вопрос 14

Глубокая шейная артерия отходит от:

- 1) щито-шейного ствола
- 2) рёберно-шейного ствола
- 3) позвоночной артерии
- 4) внутренней грудной артерии
- 5) общей сонной артерии

ответ – 2

Вопрос 15

Нисходящая нёбная артерия отходит от:

- 1) верхнечелюстной артерии
- 2) язычной артерии
- 3) внутренней сонной артерии
- 4) верхней щитовидной артерии
- 5) поверхностной височной артерии

ответ – 1

Вопрос 16

Восходящая нёбная артерия отходит от:

- 1) лицевой артерии
- 2) язычной артерии
- 3) затылочной артерии
- 4) нижней щитовидной артерии
- 5) общей сонной артерии

ответ – 1

Вопрос 17

Ягодичные артерии отходят от:

- 1) наружной подвздошной артерии
- 2) внутренней подвздошной артерии
- 3) общей подвздошной артерии
- 4) бедренной артерии
- 5) запирающей артерии

ответ – 2

Вопрос 18

Через приводящий канал проходит:

- 1) бедренная артерия
- 2) плечевая артерия
- 3) подколенная артерия
- 4) передняя большеберцовая артерия
- 5) задняя большеберцовая артерия

ответ- 1

Вопрос 19

Средняя прямокишечная артерия отходит от:

- 1) нижней брыжеечной артерии
- 2) внутренней подвздошной артерии
- 3) внутренней половой артерии
- 4) нижней ягодичной артерии
- 5) верхней брыжеечной артерии

ответ – 2

Вопрос 20

К притокам воротной вены относятся:

- 1) нижние диафрагмальные вены
- 2) надпочечниковая вена
- 3) печеночная вена
- 4) почечная вена
- 5) верхняя брыжеечная вена

ответ – 5

Вопрос 21

Восходящая глоточная артерия отходит от:

- 1) внутренней сонной артерии
- 2) верхнечелюстной артерии
- 3) подключичной артерии
- 4) наружной сонной артерии
- 5) общей сонной артерии

ответ – 4

Вопрос 22

Средние мозговые артерии отходят от:

- 1) наружной сонной артерии
- 2) подключичной артерии
- 3) верхнечелюстной артерии
- 4) внутренней сонной артерии
- 5) позвоночной артерии

ответ - 1

Вопрос 23

Нижние надпочечные артерии отходят от:

- 1) брюшной аорты
- 2) грудной аорты
- 3) чревного ствола
- 4) почечной артерии
- 5) верхней брыжеечной артерии

ответ – 4

Вопрос 24

Бедренная артерия проходит через:

- 1) запирательный канал
- 2) надгрушевидное отверстие
- 3) подгрушевидное отверстие
- 4) сосудистую лакуну
- 5) мышечную лакуну

ответ – 4

Вопрос 25

Сосуд, начинающий малый (лёгочный) круг кровообращения:

- 1) аорта
- 2) правая коронарная артерия
- 3) лёгочный ствол
- 4) левая коронарная артерия
- 5) венечный синус

ответ - 3

Вопрос 26

Сосуд, заканчивающий большой (телесный) круг кровообращения:

- 1) аорта
- 2) лёгочный ствол
- 3) лёгочная вена
- 4) верхняя и нижняя полые вены
- 5) воротная вена

ответ – 4

Вопрос 27

Подмышечная (подкрыльцовая) артерия является продолжением:

- 1) общей сонной артерии
- 2) грудной аорты
- 3) подключичной артерии
- 4) плечевой артерии
- 5) позвоночной артерии

ответ – 3

Вопрос 28

Артерия, идущая по борозде лучевого нерва на плече:

- 1) лучевая артерия
- 2) плечевая артерия
- 3) локтевая артерия
- 4) глубокая артерия плеча
- 5) подкрыльцовая артерия

ответ – 4

Вопрос 29

Артерия, выходящая через четырёхстороннее отверстие:

- 1) артерия, огибающая лопатку
- 2) задняя артерия, огибающая плечевую кость
- 3) передняя артерия, огибающая плечевую кость
- 4) глубокая артерия плеча
- 5) плечевая артерия

ответ – 2

Вопрос 30

Артерия, выходящая через трёхстороннее отверстие:

- 1) подкрыльцовая артерия
- 2) подлопаточная артерия
- 3) задняя артерия, огибающая плечевую кость
- 4) плечевая артерия
- 5) артерия, огибающая лопатку

ответ – 5

Вопрос 31

Ветви дуги аорты:

- 1) правая общая сонная артерия
- 2) правая подключичная артерия
- 3) левая общая сонная артерия
- 4) плечевая артерия
- 5) наружная сонная артерия

ответ – 3

Вопрос 32

Висцеральные ветви грудной части аорты

- 1) бронхиальные ветви
- 2) верхняя диафрагмальная артерия
- 3) задняя межреберная артерия
- 4) передняя межреберная артерия
- 5) внутренняя грудная артерия

ответ – 1

Вопрос 33

Части нисходящей аорты:

- 1) луковица аорты
- 2) дуга аорты
- 3) грудная часть
- 4) тазовая часть
- 5) средостенная часть

ответ – 3

Вопрос 34

Позвонок, на уровне которого располагается бифуркация аорты:

- 1) третий крестцовый
- 2) четвертый поясничный
- 3) пятый грудной
- 4) первый поясничный
- 5) первый крестцовый

ответ – 2

Вопрос 35

Ветви плечеголовного ствола:

- 1) внутренняя сонная артерия
- 2) левая подключичная артерия
- 3) правая общая сонная артерия
- 4) левая общая сонная артерия
- 5) наружная сонная артерия

ответ – 3

Вопрос 36

Передние ветви наружной сонной артерии:

- 1) лицевая артерия
- 2) восходящая глоточная артерия
- 3) верхнечелюстная артерия
- 4) нижняя щитовидная артерия
- 5) поверхностная височная артерия

ответ – 1

Вопрос 37

Медиальные ветви наружной сонной артерии:

- 1) лицевая артерия
- 2) верхнечелюстная артерия
- 3) нижняя щитовидная
- 4) верхняя щитовидная артерия
- 5) язычная

ответ – 2

Вопрос 38

Ветви, отходящие от внутренней сонной артерии в ее каменистой части:

- 1) глазная артерия
- 2) сонно-барабанные артерии
- 3) передние мозговые артерии
- 4) решетчатые артерии
- 5) средние мозговые

ответ – 2

Вопрос 39

Ветви глазной артерии:

- 1) сонно-барабанные артерии
- 2) центральная артерия сетчатки
- 3) средняя менингеальная артерия
- 4) подглазничная артерия
- 5) верхние альвеолярные артерии

ответ – 2

Вопрос 40

Конечные ветви базилярной артерии:

- 1) средние мозговые артерии
- 2) задние мозговые артерии
- 3) верхние мозжечковые артерии
- 4) артерии моста
- 5) нижние мозжечковые

ответ – 2

Вопрос 41

Нижняя щитовидная артерия отходит от:

- 1) щито-шейного ствола
- 2) позвоночной артерии
- 3) реберно-шейного ствола
- 4) наружной сонной артерии
- 5) внутренней сонной артерии

ответ – 1

Вопрос 42

Артерия, образующая глубокую ладонную дугу:

- 1) лучевая артерия
- 2) ладонная ветвь лучевой артерии
- 3) локтевая артерия
- 4) артерия большого пальца
- 5) передняя межкостная артерия

ответ – 1

Вопрос 43

Ветви брюшной части аорты:

- 1) поясничные артерии
- 2) нижние надчревные артерии
- 3) нижние надпочечные артерии
- 4) верхние диафрагмальные артерии
- 5) верхние надпочечные артерии

ответ – 1

Вопрос 44

Непарные висцеральные ветви брюшной части аорты:

- 1) почечная артерия
- 2) верхняя прямокишечная артерия
- 3) нижняя брыжеечная артерия
- 4) средняя ободочная артерия
- 5) яичковые артерии

ответ – 3

Вопрос 45

Ветви чревного ствола

- 1) левая желудочная артерия
- 2) правая желудочная артерия
- 3) верхняя брыжеечная артерия
- 4) собственная печеночная артерия
- 5) средняя надпочечная артерия

ответ – 1

Вопрос 46

Артерии желудка, отходящие от селезеночной артерии:

- 1) правая желудочная артерия
- 2) левая желудочно-сальниковая артерия
- 3) правая желудочно-сальниковая артерия
- 4) левая желудочная артерия
- 5) общая печеночная артерия

ответ – 2

Вопрос 47

Желчно-пузырная артерия отходит от:

- 1) желудочно-дуоденальной артерии
- 2) общей печеночной артерии
- 3) левой ветви собственной печеночной артерии
- 4) правой ветви собственной печеночной артерии
- 5) левой желудочной артерии

ответ – 4

Вопрос 48

В области грудного треугольника от подкрыльцовой артерии отходит:

- 1) самая верхняя грудная артерия
- 2) подлопаточная артерия
- 3) боковая грудная артерия
- 4) артерия, огибающая лопатку
- 5) плечевая артерия

ответ – 1

Вопрос 49

Артерия (ветвь), участвующая в образовании глубокой ладонной дуги:

- 1) лучевая артерия
- 2) тыльная запястная ветвь лучевой артерии
- 3) тыльная запястная ветвь локтевой артерии
- 4) артерия большого пальца
- 5) поверхностная ладонная ветвь

ответ – 1

Вопрос 50

Артерия, расположенная на дне анатомической табакерки:

- 1) локтевая артерия
- 2) лучевая артерия
- 3) передняя межкостная артерия
- 4) задняя межкостная артерия
- 5) артерия большого пальца

ответ – 2

Вопрос 51

Общая межкостная артерия является ветвью:

- 1) плечевой артерии
- 2) лучевой артерии
- 3) локтевой артерии
- 4) возвратной локтевой артерии
- 5) возвратной лучевой артерии

ответ – 3

Вопрос 52

Межкостная возвратная артерия анастомозирует с:

- 1) коллатеральной лучевой артерией
- 2) коллатеральной средней артерией
- 3) верхней коллатеральной локтевой артерией
- 4) нижней коллатеральной локтевой артерией
- 5) возвратной лучевой артерией

ответ – 2

Вопрос 53

Латеральная подкожная вена руки (v. cephalice) впадает в:

- 1) плечевую вену
- 2) подключичную вену
- 3) подкрыльцовую вену
- 4) плечеголовную вену
- 5) верхнюю полую вену

ответ – 3

Вопрос 54

Медиальная подкожная вена руки (v. basilica) впадает в:

- 1) подключичную вену
- 2) лучевую вену
- 3) локтевую вену
- 4) плечевую вену
- 5) подкрыльцовую вену

ответ – 4

Вопрос 55

Ветвь бедренной артерии, участвующая в формировании артериальной сети коленного сустава:

- 1) латеральная верхняя коленная артерия
- 2) медиальная верхняя коленная артерия
- 3) латеральная нижняя коленная артерия
- 4) медиальная нижняя коленная артерия
- 5) нисходящая коленная артерия

ответ – 5

Вопрос 56

В голено-подколенном канале проходит артерия:

- 1) малоберцовая
- 2) передняя большеберцовая
- 3) тыльная артерия стопы
- 4) задняя большеберцовая
- 5) латеральная подошвенная

ответ – 4

Вопрос 57

Из запирательного канала выходит артерия:

- 1) бедренная
- 2) наружная подвздошная
- 3) внутренняя подвздошная
- 4) глубокая бедренная
- 5) запирательная

ответ – 5

Вопрос 58

Бедренная артерия выходит на бедро через:

- 1) запирающее отверстие
- 2) мышечную лакуну
- 3) сосудистую лакуну
- 4) наружное кольцо пахового канала
- 5) бедренный канал

ответ – 3

Вопрос 59

Нижняя ягодичная артерия выходит через:

- 1) надгрушевидное отверстие
- 2) подгрушевидное отверстие
- 3) малое седалищное отверстие
- 4) запирающий канал
- 5) паховый канал

ответ – 2

Вопрос 60

В образовании тыльной артериальной дуги стопы преимущественно участвует:

- 1) малоберцовая артерия
- 2) тыльная артерия стопы
- 3) тыльные плюсневые артерии
- 4) тыльные пальцевые артерии
- 5) тыльная предплюсневая артерия

ответ – 2

Вопрос 61

Большая подкожная вена ноги (v. saphena magna) вливается в:

- 1) бедренную вену
- 2) подколенную вену
- 3) общую подвздошную вену
- 4) наружную подвздошную вену
- 5) внутреннюю подвздошную вену

ответ – 1

Вопрос 62

Малая подкожная вена ноги (v. saphena parva) вливается в:

- 1) бедренную вену
- 2) подколенную вену
- 3) малоберцовую вену
- 4) заднюю большеберцовую вену
- 5) переднюю большеберцовую вену

ответ – 2

Вопрос 63

Малый (лёгочный) круг кровообращения начинается:

- 1) верхней полой веной
- 2) нижней полой веной
- 3) воротной веной
- 4) лёгочным стволом
- 5) аортой

ответ – 4

Вопрос 64

Большой круг кровообращения начинается:

- 1) лёгочным стволом
- 2) верхней и нижней полыми венами
- 3) верхней полую вену
- 4) аортой
- 5) нижней полую вену

ответ – 4

Вопрос 65

Артериальный проток (Баталлов) соединяет:

- 1) нижнюю полую вену и воротную
- 2) аорту и легочной ствол
- 3) легочные вены и верхнюю полую вену
- 4) нижнюю полую вену и верхнюю полую вену
- 5) легочной ствол и верхнюю полую вену

ответ – 2

Вопрос 66

Глубокая плечевая артерия проходит:

- 1) через трёхстороннее отверстие
- 2) через четырёхстороннее отверстие
- 3) по борозде лучевого нерва на плече
- 4) по медиальной борозде двуглавой мышцы
- 5) по латеральной борозде двуглавой мышцы

ответ – 3

Вопрос 67

Левая общая сонная артерия отходит от:

- 1) плечевого ствола
- 2) левой подключичной артерии
- 3) левой подкрыльцовой артерии
- 4) дуги аорты
- 5) грудной аорты

ответ – 4

Вопрос 68

Правая общая сонная артерия отходит от:

- 1) правой подключичной артерии
- 2) правой подкрыльцовой артерии
- 3) плечевого ствола
- 4) грудного отдела аорты
- 5) левой наружной сонной артерии

ответ – 3

Вопрос 69

Непарная висцеральная ветвь брюшной аорты:

- 1) яичковая артерия
- 2) почечная артерия
- 3) средняя надпочечниковая артерия
- 4) верхняя брыжеечная артерия
- 5) средняя крестцовая артерия

ответ – 4

Вопрос 70

Ветвь селезёночной артерии:

- 1) пищеводная
- 2) верхняя надпочечниковая
- 3) желудочно-двенадцатипёрстная
- 4) средняя ободочная
- 5) левая желудочно-сальниковая

ответ – 5

Вопрос 71

Ветвь верхней брыжеечной артерии:

- 1) левая ободочная
- 2) сигмовидная
- 3) яичковая
- 4) нижняя надпочечниковая
- 5) подвздошно-ободочная

ответ – 5

Вопрос 72

Межсистемный анастомоз между ветвями верхней и нижней брыжеечными артериями:

- 1) левой и правой ободочными
- 2) правой и средней ободочными
- 3) подвздошно-ободочной и правой ободочной
- 4) средней и левой ободочной
- 5) сигмовидной и верхней прямокишечной

ответ – 4

Вопрос 73

Артерия желчного пузыря отходит от:

- 1) общей печёночной
- 2) собственной печёночной
- 3) правой печёночной
- 4) левой печёночной
- 5) желудочно-двенадцатипёрстной

ответ – 3

Вопрос 74

Правая желудочная артерия отходит от:

- 1) чревного ствола
- 2) верхней брыжеечной
- 3) общей печёночной
- 4) собственной печёночной
- 5) селезёночной

ответ – 3

Вопрос 75

Нижняя поджелудочно-двенадцатипёрстная артерия отходит от:

- 1) верхней брыжеечной
- 2) средней ободочной
- 3) селезёночной
- 4) правой желудочной
- 5) общей печёночной

ответ – 1

Вопрос 76

Нижняя прямокишечная артерия отходит от:

- 1) пупочной
- 2) нижней брыжеечной
- 3) внутренней половой
- 4) маточной
- 5) средней прямокишечной

ответ – 3

Вопрос 77

Яичковая артерия отходит от:

- 1) общей подвздошной артерии
- 2) наружной подвздошной артерии
- 3) внутренней подвздошной артерии
- 4) брюшной аорты
- 5) внутренней половой артерии

ответ – 4

Вопрос 78

Артерия, участвующая в кровоснабжении надпочечника:

- 1) селезёночная
- 2) левая желудочная
- 3) нижняя диафрагмальная
- 4) общая печёночная
- 5) желудочно-двенадцатипёрстная

ответ – 3

Вопрос 79

Артерия, червеобразного отростка отходит от артерии:

- 1) средней ободочной
- 2) правой ободочной
- 3) подвздошно-ободочной
- 4) задней слепокишечной
- 5) восходящей ободочной

ответ – 3

Вопрос 80

В голеноподколенном канале проходит:

- 1) задняя большеберцовая артерия
- 2) передняя большеберцовая артерия
- 3) малоберцовая артерия
- 4) подколенная артерия
- 5) подошвенная артерия

ответ – 1

Вопрос 81

В плечемышечном канале проходит:

- 1) глубокая артерия плеча
- 2) плечевая артерия
- 3) лучевая артерия
- 4) бедренная артерия
- 5) локтевая артерия

ответ – 1

Вопрос 82

Анастомоз “corona mortis” образуется между ветвями:

- 1) запирательной и нижней надчревной артериями
- 2) запирательной и верхней надчревной артериями
- 3) запирательной и пупочной артериями
- 4) запирательной и внутренней подвздошной артериями
- 5) запирательной и верхней ягодичной артериями

ответ – 1

Вопрос 83

Верхняя мочепузырная артерия отходит от:

- 1) пупочной артерии
- 2) внутренней подвздошной артерии
- 3) наружной подвздошной артерии
- 4) общей подвздошной артерии
- 5) бедренной артерии

ответ – 1

Вопрос 84

Нижняя прямокишечная артерия отходит от :

- 1) внутренней половой артерии
- 2) внутренней подвздошной артерии
- 3) наружной подвздошной артерии
- 4) общей подвздошной артерии
- 5) запирательной артерии

ответ – 1

Вопрос 85

В “анатомической табакерке” проходит:

- 1) лучевая артерия
- 2) локтевая артерия
- 3) плечевая артерия
- 4) глубокая артерия плеча
- 5) поверхностная ладонная ветвь

ответ – 1

Вопрос 86

Общая межкостная артерия отходит от:

- 1) локтевой артерии
- 2) лучевой артерии
- 3) плечевой артерии
- 4) глубокой артерии плеча
- 5) бедренной артерии

ответ – 1

Вопрос 87

Между I – II пястным промежутком проходит на ладонь:

- 1) локтевая артерия
- 2) лучевая артерия
- 3) плечевая артерия
- 4) тыльная пястная артерия большого пальца
- 5) собственная артерия большого пальца

ответ – 2

Вопрос 88

Глубокая ладонная ветвь отходит от:

- 1) плечевой артерии
- 2) лучевой артерии
- 3) локтевой артерии
- 4) подключичной артерии
- 5) подмышечной артерии

ответ – 3

Вопрос 89

Средняя коллатеральная артерия отходит от:

- 1) плечевой артерии
- 2) глубокой артерии плеча
- 3) лучевой артерии
- 4) локтевой артерии
- 5) подмышечной артерии

ответ – 2

Вопрос 90

Мышечно-диафрагмальные артерии отходят от:

- 1) внутренней грудной артерии
- 2) верхней диафрагмальной артерии
- 3) нижней диафрагмальной артерии
- 4) передней межрёберной артерии
- 5) задней межрёберной артерии

ответ – 1

Вопрос 91

Венозные сосуды конечностей начинаются от:

- 1) капиллярных сетей
- 2) капиллярных трубочек
- 3) капиллярных промежутков
- 4) капиллярных проходов
- 5) капиллярных анастомозов

ответ – 1

Вопрос 92

Ветвями плечевого ствола являются:

- 1) левая подключичная артерия
- 2) правая подключичная и правая общая сонная артерии
- 3) левая общая сонная артерия
- 4) щито-шейный ствол
- 5) реберно-шейный ствол

ответ – 2

Вопрос 93

К передним ветвям наружной сонной артерии относится:

- 1) затылочная
- 2) задняя ушная
- 3) сосцевидная
- 4) верхнечелюстная
- 5) лицевая

ответ – 5

Вопрос 94

Конечные ветви внутренней грудной артерии:

- 1) передние межреберные артерии
- 2) задние межреберные артерии
- 3) мышечно-диафрагмальная артерия
- 4) верхняя диафрагмальная артерия
- 5) нижняя диафрагмальная артерия

ответ – 3

Вопрос 95

Ветви лицевой артерии:

- 1) язычная
- 2) верхняя и нижняя губные
- 3) передние и задние затылочные
- 4) глубокая височная
- 5) верхняя гортанная

ответ – 2

Вопрос 96

Задние и передние верхние альвеолярные артерии отходят от:

- 1) глазной артерии
- 2) внутренней сонной
- 3) верхнечелюстной
- 4) передней мозговой
- 5) средней оболочечной

ответ – 3

Вопрос 97

Ветви верхней щитовидной артерии:

- 1) верхняя гортанная артерия
- 2) глубокая артерия языка и неба
- 3) верхняя и нижняя губные ветви
- 4) затылочные ветви
- 5) средняя и добавочная менингеальные ветви

ответ – 1

Вопрос 98

Восходящая шейная артерия отходит от:

- 1) надлопаточной артерии
- 2) акромиальной артерии
- 3) поверхностной шейной артерии
- 4) щито-шейного ствола
- 5) реберно-шейного ствола

ответ – 4

Вопрос 99

Ветви нижней щитовидной артерии:

- 1) нижняя гортанная артерия
- 2) глубокая шейная артерия
- 3) оболочечная артерия
- 4) решетчатая артерия
- 5) верхняя гортанная артерия

ответ – 1

Вопрос 100

Ветви каменистой части внутренней сонной артерии:

- 1) глазная артерия
- 2) сонно-барабанные артерии
- 3) слезная артерия
- 4) пещеристая артерия
- 5) крыловидно-небная артерия

ответ – 2

Вопрос 101

К медиальным ветвям наружной сонной артерии относятся:

- 1) восходящая глоточная
- 2) верхняя щитовидная
- 3) нижняя щитовидная
- 4) лицевая
- 5) шило-сосцевидная

ответ – 1

Вопрос 102

Конечные ветви наружной сонной артерии:

- 1) глазная
- 2) слезная
- 3) верхнечелюстная
- 4) нижнечелюстная
- 5) задняя барабанная

ответ – 3

Вопрос 103

Средняя мененгиальная артерия отходит от:

- 1) затылочной артерии
- 2) лицевой артерии
- 3) верхнечелюстной артерии
- 4) внутренней сонной артерии
- 5) задней решетчатой артерии

ответ – 3

Вопрос 104

Ветви верхнечелюстной артерии в ее крылонебном отделе:

- 1) задние верхние альвеолярные
- 2) передние верхние альвеолярные
- 3) восходящая небная
- 4) задние и передние носовые
- 5) клиновидно-небная

ответ – 5

Вопрос 105

Передние верхние альвеолярные артерии отходят от:

- 1) подглазничной артерии
- 2) нисходящей артерии
- 3) артерии крыловидного канала
- 4) глубокой ушной артерии
- 5) глазной артерии

ответ – 1

Вопрос 106

Угловая артерия отходит от:

- 1) лицевой артерии
- 2) поверхностной височной артерии
- 3) глубокой височной артерии
- 4) язычной артерии
- 5) дорсальной артерии носа

ответ - 1

Вопрос 107

Конечные ветви внутренней сонной артерии:

- 1) сонно-барабанные артерии
- 2) передняя и средняя мозговые артерии
- 3) позвоночная артерия
- 4) артерии крыловидного канала
- 5) клиновидно-небная артерия

ответ – 2

Вопрос 108

Ветви глазной артерии, участвующие в кровоснабжении стенок носовой полости:

- 1) передняя решетчатая
- 2) надблоковая
- 3) передние ресничные
- 4) надсклеральные
- 5) центральная артерия сетчатки

ответ – 1

Вопрос 109

Артерия, с помощью которой соединяются правая и левая передние мозговые артерии:

- 1) задняя соединительная
- 2) клиновидная
- 3) передняя соединительная
- 4) внутренние сонные
- 5) средняя мозговая

ответ – 3

Вопрос 110

Задняя соединительная артерия отходит:

- 1) от средней менингеальной
- 2) от задней менингеальной
- 3) от внутренней сонной
- 4) от задней мозговой
- 5) от передней мозговой

ответ – 3

Вопрос 111

Ветви базилярной артерии мозга:

- 1) задняя мозговая
- 2) передняя мозговая
- 3) средняя мозговая
- 4) передняя соединительная
- 5) задняя соединительная

ответ – 1

Вопрос 112

Ветви плечевой артерии:

- 1) задняя артерия, сгибающая плечевую кость
- 2) передняя артерия, сгибающая плечевую кость
- 3) артерия, сгибающая лопатку
- 4) лучевая возвратная
- 5) глубокая артерия плеча

ответ – 5

Вопрос 113

Ветви лучевой артерии, участвующие в формировании артериальной сети локтевого сустава:

- 1) возвратная межкостная
- 2) лучевая коллатеральная
- 3) верхняя локтевая коллатеральная
- 4) нижняя локтевая коллатеральная
- 5) лучевая возвратная

ответ – 5

Вопрос 114

Ветви локтевой артерии, участвующие в формировании артериальной сети локтевого сустава:

- 1) локтевая возвратная
- 2) локтевая верхняя коллатеральная
- 3) глубокая возвратная
- 4) лучевая возвратная
- 5) средняя локтевая

ответ – 1

Вопрос 115

Артерии (ветви), участвующие в образовании поверхностной ладонной дуги:

- 1) лучевая артерия указательного пальца
- 2) артерия большого пальца
- 3) тыльная пястная артерия
- 4) поверхностная ладонная ветвь
- 5) тыльная запястная ветвь

ответ – 4

Вопрос 116

Паристатальные ветви брюшной аорты:

- 1) чревный ствол
- 2) поясничные артерии
- 3) верхняя брыжеечная артерия
- 4) нижняя брыжеечная артерия
- 5) почечная артерия

ответ – 2

Вопрос 117

Ветви чревного ствола:

- 1) пищеводная
- 2) правая желудочная
- 3) верхняя брыжеечная
- 4) желудочно-дуоденальная
- 5) селезеночная

ответ – 5

Вопрос 118

Ветви общей печеночной артерии:

- 1) гастродуоденальная
- 2) левая желудочная
- 3) пузырная
- 4) пищеводная
- 5) левая желудочная

ответ – 1

Вопрос 119

Самая крупная ветвь бедренной артерии:

- 1) поверхностная надчревная
- 2) поверхностная артерия, сгибающаяся подвздошную кость
- 3) глубокая артерия бедра
- 4) прободающие артерии
- 5) артерия, сгибающаяся бедренную кость

ответ – 3

Вопрос 120

В образовании подошвенной артериальной дуг преимущественно участвует:

- 1) медиальная подошвенная артерия
- 2) латеральная подошвенная артерия
- 3) подошвенные плюсневые артерии
- 4) общая пальцевая артерия
- 5) соединительная ветвь

ответ – 2

Вопрос 121

Вены сердца, непосредственно впадающие в правое предсердие:

- 1) большая вена сердца
- 2) средняя вена сердца
- 3) малая вена сердца
- 4) задняя вена левого желудочка
- 5) наименьшие и передние вены сердца

ответ – 5

Вопрос 122

В какую вену впадает верхняя щитовидная вена:

- 1) наружная яремная
- 2) плечеголовная
- 3) внутренняя яремная
- 4) подключичная
- 5) верхняя гортанная

ответ – 3

Вопрос 123

Вены, впадающие в наружную яремную вену:

- 1) внутренняя яремная
- 2) язычная
- 3) поперечная вена шеи
- 4) лицевая
- 5) занижнечелюстная

ответ – 5

Вопрос 124

Куда впадают лобная и затылочная диплоические вены:

- 1) внутренняя яремная вена
- 2) верхний сагиттальный синус
- 3) сигмовидный синус
- 4) пещеристый синус
- 5) клиновидно-теменной синус

ответ - 2

Вопрос 125

Ветви верхней брыжеечной артерии, кровоснабжающие тонкую кишку:

- 1) средняя ободочная артерия
- 2) тонкокишечные артерии
- 3) подвздошно-ободочная артерия
- 4) левая ободочная артерия
- 5) правая ободочная артерия

ответ – 2

Вопрос 126

Вены сердца, впадающие непосредственно в правое предсердие:

- 1) легочные вены
- 2) большая вена сердца
- 3) малая вена сердца
- 4) средняя вена сердца
- 5) передние вены сердца

ответ – 5

Вопрос 127

Вена, в которую непосредственно впадает полунепарная вена:

- 1) верхняя полая вена
- 2) левая плечеголовная вена
- 3) непарная вена
- 4) правая плечеголовная вена
- 5) левая подключичная вена

ответ – 3

Вопрос 128

Сосуды, впадающие во внутреннюю грудную вену:

- 1) передние межреберные вены
- 2) непарная вена
- 3) задние межреберные вены
- 4) полунепарная вена
- 5) добавочная полунепарная вена

ответ – 1

Вопрос 129

Глазничные вены впадают:

- 1) передняя яремная вена
- 2) поверхностная височная вена
- 3) пещеристый синус
- 4) сигмовидный синус
- 5) верхний каменный синус

ответ – 3

Вопрос 130

Диплоические вены впадают:

- 1) верхний сагиттальный синус
- 2) наружная яремная вена
- 3) внутренняя яремная вена
- 4) сигмовидный синус
- 5) поперечный синус

ответ – 3

Вопрос 131

Внечерепные притоки внутренней яремной вены:

- 1) верхняя щитовидная
- 2) лицевая
- 3) затылочная
- 4) подключичная
- 5) подмышечная

ответ – 1

Вопрос 132

Притоки наружной яремной вены:

- 1) подключичная
- 2) внутренняя яремная
- 3) затылочная
- 4) лицевая вена
- 5) язычная вена

ответ – 3

Вопрос 133

Паристальные вены впадающие в нижнюю полую вену:

- 1) надпочечниковые
- 2) воротная
- 3) почечные
- 4) поясничные
- 5) яичковые

ответ – 4

Вопрос 134

Органы, от которых венозная кровь оттекает в воротную вену:

- 1) печень
- 2) матка
- 3) почки
- 4) кишечник
- 5) надпочечники

ответ – 4

Вопрос 135

Притоки нижней брыжеечной вены:

- 1) левая ободочная
- 2) почечные
- 3) селезеночная
- 4) верхняя брыжеечная
- 5) печеночные

ответ – 1

Вопрос 136

Глубокие вены нижней конечности:

- 1) большая подкожная вена
- 2) малая подкожная вена
- 3) нижняя надчревная вена
- 4) подколенная, бедренные вены
- 5) поверхностная вены, окружающая подвздошную кость

ответ – 4

Вопрос 137

Нижняя полая вена начинается на уровне:

- 1) третий поясничный позвонок
- 2) первый крестцовый позвонок
- 3) четвертый-пятый поясничные позвонки
- 4) крестцово-подвздошный сустав
- 5) пограничной линии

ответ – 3

Вопрос 138

Органы, от которых венозная кровь оттекает в воротную вену:

- 1) диафрагма
- 2) печень
- 3) кишечник
- 4) почки
- 5) надпочечники

ответ – 3

Вопрос 139

Печеночные вены впадают в:

- 1) наружную брыжеечную вену
- 2) непарную вену
- 3) селезеночную вену
- 4) нижнюю полую вену
- 5) верхнюю полую вену

ответ – 4

Вопрос 140

Вены, участвующие в образовании порто-кава-кавального анастомоза на передней стенке:

- 1) печеночные вены
- 2) окологупочные вены
- 3) непарная вена
- 4) селезеночная вена
- 5) пищеводные вены

ответ – 2

Вопрос 141

Органы, от которых венозная кровь оттекает в нижнюю брыжеечную вену:

- 1) матка
- 2) мочевого пузыря
- 3) сигмовидная кишка
- 4) поперечная ободочная кишка
- 5) яичники

ответ – 3

Вопрос 142

Червеобразный отросток кровоснабжают ветви артерий:

- 1) чревного ствола
- 2) верхней брыжеечной
- 3) селезеночной
- 4) нижней брыжеечной
- 5) внутренней подвздошной

ответ – 2

Вопрос 143

Лицевая артерия отходит от:

- 1) общей сонной артерии
- 2) наружной сонной артерии
- 3) внутренней сонной артерии
- 4) позвоночной артерии
- 5) плечевого ствола

ответ – 2

Вопрос 144

Верхняя щитовидная артерия отходит от:

- 1) плечевого ствола
- 2) щито-шейного ствола
- 3) наружной сонной артерии
- 4) внутренней сонной артерии
- 5) подключичной артерии

ответ – 3

Вопрос 145

Конечной ветвью лицевой артерии является:

- 1) поверхностная височная артерия
- 2) верхнечелюстная артерия
- 3) угловая артерия
- 4) глубокая височная артерия
- 5) язычная артерия

ответ – 3

Вопрос 146

Задняя мозговая артерия является ветвью:

- 1) позвоночной артерии
- 2) базилярной артерии
- 3) средней мозговой артерии
- 4) передней мозговой артерии
- 5) внутренней сонной артерии

ответ – 2

Вопрос 147

Вены, в которые венозная кровь оттекает от слепой кишки:

- 1) нижняя брыжеечная вена
- 2) верхняя брыжеечная вена
- 3) общая подвздошная вена
- 4) верхняя полая вена
- 5) восходящая поясничная вена

ответ – 2

Вопрос 148

Анатомические образования, на уровне которых происходит слияние внутренней и наружной подвздошных вен:

- 1) четвертый поясничный позвонок
- 2) второй поясничный позвонок
- 3) крестцово-подвздошный сустав
- 4) копчиковые позвонки
- 5) третий крестцовый позвонок

ответ – 3

Вопрос 149

Вена, в которую впадает малая подкожная вена:

- 1) большая подкожная вена
- 2) бедренная вена
- 3) задняя большеберцовая вена
- 4) подколенная вена
- 5) передняя большеберцовая вена

ответ – 4

Вопрос 150

Паристальные притоки внутренней подвздошной вены:

- 1) верхняя прямокишечная вена
- 2) средняя прямокишечная вена
- 3) нижняя прямокишечная вена
- 4) верхние и нижние ягодичные вены
- 5) нижняя надчревная вена

ответ – 4

Вопрос 151

Вены, участвующие в образовании анастомоз между верхней и нижней брыжеечными венами:

- 1) слепокишечная вена
- 2) правая ободочная вена
- 3) левая ободочная вена
- 4) верхняя прямокишечная вена
- 5) сигмовидная вена

ответ – 3

Вопрос 152

Задняя большеберцовая артерия проходит через:

- 1) бедренный канал
- 2) приводящий канал
- 3) нижний мышечно-малоберцовый канал
- 4) верхний мышечно-малоберцовый канал
- 5) голено-подколенный канал

ответ – 5

Вопрос 153

Запирательная артерия проходит через:

- 1) сосудистую лакуну
- 2) мышечную лакуну
- 3) малое седалищное отверстие
- 4) запирательный канал
- 5) паховый канал

ответ – 4

Вопрос 154

Через надгрушевидное отверстие выходит:

- 1) запирательная артерия
- 2) внутренняя половая артерия
- 3) бедренная артерия
- 4) внутренняя подвздошная артерия
- 5) верхняя ягодичная артерия

ответ – 5

Вопрос 155

Селезёночная артерия кровоснабжает:

- 1) почки
- 2) надпочечники
- 3) поджелудочную железу
- 4) тощую кишку
- 5) левый изгиб толстой кишки

ответ - 3

Вопрос 156

Нисходящую часть толстой кишки кровоснабжает артерия:

- 1) верхняя брыжеечная
- 2) селезёночная
- 3) нижняя брыжеечная
- 4) внутренняя подвздошная
- 5) наружная подвздошная

ответ – 3

Вопрос 158

К париетальным ветвям грудной аорты относятся:

- 1) медиастинальные, перикардальные, бронхиальные ветви
- 2) верхние и нижние диафрагмальные артерии
- 3) передние и задние межреберные артерии
- 4) задние межреберные и верхние диафрагмальные артерии
- 5) пищеводные артерии

ответ – 4

Вопрос 159

К поверхностным венам верхней конечности относятся:

- 1) лучевая вена
- 2) локтевая вена
- 3) подмышечная вена
- 4) головная вена
- 5) плечевая вена

ответ – 4

Вопрос 160

К кава-кавальным анастомозам относится анастомоз между венами:

- 1) верхними и нижними надчревными
- 2) пищеводными и венами желудка
- 3) средней и нижней прямокишечными
- 4) восходящими поясничными
- 5) поясничными и желудочными венами

ответ – 1

Вопрос 161

Задняя большеберцовая артерия проходит:

- 1) в приводящем канале
- 2) в голено-подколенном канале
- 3) в верхнем мышечно-малоберцовом канале
- 4) в нижнем мышечно-малоберцовом канале
- 5) в паховом канале

ответ – 2

Вопрос 162

Гастродуоденальная артерия является ветвью:

- 1) чревного ствола
- 2) селезеночной артерии
- 3) нижней брыжеечной артерии
- 4) верхней брыжеечной артерии
- 5) общей печеночной артерии

ответ – 5

Вопрос 163

Грудной лимфатический проток впадает в:

- 1) правую подключичную вену
- 2) левую подключичную вену
- 3) правую плечеголовную вену
- 4) левый венозный угол
- 5) правый венозный угол

ответ – 4

Вопрос 164

Селезеночная артерия является ветвью:

- 1) чревного ствола
- 2) верхней брыжеечной артерии
- 3) аорты
- 4) печеночной артерии
- 5) желудочной артерии

ответ – 1

Вопрос 165

Как называется анастомоз между верхней надчревной и околопупочными венами:

- 1) кава-кавальный анастомоз
- 2) порта-кавальный анастомоз
- 3) внутрисистемный анастомоз
- 4) системный анастомоз
- 5) кава-порто-кавальный анастомоз

ответ – 2

Вопрос 166

Как называется анастомоз между верхней и нижней надчревными венами:

- 1) кава-кавальный анастомоз
- 2) порта-кавальный анастомоз
- 3) внутрисистемный анастомоз
- 4) системный анастомоз
- 5) кава-порто-кавальный анастомоз

ответ – 1

Вопрос 167

Какая артерия проходит через трехстороннее отверстие задней стенки подмышечной полости:

- 1) передняя артерия, огибающая плечевую кость
- 2) задняя артерия, огибающая плечевую кость
- 3) глубокая плечевая артерия
- 4) латеральная грудная артерия
- 5) артерия, огибающая лопатку

ответ – 5

Вопрос 168

Какая артерия проходит через четырехстороннее отверстие задней стенки подмышечной полости:

- 1) передняя артерия, огибающая плечевую кость
- 2) задняя артерия, огибающая плечевую кость
- 3) артерия, огибающая лопатку
- 4) латеральная грудная артерия
- 5) глубокая артерия плеча

ответ – 2

Вопрос 169

Что проходит через сосудистую лакуну:

- 1) бедренная артерия
- 2) бедренная вена
- 3) бедренная артерия и бедренная вена
- 4) бедренная артерия и бедренный нерв
- 5) бедренный нерв

ответ - 3

Вопрос 170

Какая артерия проходит через межлестничный промежуток:

- 1) позвоночная артерия
- 2) плечевая артерия
- 3) подмышечная артерия
- 4) общая сонная артерия
- 5) подключичная артерия

ответ - 5

Вопрос 171

Укажите ветви подмышечной артерии на уровне ключично-грудного треугольника:

- 1) верхняя грудная, грудноакромиальная артерии
- 2) латеральная грудная артерия
- 3) подлопаточная артерия, передняя и задняя артерии, огибающие плечевую кость
- 4) внутренняя грудная артерия
- 5) подмышечная артерия

ответ – 1

Вопрос 172

Укажите ветви подмышечной артерии на уровне грудного треугольника:

- 1) верхняя грудная, грудноакромиальная артерии
- 2) латеральная грудная артерии
- 3) подлопаточная артерия, передняя и задняя артерии, огибающие плечевую кость
- 4) внутренняя грудная артерия
- 5) артерия, огибающая лопатку

ответ – 2

Вопрос 173

Укажите ветви подмышечной артерии на уровне подгрудного треугольника:

- 1) верхняя грудная, грудноакромиальная артерии
- 2) латеральная грудная артерии
- 3) подлопаточная артерия, передняя и задняя артерии, огибающие плечевую кость
- 4) внутренняя грудная артерия
- 5) передняя межреберная артерия

ответ - 3

Вопрос 174

Укажите притоки воротной вены:

- 1) поясничные вены
- 2) яичковые вены
- 3) надпочечниковые вены
- 4) пищеводная вена
- 5) селезеночная вена

ответ – 5

Вопрос 175

Куда впадает латеральная подкожная вена руки (головная вена):

- 1) в подмышечную вену
- 2) в плечевую вену
- 3) в подключичную вену
- 4) в плечеголовной ствол
- 5) в подлопаточную вену

ответ – 1

Вопрос 176

Куда впадает медиальная подкожная вена руки:

- 1) в подмышечную вену
- 2) в плечевую вену
- 3) в подключичную вену
- 4) в плечеголовной ствол
- 5) вена, огибающий лопатку

ответ - 2

Вопрос 177

Из слияния каких вен образуется верхняя полая вена:

- 1) межреберных вен
- 2) правой и левой подключичных вен
- 3) правой и левой внутренних яремных вен
- 4) правой и левой внутренних яремных и подключичных вен
- 5) правой и левой плечеголовных вен

ответ - 5

ХИ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Нервная система развивается из:

- 1) эктодермы
- 2) мезодермы
- 3) энтодермы
- 4) мезенхимы
- 5) дермы

ответ – 1

Вопрос 2

Структурной единицей нервной системы является:

- 1) ацинус
- 2) остеон
- 3) нейрон
- 4) нефрон
- 5) долька

ответ - 3

Вопрос 3

Рефлекс это:

- 1) проприоцептивная чувствительность
- 2) ответная реакция организма на любое раздражение
- 3) сознательная двигательная активность
- 4) бессознательная двигательная активность
- 5) бессознательная проприоцептивная чувствительность

ответ - 2

Вопрос 4

Спинной мозг расположен в:

- 1) межпозвоночном отверстии
- 2) запирательном отверстии
- 3) позвоночном канале
- 4) большом затылочном отверстии
- 5) поперечном отверстии

ответ - 3

Вопрос 5

К бороздам спинного мозга относятся:

- 1) латеральная (сильвиева) борозда
- 2) задне – латеральная
- 3) прецентральная борозда
- 4) центральная (роландова) борозда
- 5) постцентральная борозда

ответ - 2

Вопрос 6

От мозгового конуса спинного мозга отходит:

- 1) пограничная линия
- 2) терминальная нить
- 3) конечная борозда
- 4) конский хвост
- 5) поводок

ответ - 2

Вопрос 7

К корешкам спинного мозга относятся:

- 1) медиальные и латеральные
- 2) верхние и нижние
- 3) передние и задние
- 4) короткие и длинные
- 5) большие и малые

ответ - 3

Вопрос 8

В центре серого вещества спинного мозга расположен:

- 1) центральный канал
- 2) запирающий канал
- 3) большой небный канал
- 4) малый небный канал
- 5) паховый канал

ответ - 1

Вопрос 9

Длина спинного мозга у взрослого в среднем:

- 1) 41-42 см.
- 2) 60-70 см.
- 3) 25-30 см.
- 4) 70-80 см.
- 5) 80-90 см.

ответ - 1

Вопрос 10

Вес спинного мозга у взрослого в среднем:

- 1) 34-36 гр.
- 2) 20-30 гр.
- 3) 15-20 гр.
- 4) 20-25 гр.
- 5) 45-55 гр.

ответ - 1

Вопрос 11

Спинной мозг заканчивается:

- 1) мозговым конусом
- 2) мозговой верхушкой
- 3) мозговой полоской
- 4) мозговой пластинкой
- 5) мозговым парусом

ответ - 1

Вопрос 12

Терминальная нить спинного мозга прикрепляется к:

- 1) надкостнице копчиковых позвонков
- 2) надкостнице поясничных позвонков
- 3) надкостнице грудных позвонков
- 4) надкостнице крестцовых позвонков
- 5) надкостнице шейных позвонков

ответ - 1

Вопрос 13

Паутинная оболочка спинного мозга образует:

- 1) латеральную цистерну
- 2) конечную цистерну
- 3) межножковую цистерну
- 4) цистерну зрительного перекрестка
- 5) мосто-мозжечковую цистерну

ответ - 2

Вопрос 14

Нервная клетка имеет:

- 1) аксон и дендриты
- 2) актин и миозин
- 3) белые и красные волокна
- 4) остеобласты и остециты
- 5) нейроглия и соединительная ткань

ответ - 1

Вопрос 15

Спинной мозг взрослого заканчивается на уровне:

- 1) 2 -поясничного позвонка
- 2) 5- поясничного позвонка
- 3) 3-4- поясничного позвонка
- 4) 1- копчикового позвонка
- 5) 1- крестцового позвонка

ответ - 1

Вопрос 16

Субарахноидальное пространство расположено между:

- 1) костью и твердой мозговой оболочкой
- 2) твердой мозговой оболочкой и паутинной оболочкой
- 3) паутинной и сосудистой оболочкой
- 4) листками твердой мозговой оболочки
- 5) полушариями мозга

ответ - 3

Вопрос 17

Синусы твердой мозговой оболочки образованы:

- 1) листками твердой мозговой оболочки
- 2) твердой и паутинной оболочками
- 3) паутинной и сосудистыми оболочками
- 4) венозными сплетениями мозга
- 5) желудочками мозга

ответ - 1

Вопрос 18

Спинномозговая жидкость образуется в :

- 1) желудочках мозга
- 2) синусах твердой мозговой оболочки
- 3) эпидуральном пространстве
- 4) субдуральном пространстве
- 5) субарахноидальном пространстве

ответ - 1

Вопрос 19

Сенсорный центр (Верника) находится в:

- 1) височной доле
- 2) лобной доле
- 3) затылочной доле
- 4) теменной доле
- 5) островке

ответ - 1

Вопрос 20

Нервная система развивается из:

- 1) спланхноплевры
- 2) соматодермы
- 3) эктодермы
- 4) мезодермы
- 5) энтодермы

ответ – 3

Вопрос 21

Белое вещество спинного мозга располагается:

- 1) передних рогах
- 2) задних рогах
- 3) боковых рогах
- 4) центральном отделе
- 5) канатиках

ответ – 5

Вопрос 22

Двигательные ядра спинного мозга располагаются в:

- 1) задних канатиках
- 2) задних рогах
- 3) передних канатиках
- 4) передних рогах
- 5) боковых канатиках

ответ – 4

Вопрос 23

Средний мозг имеет:

- 1) оливу
- 2) пирамиду
- 3) четвертый желудочек
- 4) пластинку четверохолмия
- 5) медиальное возвышение

ответ – 4

Вопрос 24

Грудное ядро спинного мозга располагается в:

- 1) боковом канатике
- 2) переднем канатике
- 3) заднем роге
- 4) заднем канатике
- 5) переднем роге

ответ – 3

Вопрос 25

Ножки мозга относятся к:

- 1) продолговатому мозгу
- 2) мосту
- 3) среднему мозгу
- 4) промежуточному мозгу
- 5) мозжечку

ответ - 3

Вопрос 26

Красное ядро находится в:

- 1) спинном мозге
- 2) продолговатом мозге
- 3) мосту
- 4) среднем мозге
- 5) промежуточном мозге

ответ – 4

Вопрос 27

Мозолистое тело – это:

- 1) комиссуральные волокна
- 2) ассоциативные волокна
- 3) проекционные волокна
- 4) дугообразные волокна
- 5) продольные волокна

ответ – 1

Вопрос 28

В предцентральной извилине находится центр:

- 1) общей чувствительности
- 2) двигательный
- 3) слуховой
- 4) вкусовой
- 5) обонятельный

ответ – 2

Вопрос 29

В постцентральной извилине находится центр:

- 1) обонятельный
- 2) моторный центр речи
- 3) вкусовой
- 4) общей чувствительности
- 5) двигательный

ответ – 4

Вопрос 30

Спиной мозг имеет следующие утолщения:

- 1) затылочное утолщение
- 2) грудное утолщение
- 3) пояснично-крестцовое утолщение
- 4) копчиковое утолщение
- 5) коническое заострение (мозговой конус)

ответ – 3

Вопрос 31

Белое вещество спинного мозга формирует следующие анатомические образования:

- 1) рога
- 2) канатики
- 3) ядра
- 4) узлы
- 5) стволы

ответ – 2

Вопрос 32

Анатомическое образование, являющееся остатком полости нервной трубки:

- 1) терминальная нить
- 2) желудочки мозга
- 3) подпаутинное пространство
- 4) эпидуральное пространство
- 5) субдуральное пространство

ответ – 2

Вопрос 33

В задних рогах спинного мозга имеются следующие ядра:

- 1) собственное ядро заднего рога
- 2) двигательные ядра
- 3) промежуточно-медиальное ядро
- 4) промежуточно-латеральное ядро
- 5) вегетативные ядра

ответ – 1

Вопрос 34

В передних рогах спинного мозга имеются следующие ядра:

- 1) грудное ядро
- 2) промежуточно-латеральное ядро
- 3) чувствительные ядра
- 4) двигательные ядра
- 5) вегетативные ядра

ответ – 4

Вопрос 35

Пластинка четверохолмия относится к следующему отделу головного мозга:

- 1) конечный мозг
- 2) задний мозг
- 3) промежуточный мозг
- 4) средний мозг
- 5) ромбовидный мозг

ответ – 4

Вопрос 36

Количество сегментов в шейном отделе спинного мозга

- 1) 5 сегментов
- 2) 12 сегментов
- 3) 7 сегментов
- 4) 8 сегментов
- 5) 3 сегмента

ответ – 4

Вопрос 37

Анатомические образования, формирующие белое вещество спинного мозга:

- 1) передний рог
- 2) боковой канатик
- 3) задний рог
- 4) средний рог
- 5) центральный отдел

ответ – 2

Вопрос 38

Анатомические образования спинного мозга, которые являются остатками полости нервной трубки:

- 1) терминальная нить
- 2) конский хвост
- 3) центральный канал
- 4) подпаутинное пространство
- 5) передний и задний корешки

ответ – 3

Вопрос 39

Ядра, расположенные в передних рогах спинного мозга:

- 1) двигательные ядра
- 2) чувствительные ядра
- 3) вегетативные ядра
- 4) грудное ядро
- 5) студенистое вещество

ответ – 1

Вопрос 40

Ядра, имеющиеся в составе задних рогов спинного мозга:

- 1) грудное ядро
- 2) переднее-медиальное ядро
- 3) заднее-латеральное ядро
- 4) промежуточно-медиальное ядро
- 5) промежуточно-латеральное ядро

ответ – 1

Вопрос 41

Отдел головного мозга, к которому относятся ножки мозга:

- 1) средний мозг
- 2) промежуточный мозг
- 3) конечный мозг
- 4) задний мозг
- 5) мост

ответ – 1

Вопрос 42

Части мозга, которые образуют конечный мозг:

- 1) полушария большого мозга
- 2) красное ядро
- 3) черное вещество
- 4) пластинка четверохолмия
- 5) ножки мозга

ответ - 1

Вопрос 43

Структуры, соединяющие полушария большого мозга:

- 1) нижние ручки четверохолмия
- 2) передний мозговой парус
- 3) мозолистое тело
- 4) ножки мозга
- 5) верхние ручки четверохолмия

ответ - 3

Вопрос 44

Области коры большого мозга, где располагается ядро двигательного анализатора (двигательный центр):

- 1) верхняя теменная доля
- 2) постцентральная извилина
- 3) парагиппокампальная извилина
- 4) предцентральная извилина
- 5) надкраевая извилина

ответ - 4

Вопрос 45

Анатомические образования, входящие в состав надталамической области:

- 1) треугольник поводка
- 2) медиальное коленчатое тело
- 3) межталамические сращения
- 4) ручки четверохолмия
- 5) латеральное коленчатое тело

ответ - 1

Вопрос 46

Части головного мозга, участвующие в образовании стенок третьего желудочка:

- 1) гипоталамус
- 2) головка хвостатого ядра
- 3) прозрачная перегородка
- 4) мозолистое тело
- 5) поводок

ответ - 1

Вопрос 47

Анатомические образования, входящие в состав среднего мозга:

- 1) черное вещество
- 2) верхние ножки мозжечка
- 3) трапециевидное тело
- 4) верхний мозговой парус
- 5) олива

ответ - 1

Вопрос 48

Какие подкорковые центры располагаются в ядрах верхних бугорков четверохолмия:

- 1) слуха
- 2) обоняния
- 3) вкуса
- 4) зрения
- 5) стереогнозии

ответ – 4

Вопрос 49

Анатомические образования, которые являются подкорковыми центрами слуха:

- 1) латеральные коленчатые тела
- 2) таламус
- 3) чечевицеобразное ядро
- 4) нижние холмики четверохолмия
- 5) верхние холмики четверохолмия

ответ – 4

Вопрос 50

Ядра мозжечка:

- 1) пробковидное ядро
- 2) ядра ретикулярной формации
- 3) хвостатое ядро
- 4) заднее ядро трапецевидного тела
- 5) ядро оливы

ответ – 1

Вопрос 51

Отделы головного мозга, которые соединяют средние ножки мозжечка:

- 1) средний мозг
- 2) продолговатый мозг
- 3) мозговой парус
- 4) мост
- 5) промежуточный мозг

ответ – 4

Вопрос 52

Отделы головного мозга, которые соединяют нижние ножки мозжечка:

- 1) мост
- 2) продолговатый мозг
- 3) промежуточный мозг
- 4) средний мозг
- 5) полушария мозга

ответ – 2

Вопрос 53

Ядра тройничного нерва:

- 1) ядро одиночного пути
- 2) среднемозговое ядро
- 3) нижнее слюноотделительное ядро
- 4) двигательное ядро глазодвигательного нерва
- 5) двойное ядро

ответ – 2

Вопрос 54

Черепные нервы, для которых ядро одиночного пути является общим с другим нервом:

- 1) нервы XI - XII пары
- 2) нервы IX – X пары
- 3) нервы VII - VIII пары
- 4) нервы III - IV пары
- 5) нервы V - VI пары

ответ – 2

Вопрос 55

Ядра блуждающего нерва:

- 1) мостовое ядро
- 2) ядро среднемозгового пути
- 3) двойное ядро
- 4) нижнее слюноотделительное ядро
- 5) верхнее слюноотделительное ядро

ответ – 3

Вопрос 56

Анатомические образования, в которых проходят комиссуральные проводящие пути:

- 1) мозолистое тело
- 2) ножка мозга
- 3) внутренняя капсула
- 4) спайка таламуса
- 5) крючок

ответ – 1

Вопрос 57

Извилины, входящие в состав височной доли полушария большого мозга:

- 1) надкраевая извилина
- 2) прецентральная извилина
- 3) угловая извилина
- 4) треугольная извилина
- 5) нижняя височная извилина

ответ – 5

Вопрос 58

Анатомические образования, относящиеся к базальным ядрам полушария большого мозга:

- 1) красные ядра
- 2) полосатое тело
- 3) зрительный бугор
- 4) черное вещество
- 5) сосцевидные тела

ответ – 2

Вопрос 59

Структуры, которые входят в центральный отдел обонятельного мозга:

- 1) переднее продырявленное вещество
- 2) обонятельный треугольник
- 3) гиппокамп
- 4) обонятельная луковица
- 5) обонятельный тракт

ответ – 3

Вопрос 60

Анатомические структуры, находящиеся в нижнем роге бокового желудочка:

- 1) бахромка гиппокампа
- 2) мозолистое тело
- 3) птичья шпора
- 4) коллатеральный треугольник
- 5) столбы свода

ответ – 1

Вопрос 61

Анатомические образования, относящиеся к промежуточному мозгу:

- 1) олива
- 2) таламус
- 3) возвышение пирамиды
- 4) пластинка четверохолмия
- 5) червь

ответ – 2

Вопрос 62

Анатомические образования, относящиеся к гипоталамусу:

- 1) поводок
- 2) сосцевидные тела
- 3) эпифиз
- 4) латеральное коленчатое тело
- 5) медиальное коленчатое тело

ответ - 2

Вопрос 63

К полушариям большого мозга относятся следующие части головного мозга:

- 1) базальные ядра
- 2) таламус
- 3) ножки мозга
- 4) перешеек ромбовидного мозга
- 5) пластинка четверохолмия

ответ – 1

Вопрос 64

В состав конечного мозга входят следующие образования:

- 1) полушария большого мозга, базальные ядра, внутренняя капсула
- 2) зрительный бугор, свод
- 3) надталамическая область, пластинка четверохолмия
- 4) затамическая область, перешеек ромбовидного мозга
- 5) подталамическая область, гипофиз

ответ – 1

Вопрос 65

Структуры, отделяющие полушария большого мозга:

- 1) срединная щель
- 2) центральная борозда
- 3) латеральная борозда
- 4) коллатеральная борозда
- 5) поясная борозда

ответ – 1

Вопрос 66

Борозды, находящиеся на дорзолатеральной поверхности полушария большого мозга:

- 1) обонятельная, шпорная борозды
- 2) центральная, боковая борозды
- 3) поясная, окологиппокамповая борозды
- 4) борозда гиппокампа
- 5) борозда мозолистого тела

ответ – 2

Вопрос 67

Борозды, находящиеся на медиальной поверхности полушария:

- 1) верхняя и нижняя височные борозды
- 2) борозда мозолистого тела
- 3) угловая и надкраевая борозды
- 4) верхняя и нижняя лобные борозды
- 5) обонятельная борозда

ответ – 2

Вопрос 68

Извилины, находящиеся на медиальной поверхности полушария:

- 1) поясная извилина, предклинье, парацентральная доля
- 2) верхняя, средняя и нижняя лобные извилины
- 3) пре- и постцентральные извилины
- 4) верхняя, средняя и нижняя височные извилины
- 5) прямая и глазничные извилины

ответ – 1

Вопрос 69

Ядро слухового центра располагается в следующих областях коры большого мозга:

- 1) постцентральная извилина
- 2) прецентральная извилина
- 3) верхняя височная извилина
- 4) парагиппокампальная извилина
- 5) верхняя теменная доля

ответ – 3

Вопрос 70

Борозды большого мозга, ограничивающие теменную долю:

- 1) прецентральная и боковая борозды
- 2) центральная и верхняя височная борозды
- 3) постцентральная и теменно-затылочная борозды
- 4) боковая и нижняя лобные борозды
- 5) поясничная борозда и борозда птичьей шпоры

ответ – 3

Вопрос 71

Анатомические образования, ограничивающие внутреннюю капсулу мозга:

- 1) головка хвостатого ядра
- 2) кора островка
- 3) миндалевидное тело
- 4) ограда
- 5) черное вещество

ответ – 1

Вопрос 72

Анатомические образования, относящиеся к базальным ядрам полушария большого мозга:

- 1) красное ядро, черное вещество
- 2) зрительный бугор
- 3) полосатое тело, ограда
- 4) коленчатые тела
- 5) верхнее и нижнее слюноотделительные ядра

ответ – 3

Вопрос 73

Анатомические структуры, входящие в центральный отдел обонятельного мозга:

- 1) гиппокамп, парагиппокампальная извилина, крючок
- 2) надкорковая извилина
- 3) угловая извилина
- 4) обонятельная луковица, обонятельный треугольник
- 5) верхняя, средняя, нижняя лобные извилины

ответ – 1

Вопрос 74

Части мозолистого тела:

- 1) тело (ствол), клюв, колено, валик
- 2) тело, ножки, верхушка
- 3) тело, конус, основание
- 4) тело, ручки, крючок
- 5) тело, свод, возвышение

ответ – 1

Вопрос 75

Анатомические образования, относящиеся к промежуточному мозгу:

- 1) олива, черное вещество
- 2) таламус, сосцевидные тела, зрительный перекрест
- 3) красное ядро, полосатое тело
- 4) хвостатое ядро, ограда
- 5) миндалевидное тело, свод

ответ – 2

Вопрос 76

Анатомические образования, относящиеся к гипоталамусу:

- 1) латеральное и медиальное коленчатые тела
- 2) полосатое тело и ограда
- 3) мозговые полоски, треугольник поводка, поводок
- 4) межталамическое и эпителиальное сращение
- 5) серый бугор, сосцевидные тела, воронка

ответ – 5

Вопрос 77

Анатомические образования, входящие в состав затамического отдела:

- 1) поводок, треугольник поводка, эпителиальная спайка
- 2) медиальное и латеральное коленчатые тела
- 3) межталамическое сращение, передняя мозговая спайка
- 4) четверохолмие, ручки четверохолмия
- 5) хвостатое ядро, внутренняя капсула

ответ – 2

Вопрос 78

Анатомические образования, входящие в состав среднего мозга:

- 1) верхний и нижний мозговой парус
- 2) трапециевидное тело, ядра верхней и нижней оливы
- 3) пластинка четверохолмия, ножки мозга, черное вещество
- 4) мозолистое тело, свод
- 5) таламус, гипоталамус, эпиталамус

ответ – 3

Вопрос 79

Ядра, располагающиеся в центральном сером веществе среднего мозга:

- 1) ядра VI пары черепных нервов
- 2) ядра III и IV пар черепных нервов
- 3) ядра X пары черепных нервов
- 4) ядра VII и IX пар черепных нервов
- 5) ядра VIII пары черепных нервов

ответ – 2

Вопрос 80

Подкорковые центры, расположенные в верхних бугорках четверохолмия:

- 1) слуха
- 2) обоняния
- 3) зрения
- 4) вкуса
- 5) равновесия тела в пространстве

ответ – 3

Вопрос 81

Анатомические образования, являющиеся подкорковыми центрами слуха:

- 1) верхние холмики четверохолмия, латеральные коленчатые тела
- 2) таламус, хвостатое тело
- 3) нижние холмики четверохолмия, медиальные коленчатые тела
- 4) полосатое тело, ограда, островок
- 5) хвостатое, миндалевидное ядра

ответ – 3

Вопрос 82

Анатомические образования, составляющие перешеек ромбовидного мозга:

- 1) латеральное и медиальное коленчатые тела
- 2) верхние ручки четверохолмия
- 3) треугольник петли
- 4) нижние мозжечковые ножки
- 5) нижние ручки четверохолмия

ответ – 3

Вопрос 83

Анатомические образования, разделяющие мост на покрышку и основание:

- 1) медиальная петля
- 2) черное вещество
- 3) трапециевидное тело
- 4) возвышение лицевого нерва
- 5) латеральная петля

ответ – 3

Вопрос 84

Ядра следующих черепных нервов располагаются в мосту:

- 1) ядра I и II пар черепных нервов
- 2) ядра V, VI, VII пар черепных нервов
- 3) ядра IX, X, XI пар черепных нервов
- 4) ядра III, IV пар черепных нервов
- 5) ядра XI, XII пар черепных нервов

ответ – 2

Вопрос 85

Ядра мозжечка:

- 1) ядра ретикулярной формации
- 2) красное ядро
- 3) ядро шатра
- 4) ядро одиночного пути
- 5) заднее ядро трапецевидного тела

ответ – 3

Вопрос 86

Средние ножки мозжечка соединяют следующие отделы головного мозга:

- 1) мозжечок и продолговатый мозг
- 2) мозжечок и мост
- 3) мозжечок и промежуточный мозг
- 4) мозжечок и средний мозг
- 5) мозжечок и конечный мозг

ответ – 2

Вопрос 87

Нижние ножки мозжечка соединяют следующие отделы головного мозга:

- 1) продолговатый мозг и мозжечок
- 2) средний мозг и мозжечок
- 3) конечный мозг и мозжечок
- 4) мост и мозжечок
- 5) промежуточный мозг и мозжечок

ответ – 1

Вопрос 88

Анатомические образования, составляющие крышу 4 желудочка:

- 1) ножки мозга
- 2) верхний и нижний мозговой парусы
- 3) средние ножки мозжечка
- 4) пластинка четверохолмия
- 5) нижние ножки мозжечка

ответ – 2

Вопрос 89

Отделы мозга, в которых располагаются двигательные ядра добавочного нерва:

- 1) средний мозг, мост
- 2) продолговатый мозг, верхние отделы спинного мозга
- 3) мозжечок
- 4) промежуточный мозг
- 5) конечный мозг

ответ – 2

Вопрос 90

Ядра тройничного нерва:

- 1) верхнее слюноотделительное ядро
- 2) нижнее слюноотделительное ядро
- 3) глазодвигательное ядро
- 4) мостовое ядро
- 5) ядро одиночного пути

ответ – 4

Вопрос 91

Ядро одиночного пути располагается в следующих отделах мозга:

- 1) средний мозг
- 2) мост
- 3) продолговатый мозг
- 4) верхние сегменты спинного мозга
- 5) промежуточный мозг

ответ – 3

Вопрос 92

Ядро одиночного пути является общим ядром для следующих черепных нервов:

- 1) нервы III, IV, VI пары
- 2) нервы V, VI пары
- 3) нервы VII, IX, X пары
- 4) нервы VII, VIII пары
- 5) нервы XI, XII пары

ответ – 3

Вопрос 93

Верхнее слюноотделительное ядро располагается в следующих отделах мозга:

- 1) мост
- 2) промежуточный мозг
- 3) средний мозг
- 4) продолговатый мозг
- 5) конечный мозг

ответ - 1

Вопрос 94

Нижнее слюноотделительное ядро располагается в следующих отделах мозга:

- 1) мост
- 2) промежуточный мозг
- 3) конечный мозг
- 4) продолговатый мозг
- 5) средний мозг

ответ – 4

Вопрос 95

Ядра блуждающего нерва:

- 1) верхнее слюноотделительное ядро
- 2) нижнее слюноотделительное ядро
- 3) дорзальное ядро
- 4) ядро спинномозгового пути
- 5) двигательное ядро

ответ – 3

Вопрос 96

Коммиссуральные проводящие пути проходят в следующих анатомических образованиях:

- 1) мозолистое тело
- 2) внутренняя капсула
- 3) нижний мозговой парус
- 4) ограда
- 5) верхний мозговой парус

ответ – 1

Вопрос 97

Ассоциативные нервные волокна соединяют следующие извилины мозга:

- 1) принадлежащие правому и левому полушариям большого мозга
- 2) принадлежащие одному полушарию большого мозга
- 3) принадлежащие одинаковым долям мозга двух полушарий
- 4) одинаковые извилины двух полушарий
- 5) извилины различных долей двух полушарий

ответ – 2

Вопрос 98

Проводящие пути, составляющие задние канатики спинного мозга:

- 1) задний продольный пучок
- 2) клиновидный и тонкий пучки
- 3) задний спинномозжечковый путь
- 4) боковой спиноталамический путь
- 5) покрывшечно-спинномозговой путь

ответ – 2

Вопрос 99

Проводящие пути задних канатиков спинного мозга:

- 1) задний продольный пучок
- 2) тонкий пучок (пучок Голля)
- 3) задний (дорсальный) спинно-мозжечковый путь (пучок Флексига)
- 4) передний спинно-мозжечковый путь (пучок Говерса)
- 5) латеральный спинно-таламический путь

ответ - 2

Вопрос 100

Проводящие пути боковых канатиков спинного мозга:

- 1) ретикулярно-спинномозговой путь
- 2) оливо-спинномозговой путь
- 3) преддверно-спинномозговой путь
- 4) красноядерно-спинномозговой путь
- 5) покрывшечно-спинномозговой путь

ответ – 4

Вопрос 101

Проводящие пути передних канатиков спинного мозга:

- 1) боковой спинно-таламический путь
- 2) покрывшечно-спинномозговой путь
- 3) боковой корково-спинномозговой путь
- 4) красноядерно-спинномозговой путь
- 5) задний спинно-мозжечковый путь

ответ – 2

Вопрос 102

Части спинного мозга, в которых проходят волокна бокового пирамидального пути:

- 1) боковой канатик
- 2) передний канатик
- 3) задний канатик
- 4) белая (передняя) спайка спинного мозга
- 5) нет такой части

ответ – 1

Вопрос 103

Ядра, в которых лежат вторые нейроны пирамидального пути:

- 1) вегетативные ядра ствола мозга
- 2) двигательные ядра ствола мозга
- 3) ядра латеральных рогов спинного мозга
- 4) ядра передних рогов спинного мозга
- 5) ядра задних рогов спинного мозга

ответ – 4

Вопрос 104

Проводящий путь, волокна которого образуют медиальную петлю:

- 1) путь проприоцептивной чувствительности коркового направления
- 2) слуховой путь
- 3) вентральный (передний) проприоцептивный путь мозжечкового направления
- 4) пирамидные пути
- 5) экстрапирамидные пути

ответ – 1

Вопрос 105

Проводящие пути, идущие в составе передних канатиков спинного мозга:

- 1) передний спинно-мозжечковый путь
- 2) передний корково-спинномозговой путь
- 3) красное ядро-спинномозговой путь
- 4) клиновидный пучок
- 5) боковой пирамидный путь

ответ – 2

Вопрос 106

Моторный центр речи (Брока) находится в:

- 1) затылочной доле
- 2) височной доле
- 3) теменной доле
- 4) лобной доле
- 5) островке

ответ - 1

Вопрос 107

Белое вещество, расположенное между базальными ядрами называется:

- 1) капсулы
- 2) поводки
- 3) мозолистое тело
- 4) свод
- 5) прозрачная перегородка

ответ - 1

Вопрос 108

Двигательное ядро подъязычного нерва находится в ромбовидной ямке:

- 1) в треугольнике
- 2) в круге
- 3) в бугорке
- 4) в колене
- 5) в ножке

ответ - 1

Вопрос 109

Зубчатое ядро находится в:

- 1) продолговатому мозгу
- 2) среднему мозгу
- 3) основанию мозга
- 4) мозжечке
- 5) мосту

ответ - 4

Вопрос 110

Зрительный бугор является подкорковым центром:

- 1) движения
- 2) чувствительности
- 3) обоняния
- 4) речи
- 5) письма

ответ - 2

Вопрос 111

III желудочек является полостью:

- 1) продолговатого мозга
- 2) среднего мозга
- 3) промежуточного мозга
- 4) моста
- 5) спинного мозга

ответ - 3

Вопрос 112

Медиальное и латеральное коленчатые тела относятся к:

- 1) мосту
- 2) среднему мозгу
- 3) промежуточному мозгу
- 4) продолговатому мозгу
- 5) конечному мозгу

ответ - 3

Вопрос 113

Чечевицеобразное ядро состоит из:

- 1) ядра шатра и шаровидного ядра
- 2) скорлупы и бледных шаров
- 3) хвостатого ядра и ограда
- 4) зубчатого ядра и миндалевидного тела
- 5) красного ядра и черного вещества

ответ - 2

Вопрос 114

Клин образован бороздами:

- 1) теменно-затылочной и бороздой птичьей шпоры
- 2) центральной и прецентральной бороздами
- 3) центральной и постцентральной бороздами
- 4) латеральной и верхневисочной бороздами
- 5) верхней и нижней лобными бороздами

ответ - 1

Вопрос 115

Нижний рог бокового желудочка расположен в :

- 1) лобной доле
- 2) височной доле
- 3) затылочной доле
- 4) теменной доле
- 5) островке

ответ - 2

Вопрос 116

Гиппокамп относится к:

- 1) периферической части обонятельного мозга
- 2) лимбической системе
- 3) промежуточному мозгу
- 4) конечному мозгу
- 5) белому веществу полушария

ответ - 2

Вопрос 117

Черепные нервы, выходящие из мозга на границе между мостом и средней мозжечковой ножкой:

- 1) нерв девятой пары
- 2) нерв восьмой пары
- 3) нерв седьмой пары
- 4) нерв шестой пары
- 5) нерв пятой пары

ответ - 5

Вопрос 118

Черепные нервы, выходящие из мозга на границе моста и продолговатого мозга:

- 1) третья пара черепных нервов
- 2) четвертая пара черепных нервов
- 3) пятая пара черепных нервов
- 4) шестая пара черепных нервов
- 5) седьмая пара черепных нервов

ответ – 4

Вопрос 119

Черепной нерв, выходящий из мозга между пирамидой и оливой:

- 1) нерв восьмой пары
- 2) нерв девятой пары
- 3) нерв десятой пары
- 4) нерв одиннадцатой пары
- 5) нерв двенадцатой пары

ответ – 5

Вопрос 120

Черепные нервы, выходящие из мозга между средней мозжечковой ножкой и оливой:

- 1) нерв седьмой пары
- 2) нерв шестой пары
- 3) нерв пятой пары
- 4) нерв четвертой пары
- 5) нерв третьей пары

ответ – 1

Вопрос 121

Проводящие пути, составляющие боковые канатики спинного мозга:

- 1) передние и задние спино-мозжечковые
- 2) покрышечно-спинномозговой
- 3) передний корково-спинномозговой
- 4) оливо-спинномозговой
- 5) сетчато-спинномозговой

ответ – 1

Вопрос 122

Мост развивается из:

- 1) телэнцефалон
- 2) диэнцефалон
- 3) мезэнцефалон
- 4) метэнцефалон
- 5) миелэнцефалон

ответ – 4

Вопрос 123

Продолговатый мозг развивается из:

- 1) телэнцефалон
- 2) диэнцефалон
- 3) мезэнцефалон
- 4) метэнцефалон
- 5) миелэнцефалон

ответ – 5

Вопрос 124

Средний мозг развивается из:

- 1) телэнцефалон
- 2) диэнцефалон
- 3) мезэнцефалон
- 4) метэнцефалон
- 5) миелэнцефалон

ответ – 3

Вопрос 125

Белое вещество спинного мозга представляет собой:

- 1) тела нейронов
- 2) отростки нейронов
- 3) спинномозговые нервы
- 4) спинномозговые узлы
- 5) оболочки спинного мозга

ответ – 2

Вопрос 126

Серое вещество спинного мозга это скопление:

- 1) тел нейронов
- 2) отростков нейронов
- 3) нервных корешков
- 4) спинномозговых узлов
- 5) нервных стволов

ответ – 1

Вопрос 127

Перекрест пирамидных путей происходит в:

- 1) вентральном отделе моста
- 2) дорзальном отделе моста
- 3) вентральном отделе продолговатого мозга
- 4) дорзальном отделе продолговатого мозга
- 5) среднем мозге

ответ – 3

Вопрос 128

XII-я пара черепных нервов выходит из черепа через:

- 1) лицевой канал
- 2) сонный канал
- 3) крыловидный канал
- 4) канал подъязычного нерва
- 5) мышечно-трубный канал

ответ – 4

Вопрос 129

В спинномозговом узле тела нейронов имеют следующую форму:

- 1) многоотростчатую
- 2) одноотростчатую
- 3) двуотростчатую
- 4) ложноодноотростчатую
- 5) малых пирамид

ответ – 4

Вопрос 130

Конечный мозг развивается из:

- 1) телэнцефалон
- 2) диэнцефалон
- 3) мезэнцефалон
- 4) метэнцефалон
- 5) миелэнцефалон

ответ – 1

Вопрос 131

Промежуточный мозг развивается из:

- 1) телэнцефалон
- 2) диэнцефалон
- 3) мезэнцефалон
- 4) метэнцефалон
- 5) миелэнцефалон

ответ – 2

Вопрос 132

Мозжечок развивается из:

- 1) телэнцефалон
- 2) диэнцефалон
- 3) мезэнцефалон
- 4) метэнцефалон
- 5) миелэнцефалон

ответ – 4

Вопрос 133

Полостью ромбовидного мозга является:

- 1) 4-й желудочек
- 2) 3-й желудочек
- 3) задние рога бокового желудочка
- 4) водопровод мозга
- 5) нижние рога бокового желудочка

ответ – 1

Вопрос 134

Ножки мозга входят в состав:

- 1) конечного мозга
- 2) моста
- 3) среднего мозга
- 4) продолговатого мозга
- 5) мозжечка

ответ – 3

Вопрос 135

Зубчатое ядро располагается в:

- 1) промежуточном мозге
- 2) среднем мозге
- 3) мосте
- 4) продолговатом мозге
- 5) мозжечке

ответ – 5

Вопрос 136

К периферическому отделу обонятельного мозга относится:

- 1) переднее продырявленное вещество
- 2) заднее продырявленное вещество
- 3) серый бугор
- 4) воронка
- 5) крючок

ответ – 2

Вопрос 137

Подкорковые центры, расположенные в ядрах нижних бугорков четверохолмия:

- 1) слуха
- 2) зрения
- 3) обоняния
- 4) стереогнозии
- 5) вкуса

ответ – 1

Вопрос 138

Верхние ножки мозжечка соединяют следующие отделы головного мозга:

- 1) мозжечок и средний мозг
- 2) мозжечок и продолговатый мозг
- 3) мозжечок и мост
- 4) мозжечок и промежуточный мозг
- 5) мозжечок и конечный мозг

ответ – 1

Вопрос 139

Двойное ядро является общим ядром для следующих черепных нервов:

- 1) нервы V и VII пары
- 2) нервы III, IV и VI пары
- 3) нервы IX и X пары
- 4) нервы XI и XII пары
- 5) нервы I и II пары

ответ – 3

Вопрос 140

Следующие отделы мозга относятся к среднему мозгу:

- 1) ножки мозга
- 2) продолговатый мозг
- 3) мост
- 4) верхние ножки мозжечка
- 5) нижние ножки мозжечка

ответ – 1

Вопрос 141

Полостью промежуточного мозга является:

- 1) центральный отдел бокового желудочка
- 2) передние рога бокового желудочка
- 3) 3-й желудочек
- 4) 4-й желудочек
- 5) водопровод мозга

ответ – 3

Вопрос 142

К экстрапирамидным путям относятся:

- 1) пирамидный путь
- 2) красноядерноспинномозговой путь
- 3) тонкий и клиновидный пучки
- 4) путь стереогнозии
- 5) проприоцептивные пути к мозжечку

ответ – 2

Вопрос 143

Центр артикуляции устной речи (моторный центр) находится в:

- 1) верхней лобной извилине
- 2) средней лобной извилине
- 3) нижней лобной извилине
- 4) верхней височной извилине
- 5) нижней височной извилине

ответ – 3

Вопрос 144

Двигательный центр письменной речи находится в:

- 1) верхней лобной извилине
- 2) средней лобной извилине
- 3) нижней лобной извилине
- 4) верхней височной извилине
- 5) нижней височной извилине

ответ – 2

Вопрос 145

Структуры мозга, в которых переключаются волокна латеральной петли:

- 1) ядра медиального коленчатого тела
- 2) ядра верхних холмиков среднего мозга
- 3) двигательное ядро глазодвигательного нерва
- 4) ядра латерального коленчатого тела
- 5) ядро блокового нерва

ответ – 1

Вопрос 146

Структуры мозга, секретирующие спинномозговую жидкость:

- 1) паутинная оболочка
- 2) сосудистые сплетения желудочков
- 3) венозное сплетение
- 4) жировая клетчатка
- 5) венозные синусы

ответ – 2

Вопрос 147

Спинномозговая жидкость оттекает в подпаутинное пространство:

- 1) из четвертого желудочка
- 2) из третьего желудочка
- 3) из боковых желудочков
- 4) из водопровода мозга
- 5) из центрального канала

ответ – 1

Вопрос 148

Что находится в синусах твердой мозговой оболочки:

- 1) венозная кровь
- 2) артериальная кровь
- 3) лимфа
- 4) слезная жидкость
- 5) воздух

ответ - 1

Вопрос 149

Слуховой центр речи находится в:

- 1) теменной доле
- 2) затылочной доле
- 3) верхней височной извилине
- 4) средней височной извилине
- 5) нижней височной извилине

ответ – 3

Вопрос 150

Двигательный анализатор располагается в:

- 1) постцентральной извилине
- 2) прецентральной извилине
- 3) верхней лобной извилине
- 4) теменной доле
- 5) затылочной доле

ответ – 2

Вопрос 151

Верхняя височная извилина является центром:

- 1) обоняния
- 2) зрения
- 3) общей чувствительности
- 4) слуха
- 5) тактильной чувствительности

ответ – 4

Вопрос 152

Внутренняя капсула имеет:

- 1) хвост
- 2) тело
- 3) головку
- 4) колено
- 5) крючок

ответ – 4

Вопрос 153

Верхнее слюноотделительное ядро относится к:

- 1) III паре черепных нервов
- 2) V паре черепных нервов
- 3) VII паре черепных нервов
- 4) IX паре черепных нервов
- 5) X паре черепных нервов

ответ – 3

Вопрос 154

Медиальное коленчатое тело – это подкорковый центр:

- 1) слуха
- 2) зрения
- 3) обоняния
- 4) вкуса
- 5) равновесия

ответ – 1

Вопрос 155

Нижнее слюноотделительное ядро относится к:

- 1) III паре черепных нервов
- 2) V паре черепных нервов
- 3) VII паре черепных нервов
- 4) IX паре черепных нервов
- 5) X паре черепных нервов

ответ – 4

Вопрос 156

Части свода:

- 1) столбы
 - 2) хвост
 - 3) головка
 - 4) отростки
 - 5) бугорок
- ответ – 1

Вопрос 157

В составе средних ножек мозжечка идут следующие пути:

- 1) корково-мосто-мозжечковые
 - 2) слуховые
 - 3) зрительные
 - 4) передний мозжечковый
 - 5) задний мозжечковый
- ответ – 1

Вопрос 158

Дно третьего желудочка – это:

- 1) надталамическая область
 - 2) заталамическая область
 - 3) гипоталамическая область
 - 4) свод
 - 5) пластинка четверохолмия
- ответ – 3

Вопрос 159

Пробковидное ядро находится в:

- 1) продолговатом мозге
 - 2) мозжечке
 - 3) среднем мозге
 - 4) мосту
 - 5) верхнем мозговом парусе
- ответ – 2

Вопрос 160

Через средние ножки мозжечка проходит путь:

- 1) спино-мозжечковый передний
 - 2) спино-мозжечковый задний
 - 3) корково-мосто-мозжечковый
 - 4) мозжечково-вестибулярный
 - 5) вестибулярно-мозжечковый
- ответ – 3

Вопрос 161

Ядро одиночного пути относится к:

- 1) III паре черепных нервов
 - 2) IV паре черепных нервов
 - 3) V паре черепных нервов
 - 4) VI паре черепных нервов
 - 5) VII паре черепных нервов
- ответ – 5

Вопрос 162

Центральная борозда головного мозга отделяет:

- 1) лобную долю от теменной
- 2) лобную долю от височной
- 3) лобную долю от островка
- 4) теменную долю от височной
- 5) теменную долю от затылочной

ответ - 1

XIII. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ И ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Смешанной ветвью шейного сплетения является:

- 1) малый затылочный нерв
- 2) большой затылочный нерв
- 3) диафрагмальный нерв
- 4) поперечный нерв
- 5) большой ушной нерв

ответ – 3

Вопрос 2

Большой затылочный нерв является ветвью:

- 1) шейного сплетения
- 2) межрёберного нерва
- 3) плечевого сплетения
- 4) задней ветви 2-го шейного спинномозгового нерва
- 5) задней ветви 1-го грудного спинномозгового нерва

ответ – 4

Вопрос 3

Шейная петля иннервирует:

- 1) мышцы выше подъязычной кости
- 2) мышцы ниже подъязычной кости
- 3) мимические мышцы
- 4) жевательные мышцы
- 5) подкожную мышцу шеи

ответ – 2

Вопрос 4

Мышцы языка иннервирует:

- 1) тройничный нерв
- 2) нижечелюстной нерв
- 3) верхнечелюстной нерв
- 4) лицевой нерв
- 5) подъязычный нерв

ответ – 5

Вопрос 5

Подкожную шейную мышцу иннервирует:

- 1) щёчный нерв
- 2) лицевой нерв
- 3) язычный нерв
- 4) нижнечелюстной нерв
- 5) верхнечелюстной нерв

ответ – 2

Вопрос 6

Секреторную иннервацию к слёзной железе несёт:

- 1) слёзный нерв
- 2) щёчный нерв
- 3) носо-ресничный нерв
- 4) скуловой нерв
- 5) большой каменистый нерв

ответ – 4

Вопрос 7

Ресничные мышцы глазного яблока получают иннервацию от:

- 1) коротких ресничных нервов
- 2) длинных ресничных нервов
- 3) носо-ресничного нерва
- 4) слёзного нерва
- 5) скулового нерва

ответ – 1

Вопрос 8

Мышцы, суживающие зрачок (сфинктер зрачка) получают иннервацию:

- 1) симпатическую
- 2) парасимпатическую
- 3) соматическую и чувствительную
- 4) соматически-двигательную
- 5) иннервацию не имеет

ответ – 2

Вопрос 9

Кожу латеральной поверхности предплечья иннервирует нерв:

- 1) срединный
- 2) локтевой
- 3) мышечно-кожный
- 4) лучевой
- 5) подмышечный

ответ – 3

Вопрос 10

Кожу плеча над дельтовидной мышцей иннервирует нерв:

- 1) срединный
- 2) локтевой
- 3) лучевой
- 4) подмышечный
- 5) мышечно-кожный

ответ – 4

Вопрос 11

Через вырезку лопатки проходит:

- 1) дорзальный нерв лопатки
- 2) надлопаточный нерв
- 3) подключичный нерв
- 4) подлопаточный нерв
- 5) подмышечный нерв

ответ – 2

Вопрос 12

Двуглавую мышцу плеча иннервирует нерв:

- 1) подмышечный
- 2) подлопаточный
- 3) надлопаточный
- 4) мышечно-кожный
- 5) лучевой

ответ – 4

Вопрос 13

Трёхглавую мышцу плеча иннервирует нерв:

- 1) срединный
- 2) лучевой
- 3) локтевой
- 4) мышечно-кожный
- 5) подмышечный

ответ – 2

Вопрос 14

“Задним нервом” верхней конечности называют:

- 1) локтевой нерв
- 2) срединный нерв
- 3) мышечно-кожный нерв
- 4) подмышечный нерв
- 5) лучевой нерв

ответ – 5

Вопрос 15

В области плеча ветвей не даёт:

- 1) лучевой нерв
- 2) локтевой нерв
- 3) мышечно-кожный нерв
- 4) медиальный кожный нерв плеча
- 5) медиальный кожный нерв предплечья

ответ – 2

Вопрос 16

Межрёберный нерв – это:

- 1) передняя ветвь грудных спинномозговых нервов
- 2) задняя ветвь грудных спинномозговых нервов
- 3) соединительная ветвь грудных спинномозговых нервов
- 4) оболочечная ветвь грудных спинномозговых нервов
- 5) не ветвь грудных спинномозговых нервов

ответ - 1

Вопрос 17

От крыло- небного узла отходят:

- 1) небо- носовые ветви
- 2) крылонебные ветви
- 3) скуловые ветви
- 4) большой каменистый нерв
- 5) глубокий каменистый нерв

ответ – 1

Вопрос 18

Нижний альвеолярный нерв отходит от:

- 1) верхнечелюстного нерва
- 2) нижнечелюстного нерва
- 3) глазного нерва
- 4) блокового нерва
- 5) зрительного нерва

ответ – 2

Вопрос 19

Глазной нерв по характеру иннервации является:

- 1) чувствительным
- 2) смешанным
- 3) симпатическим
- 4) парасимпатическим
- 5) двигательным

ответ – 1

Вопрос 20

Глазной нерв выходит из черепа через:

- 1) круглое отверстие
- 2) овальное отверстие
- 3) остиное отверстие
- 4) верхнюю глазничную щель
- 5) нижнюю глазничную щель

ответ – 4

Вопрос 21

Отводящий нерв относится к:

- 1) двигательным
- 2) чувствительным
- 3) смешанным
- 4) парасимпатическим
- 5) симпатическим

ответ – 1

Вопрос 22

Глазничная ветвь тройничного нерва относится к нервам:

- 1) двигательным
- 2) смешанным
- 3) чувствительным
- 4) парасимпатическим
- 5) симпатическим

ответ – 3

Вопрос 23

К периферической нервной системе относятся:

- 1) ядра переднего рога спинного мозга
- 2) ядра заднего рога спинного мозга
- 3) спинной мозг
- 4) спинномозговые нервы
- 5) ядра черепных нервов

ответ – 4

Вопрос 24

Чем образованы спинномозговые нервы:

- 1) отростками нейронов коры больших полушарий
- 2) отростками нейронов ядер зрительного бугра
- 3) отростками нейронов базальных ядер
- 4) отростками нейронов ядер передних рогов спинного мозга
- 5) отростками ядер мозжечка

ответ – 4

Вопрос 25

В состав спинномозговых нервов входят нервные волокна:

- 1) парасимпатические
- 2) ассоциативные
- 3) чувствительные
- 4) коммисуральные
- 5) проекционные

ответ – 3

Вопрос 26

Какие нервные волокна имеются в составе глазодвигательного нерва:

- 1) симпатические волокна
- 2) чувствительные волокна
- 3) смешанные волокна
- 4) парасимпатические волокна
- 5) ассоциативные волокна

ответ – 4

Вопрос 27

Через какие образования выходит из черепа

глазодвигательный нерв:

- 1) нижняя глазничная щель
- 2) верхняя глазничная щель
- 3) круглое отверстие
- 4) овальное отверстие
- 5) рваное отверстие

ответ – 2

Вопрос 28

Через какие образования выходит из черепа блоковой нерв:

- 1) верхняя глазничная щель
- 2) нижняя глазничная щель
- 3) рваное отверстие
- 4) круглое отверстие
- 5) овальное отверстие

ответ – 1

Вопрос 29

Блоковой нерв по функции относится к нервам:

- 1) чувствительным
- 2) двигательным
- 3) смешанным
- 4) симпатическим
- 5) парасимпатическим

ответ – 2

Вопрос 30

Тройничный нерв по функции относится к нервам:

- 1) чувствительным
- 2) двигательным
- 3) смешанным
- 4) симпатическим
- 5) парасимпатическим

ответ – 3

Вопрос 31

Узел тройничного нерва располагается в:

- 1) крылонёбной ямке
- 2) надвисочной ямке
- 3) подвисочной ямке
- 4) на верхушке пирамиде височной кости
- 5) рваном отверстии

ответ - 4

Вопрос 32

Верхняя ветвь глазодвигательного нерва иннервирует мышцу:

- 1) верхнюю косую
- 2) нижнюю прямую
- 3) латеральную прямую
- 4) медиальную прямую
- 5) мышцу, поднимающую верхнее веко

ответ – 5

Вопрос 33

Блоковой нерв иннервирует мышцы:

- 1) верхнюю косую
- 2) верхнюю прямую
- 3) нижнюю косую
- 4) медиальную прямую
- 5) латеральную прямую

ответ – 1

Вопрос 34

От языкоглоточного нерва отходят ветви:

- 1) височные
- 2) щечные
- 3) скуловые
- 4) язычные
- 5) губные

ответ – 4

Вопрос 35

От блуждающего нерва отходят:

- 1) возвратный гортанный нерв
- 2) барабанный нерв
- 3) нерв барабанной струны
- 4) скуловой нерв
- 5) подъязычный нерв

ответ – 1

Вопрос 36

Возвратный гортанный нерв иннервирует:

- 1) глотку
- 2) язык
- 3) пищевод
- 4) гортань
- 5) подъязычную кость

ответ – 4

Вопрос 37

Подъязычный нерв иннервирует:

- 1) слизистую корня языка
- 2) вкусовые сосочки языка
- 3) слизистую кончика языка
- 4) мышцы языка
- 5) подъязычную слюнную железу

ответ – 4

Вопрос 38

Добавочный нерв иннервирует:

- 1) ромбовидную мышцу
- 2) двубрюшную мышцу
- 3) заднюю лестничную мышцу
- 4) подъязычно-лопаточную мышцу
- 5) трапециевидную мышцу

ответ – 5

Вопрос 39

Ветви шейного сплетения:

- 1) большой затылочный нерв
- 2) межреберные нервы
- 3) длинный грудной нерв
- 4) диафрагмальный нерв
- 5) подключичный нерв

ответ – 4

Вопрос 40

Большой каменистый нерв выходит из канала лицевого нерва через:

- 1) шилососцевидное отверстие
- 2) внутреннее отверстие сонного канала
- 3) расщелину канала большого каменистого нерва
- 4) каменисто-барабанную щель
- 5) расщелину канала малого каменистого нерва

ответ – 3

Вопрос 41

Щечный нерв (ветвь V пары) иннервирует анатомические образования:

- 1) зубы
- 2) слизистую оболочку щеки
- 3) кожу подбородка
- 4) слизистую оболочку носа
- 5) кожу нижнего века

ответ – 2

Вопрос 42

В образовании нерва крыловидного канала участвует нерв:

- 1) малый каменистый нерв
- 2) язычный нерв
- 3) нерв барабанной струны
- 4) нижний альвеолярный нерв
- 5) глубокий каменистый нерв

ответ – 5

Вопрос 43

От крылонебного узла отходят ветви:

- 1) язычные
- 2) верхние альвеолярные нервы
- 3) небные
- 4) нижние альвеолярные нервы
- 5) глазные

ответ – 3

Вопрос 44

В лицевом канале от лицевого нерва отходят ветви:

- 1) скуловые ветви
- 2) барабанный нерв
- 3) большой каменистый нерв
- 4) малый каменистый нерв
- 5) глубокий каменистый нерв

ответ – 3

Вопрос 45

Через какое отверстие выходит нерв барабанной струны:

- 1) каменисто-чешуйчатая щель
- 2) шиловосцевидное отверстие
- 3) каменисто-барабанная щель
- 4) рваное отверстие
- 5) овальное отверстие

ответ – 3

Вопрос 46

Отводящий нерв иннервирует гладкодвигательные мышцы:

- 1) верхнюю прямую
- 2) нижнюю прямую
- 3) латеральную прямую
- 4) верхнюю косую
- 5) нижнюю косую

ответ – 3

Вопрос 47

Кожу лица иннервирует:

- 1) лицевой нерв
- 2) тройничный нерв
- 3) языко-глоточный нерв
- 4) блуждающий нерв
- 5) добавочный нерв

ответ – 2

Вопрос 48

Черепно-мозговой нерв по ходу которого располагается ресничный узел:

- 1) лобный нерв
- 2) носо-ресничный нерв
- 3) нижнечелюстной нерв
- 4) слезный нерв
- 5) глазодвигательный нерв

ответ – 5

Вопрос 49

Язычный нерв до вступления в него нерва барабанной струны имеет нервные волокна:

- 1) вкусовые волокна
- 2) двигательные волокна
- 3) парасимпатические волокна
- 4) волокна общей чувствительности
- 5) симпатические волокна

ответ – 4

Вопрос 50

Глазной нерв имеет ветви:

- 1) стречной нерв
- 2) носоресничный нерв
- 3) скуловой нерв
- 4) щечный нерв
- 5) язычный нерв

ответ – 2

Вопрос 51

Нижнечелюстной нерв имеет ветви:

- 1) слезной нерв
- 2) лобный нерв
- 3) нижний альвеолярный нерв
- 4) скуловой нерв
- 5) нижнеглазничный нерв

ответ – 3

Вопрос 52

Ветви лицевого нерва, отходящие от него в лицевом канале:

- 1) скуловые ветви
- 2) нерв барабанной струны
- 3) глазной нерв
- 4) шейная ветвь
- 5) краевая ветвь

ответ – 2

Вопрос 53

Органы, которые иннервируют ветви блуждающего нерва:

- 1) матка
- 2) прямая кишка
- 3) мочевого пузырь
- 4) желудок
- 5) предстательная железа

ответ – 4

Вопрос 54

Анатомические структуры, которые иннервируют подъязычный нерв:

- 1) слезистая корня языка
- 2) мышцы языка
- 3) вкусовые сосочки языка
- 4) кончик языка
- 5) диафрагму ротовой полости

ответ – 2

Вопрос 55

Мышцы, которые иннервируют добавочный нерв:

- 1) ромбовидная мышца
- 2) грудино-ключично-сосцевидная мышца
- 3) двубрюшная мышца
- 4) челюстно-подъязычная мышца
- 5) мышцы языка

ответ – 2

Вопрос 56

Ветви шейного сплетения:

- 1) подключичный нерв
- 2) поперечный нерв
- 3) большой затылочный нерв
- 4) надлопаточный нерв
- 5) длинный грудной нерв

ответ - 2

Вопрос 57

Нервы, ветви которых участвуют в образовании шейной петли:

- 1) лицевой нерв
- 2) добавочный нерв
- 3) блуждающий нерв
- 4) подъязычный нерв
- 5) блоковой нерв

ответ – 4

Вопрос 58

Укажите мышцы, которые иннервирует глазодвигательный нерв:

- 1) мышца, поднимающая верхнее веко
- 2) круговая мышца глаза
- 3) латеральная прямая мышца глаза
- 4) верхняя косая мышца глаза
- 5) мышца сморщивающая бровь

ответ – 1

Вопрос 59

Укажите мышцы, которые иннервирует блоковой нерв:

- 1) верхняя косая мышца глаза
- 2) нижняя косая мышца глаза
- 3) латеральная прямая мышца глаза
- 4) медиальная прямая мышца глаза
- 5) верхняя прямая мышца глаза

ответ – 1

Вопрос 60

Укажите мышцы, которые иннервирует отводящий нерв:

- 1) медиальная прямая мышца глаза
- 2) нижняя косая мышца глаза
- 3) латеральная прямая мышца глаза
- 4) верхняя косая мышца глаза
- 5) нижняя прямая мышца глаза

ответ – 3

Вопрос 61

Нервы, иннервирующие мимические мышцы лица:

- 1) лицевой нерв
- 2) глазной нерв
- 3) тройничный нерв
- 4) отводящий нерв
- 5) блоковой нерв

ответ - 1

Вопрос 62

Ветви, которые отходят от верхнечелюстного нерва:

- 1) зрительный нерв
- 2) подглазничный нерв
- 3) лицевой нерв
- 4) отводящий нерв
- 5) блоковой нерв

ответ – 2

Вопрос 63

Ветви, отходящие от крылонебного узла:

- 1) слезной нерв
- 2) задние носовые ветви
- 3) короткие ресничные ветви
- 4) язычный нерв
- 5) длинные ресничные ветви

ответ –

Вопрос 64

Отверстие, через которое из черепа выходит III ветвь тройничного нерва:

- 1) рваное отверстие
- 2) круглое отверстие
- 3) овальное отверстие
- 4) верхняя глазничная щель
- 5) зрительный канал

ответ – 3

Вопрос 65

Третья ветвь тройничного нерва выходит через следующее отверстие:

- 1) овальное отверстие
- 2) круглое отверстие
- 3) остистое отверстие
- 4) рваное отверстие
- 5) мыщелковое отверстие

ответ – 1

Вопрос 66

Первая ветвь тройничного нерва выходит через следующее отверстие:

- 1) верхняя глазничная щель
- 2) нижняя глазничная щель
- 3) зрительный канал
- 4) круглое отверстие
- 5) овальное отверстие

ответ – 1

Вопрос 67

Анатомические образования, относящиеся к периферической нервной системе:

- 1) черепные нервы
- 2) рога серого вещества
- 3) спинной мозг
- 4) мозжечок
- 5) канатики белого вещества

ответ – 1

Вопрос 68

Черепные нервы, выходящие из яремного отверстия:

- 1) III, VI и IV пары
- 2) VII и VIII пары
- 3) XII пара
- 4) IX, X, XI пары
- 5) I и II пары

ответ – 4

Вопрос 69

Черепные нервы, выходящие из верхней глазничной щели:

- 1) III, IV, VI пары
- 2) V пара
- 3) VII и VIII пары
- 4) IX и X пары
- 5) XI и XII пары

ответ – 1

Вопрос 70

Дно ротовой полости иннервирует:

- 1) язычный нерв
- 2) щечный нерв
- 3) альвеолярные нервы
- 4) челюстно-подъязычный нерв
- 5) подбородочный нерв

ответ – 4

Вопрос 71

Жевательные мышцы иннервирует:

- 1) глазной нерв
- 2) верхнечелюстной нерв
- 3) нижнечелюстной нерв
- 4) лицевой нерв
- 5) языкоглоточный нерв

ответ – 3

Вопрос 72

Височно-нижнечелюстной сустав иннервирует:

- 1) верхнечелюстной нерв
- 2) язычный нерв
- 3) ушно-височный нерв
- 4) нижние альвеолярные нервы
- 5) ушные нервы

ответ – 3

Вопрос 73

Верхнечелюстной нерв имеет ветви:

- 1) щечный
- 2) нижеглазничный
- 3) слезный
- 4) язычный
- 5) лобный

ответ – 2

Вопрос 74

Крылонебный узел получает ветви от:

- 1) носо-ресничного нерва
- 2) нерва барабанной струны
- 3) большого и глубокого каменистых нервов
- 4) язычного нерва
- 5) барабанного нерва

ответ – 3

Вопрос 75

Вкусовую иннервацию передних двух трети языка осуществляют:

- 1) промежуточный нерв (лицевой)
- 2) тройничный нерв
- 3) подъязычный нерв
- 4) блуждающий нерв
- 5) языкоглоточный нерв

ответ- 1

Вопрос 76

Вкусовую иннервацию задней трети языка осуществляют:

- 1) лицевой нерв
- 2) тройничный нерв
- 3) подъязычный нерв
- 4) блуждающий нерв
- 5) языкоглоточный нерв

ответ – 5

Вопрос 77

Вкусовую иннервацию корня языка осуществляют:

- 1) лицевой нерв
- 2) тройничный нерв
- 3) подъязычный нерв
- 4) блуждающий нерв
- 5) языкоглоточный нерв

ответ – 4

Вопрос 78

Двигательная иннервация языка осуществляется:

- 1) лицевым нервом
- 2) тройничным нервом
- 3) подъязычным нервом
- 4) блуждающим нервом
- 5) языкоглоточным нервом

ответ – 3

Вопрос 79

Общая чувствительная иннервация 2/3 языка осуществляется:

- 1) лицевым нервом
- 2) тройничным нервом
- 3) подъязычным нервом
- 4) блуждающим нервом
- 5) языкоглоточным нервом

ответ – 2

Вопрос 80

Нижние зубы иннервируют:

- 1) глазной нерв
- 2) язычный нерв
- 3) верхние альвеолярные нервы
- 4) нижние альвеолярные нервы
- 5) подъязычно-подбородочный нерв

ответ – 4

Вопрос 81

К подчелюстной железе вегетативные ветви идут от:

- 1) ресничного узла
- 2) крылонебного узла
- 3) подчелюстного узла
- 4) ушного узла
- 5) подъязычного узла

ответ – 3

Вопрос 82

К околоушной слюнной железе вегетативные ветви идут от:

- 1) ресничного узла
- 2) подчелюстного узла
- 3) подъязычного узла
- 4) ушного узла
- 5) крылонебного узла

ответ – 4

Вопрос 83

Гладкая мускулатура глазного яблока иннервируется вегетативными ветвями:

- 1) крылонебного узла
- 2) ресничного узла
- 3) ушного узла
- 4) подчелюстного узла
- 5) подъязычного узла

ответ – 2

Вопрос 84

К слезной железе вегетативные ветви идут от:

- 1) крылонебного узла
- 2) ресничного узла
- 3) ушного узла
- 4) подчелюстного узла
- 5) подъязычного узла

ответ – 1

Вопрос 85

К подъязычной слюнной железе вегетативные ветви идут от:

- 1) ресничного узла
- 2) ушного узла
- 3) крылонебного узла
- 4) подъязычного узла
- 5) подчелюстного узла

ответ – 4

Вопрос 86

Мимические мышцы иннервируют нервы:

- 1) тройничный
- 2) языкоглоточный
- 3) лицевой
- 4) отводящий
- 5) блоковой

ответ – 3

Вопрос 87

Жевательные мышцы иннервируют нервы:

- 1) верхнечелюстной
- 2) глазной
- 3) скуловой
- 4) нижнечелюстной
- 5) блоковой

ответ - 4

Вопрос 88

К периферическому отделу вегетативной нервной системы относятся:

- 1) вегетативные ядра среднего мозга
- 2) бульбарные вегетативные ядра
- 3) крестцовые парасимпатические ядра
- 4) вегетативные ядра торако-люмбального отдела
- 5) преганглионарные и постганглионарные волокна

ответ – 5

Вопрос 89

К симпатической части вегетативной нервной системы относятся:

- 1) вегетативные ядра среднего мозга
- 2) ядра моста
- 3) крестцовые вегетативные ядра
- 4) вегетативные ядра продолговатого мозга
- 5) ядра торако-люмбального отдела боковых рогов спинного мозга

ответ – 5

Вопрос 90

От верхнего шейного узла симпатического ствола отходят:

- 1) межреберные нервы
- 2) малый внутренностный нерв
- 3) большой внутренностный нерв
- 4) нижний шейный сердечный нерв
- 5) верхний шейный сердечный нерв

ответ – 5

Вопрос 91

К слезной железе идут секреторные волокна от вегетативного узла:

- 1) поднижнечелюстного
- 2) ушного
- 3) крылонебного
- 4) подъязычного
- 5) ресничного

ответ – 3

Вопрос 92

От крыло-небного узла отходят нервы:

- 1) глоточные
- 2) короткие ресничные
- 3) язычные
- 4) альвеолярные
- 5) большие и малые небные

ответ – 5

Вопрос 93

Нижней ветвью глазодвигательного нерва иннервируются мышцы:

- 1) верхняя косая
- 2) мышца, поднимающая веко
- 3) верхняя прямая
- 4) латеральная прямая
- 5) нижняя прямая и медиальная прямая

ответ – 5

Вопрос 94

Парасимпатические волокна идут в ресничный узел в составе:

- 1) главного нерва
- 2) глазодвигательного нерва
- 3) верхнечелюстного нерва
- 4) нижнечелюстного нерва
- 5) лицевого нерва

ответ – 2

Вопрос 95

Симпатические волокна идут к ресничному узлу в составе:

- 1) глазодвигательного нерва
- 2) зрительного нерва
- 3) длинного ресничного нерва
- 4) симпатических нервов от внутреннего сонного сплетения
- 5) отводящего нерва

ответ – 4

Вопрос 96

Поднижнечелюстной узел получает ветви от:

- 1) барабанного нерва
- 2) большого каменистого нерва
- 3) малого каменистого нерва
- 4) нерва барабанной струны
- 5) язычного нерва

ответ – 4

Вопрос 97

Ушной узел получает ветви от:

- 1) большого каменистого нерва
- 2) малого каменистого нерва
- 3) глубокого каменистого нерва
- 4) нерва барабанной струны
- 5) нижнечелюстного нерва

ответ – 2

Вопрос 98

Нервами верхних зубов являются:

- 1) небный нерв
- 2) щечный нерв
- 3) верхние альвеолярные нервы
- 4) скуловой нерв
- 5) язычный нерв

ответ – 3

Вопрос 99

Твердое небо иннервирует:

- 1) щечный нерв
- 2) верхние альвеолярные нервы
- 3) нижние альвеолярные нервы
- 4) носовые нервы
- 5) язычный нерв

ответ – 2

Вопрос 100

Ветви, которые отходят от симпатического ствола:

- 1) белые соединительные ветви
- 2) нервы к внутренним органам
- 3) менингеальные ветви
- 4) серые соединительные ветви
- 5) задние ветви

ответ – 4

Вопрос 101

Ветви, которые отходят от среднего шейного узла симпатического ствола:

- 1) внутренний сонный нерв
- 2) позвоночный нерв
- 3) средний шейный сердечный нерв
- 4) менингеальные ветви
- 5) нижний шейный сердечный нерв

ответ – 3

Вопрос 102

Ветви, которые отходят от шейно-грудного (звездчатого) узла симпатического ствола:

- 1) яремный нерв
- 2) позвоночный нерв
- 3) нижний шейный сердечный нерв
- 4) наружные сонные нервы
- 5) верхний шейный сердечный нерв

ответ – 3

Вопрос 103

Ветви, которые отходят от нижних грудных узлов симпатического ствола:

- 1) позвоночный нерв
- 2) пищеводные нервы
- 3) диафрагмальный нерв
- 4) большой внутренностный нерв
- 5) нижний шейный сердечный нерв

ответ – 4

Вопрос 104

Органы, к которым подходят вегетативные нервные волокна от блуждающего нерва:

- 1) матка
- 2) тонкая кишка
- 3) мочевого пузыря
- 4) прямая кишка
- 5) яичники

ответ – 2

Вопрос 105

К ветвям поясничного сплетения относится:

- 1) подреберный нерв
- 2) верхний ягодичный нерв
- 3) нижний ягодичный нерв
- 4) бедренный нерв
- 5) задний кожный нерв

ответ – 1

Вопрос 106

Через мышечную лакуну выходит:

- 1) бедренно-половой нерв
- 2) запирающий нерв
- 3) бедренный нерв
- 4) подвздошно-паховый нерв
- 5) латеральный кожный нерв бедра

ответ – 3

Вопрос 107

К длинным ветвям крестцового сплетения относится:

- 1) седалищный нерв
- 2) большеберцовый нерв
- 3) общий малоберцовый нерв
- 4) бедренный нерв
- 5) нижний ягодичный нерв

ответ – 1

Вопрос 108

Икроножный нерв образуется слиянием:

- 1) медиального и латерального кожных нервов икры
- 2) медиального и латерального подошвенных нервов
- 3) поверхностного и глубокого малоберцовых нервов
- 4) ветвь заднего кожного нерва бедра
- 5) ветвь седалищного нерва

ответ – 1

Вопрос 109

Седалищный нерв выходит из полости таза через:

- 1) надгрушевидное отверстие
- 2) малое седалищное отверстие
- 3) запирающее отверстие
- 4) подгрушевидное отверстие
- 5) мышечную лакуну

ответ – 4

Вопрос 110

На малоберцовый и большеберцовый нервы делится:

- 1) бедренный нерв
- 2) седалищный нерв
- 3) запирающий нерв
- 4) половой нерв
- 5) нижний ягодичный нерв

ответ – 2

Вопрос 111

Верхний ягодичный нерв выходит через:

- 1) большое седалищное отверстие
- 2) малое седалищное отверстие
- 3) надгрушевидное отверстие
- 4) подгрушевидное отверстие
- 5) запирающее отверстие

ответ – 3

Вопрос 112

Нижний ягодичный нерв выходит через:

- 1) большое седалищное отверстие
- 2) рваное отверстие
- 3) подгрушевидное отверстие
- 4) надгрушевидное отверстие
- 5) запирающее отверстие

ответ – 3

Вопрос 113

Половой нерв выходит через:

- 1) подгрушевидное отверстие
- 2) надгрушевидное отверстие
- 3) малое седалищное отверстие
- 4) запирающее отверстие
- 5) мышечную лакуну

ответ – 1

Вопрос 114

Анатомические структуры, которые иннервирует локтевой нерв:

- 1) поверхностный сгибатель пальцев
- 2) локтевой сгибатель кисти
- 3) квадратный пронатор
- 4) круглый пронатор
- 5) плечевая мышца

ответ – 2

Вопрос 115

Нервы, являющиеся ветвями поясничного сплетения:

- 1) межреберный нерв
- 2) подреберный нерв
- 3) запирающий нерв
- 4) верхний ягодичный нерв
- 5) нижний ягодичный нерв

ответ – 3

Вопрос 116

Нервы, являющиеся ветвями крестцового сплетения:

- 1) бедренно-половой нерв
- 2) половой нерв
- 3) бедренный нерв
- 4) латеральный кожный нерв бедра
- 5) запирающий нерв

ответ – 2

Вопрос 117

Нерв, участвующий в иннервации четырехглавой мышцы бедра:

- 1) бедренный нерв
- 2) седалищный нерв
- 3) запирающий нерв
- 4) половой нерв
- 5) латеральный кожный нерв бедра

ответ – 1

Вопрос 118

Через какое отверстие выходит на бедро бедренный нерв через:

- 1) запирающее отверстие
- 2) надгрушевидное отверстие
- 3) мышечная лакуна
- 4) сосудистая лакуна
- 5) наружное паховое кольцо

ответ – 3

Вопрос 119

Нервы, являющимися короткими ветвями крестцового сплетения:

- 1) седалищный нерв
- 2) бедренно-половой нерв
- 3) верхний ягодичный нерв
- 4) задний кожный нерв бедра
- 5) запирающий нерв

ответ – 3

Вопрос 120

Ветви шейного сплетения иннервируют мышцы:

- 1) челюстно-подъязычную
- 2) подбородочно-подъязычную
- 3) мышцу, поднимающую лопатку
- 4) щечную
- 5) двубрюшную

ответ – 3

Вопрос 121

В образовании шейной петли участвуют нервы:

- 1) лицевой нерв, шейное сплетение
- 2) добавочный нерв, шейное сплетение
- 3) подъязычный нерв, шейное сплетение
- 4) языкоглоточный нерв, шейное сплетение
- 5) блуждающий нерв, шейное сплетение

ответ – 3

Вопрос 122

Диафрагмальный нерв иннервирует:

- 1) брюшину
- 2) диафрагму
- 3) сердце
- 4) легкое
- 5) пищевод

ответ – 2

Вопрос 123

Поперечный нерв шеи иннервирует:

- 1) кожу заднего отдела шеи
- 2) кожу затылочной области головы
- 3) кожу бокового отдела шеи
- 4) кожу спины
- 5) кожу над плечевым суставом

ответ – 3

Вопрос 124

На ладонной поверхности кисти срединный нерв иннервирует кожу:

- 1) трех пальцев
- 2) трех с половиной пальцев
- 3) двух пальцев
- 4) одного пальца
- 5) двух с половиной пальцев

ответ – 2

Вопрос 125

На тыльной поверхности кисти локтевой нерв иннервирует кожу:

- 1) двух с половиной пальцев
- 2) трех пальцев
- 3) двух пальцев
- 4) одного пальца
- 5) полтора пальца

ответ – 1

Вопрос 126

Анатомические образования, в иннервации которых участвует диафрагмальный нерв:

- 1) диафрагма
- 2) межреберные мышцы
- 3) легкие
- 4) прямая мышца
- 5) бронхи

ответ – 1

Вопрос 127

Нервы, которые относятся к коротким ветвям плечевого сплетения:

- 1) мышечно-кожный нерв
- 2) подмышечный нерв
- 3) срединный нерв
- 4) медиальный кожный нерв плеча
- 5) медиальный кожный нерв предплечья

ответ – 2

Вопрос 128

Мышцы, которые иннервирует подлопаточный нерв:

- 1) дельтовидная
- 2) подлопаточная мышца
- 3) ромбовидная мышца
- 4) малая ромбовидная мышца
- 5) надкостная мышца

ответ – 2

Вопрос 129

Мышцы, которые иннервирует подмышечный нерв:

- 1) лестничные нервы
- 2) дельтовидная мышца
- 3) подлопаточная мышца
- 4) большая круглая мышца
- 5) ромбовидная мышца

ответ – 2

Вопрос 130

Нервы, которые берут начало из медиального пучка плечевого сплетения:

- 1) локтевой нерв
- 2) лучевой нерв
- 3) мышечно-кожный нерв
- 4) подмышечный нерв
- 5) лучевой нерв

ответ – 1

Вопрос 131

Мышца, которую иннервирует мышечно-кожный нерв:

- 1) клювовидно-плечевая мышца
- 2) локтевая мышца
- 3) трехглавая мышца
- 4) круглый пронатор
- 5) дельтовидная мышца

ответ – 1

Вопрос 132

На тыльной поверхности кисти лучевой нерв иннервирует кожу:

- 1) одного пальца
- 2) двух пальцев
- 3) двух с половиной пальцев
- 4) трех пальцев
- 5) трех с половиной пальцев

ответ – 3

Вопрос 133

На ладонной поверхности кисти локтевой нерв иннервирует кожу:

- 1) полтора пальца
- 2) двух пальцев
- 3) трех пальцев
- 4) одного пальца
- 5) трех с половиной пальцев

ответ – 1

Вопрос 134

Из поясничного сплетения отходят ветви:

- 1) межреберный нерв
- 2) подреберный нерв
- 3) запираательный нерв
- 4) верхний ягодичный нерв
- 5) седалищный нерв

ответ – 3

Вопрос 135

Из крестцового сплетения отходят ветви:

- 1) запираательный нерв
- 2) латеральный кожный нерв бедра
- 3) седалищный нерв
- 4) малоберцовый нерв
- 5) бедренный нерв

ответ – 3

Вопрос 136

Нервы, проходящие через подгрушевидное отверстие:

- 1) запираательный нерв
- 2) бедренный нерв
- 3) седалищный нерв
- 4) верхний ягодичный нерв
- 5) бедренно-половой нерв

ответ – 3

Вопрос 137

Нерв, который иннервирует большую ягодичную мышцу:

- 1) седалищный нерв
- 2) нижний ягодичный нерв
- 3) верхний ягодичный нерв
- 4) бедренный нерв
- 5) запираательный нерв

ответ – 2

Вопрос 138

Ветви большеберцового нерва:

- 1) глубокий малоберцовый нерв
- 2) латеральный кожный нерв икры
- 3) поверхностный малоберцовый нерв
- 4) тыльный нерв стопы
- 5) медиальный кожный нерв икры

ответ – 5

Вопрос 139

Анатомические структуры, которые относятся к периферическому отделу вегетативной нервной системы:

- 1) грудные симпатические ядра
- 2) крестцовые парасимпатические ядра
- 3) узлы симпатического ствола
- 4) добавочное ядро 3 пары (ядро Якубовича)
- 5) заднее ядро блуждающего нерва

ответ – 3

Вопрос 140

Анатомические структуры, которые относятся к симпатической части вегетативной нервной системы:

- 1) белые и серые соединительные ветви
- 2) органные интрамуральные сплетения
- 3) верхнее слюноотделительное ядро
- 4) добавочное ядро глазодвигательного нерва
- 5) крестцовые парасимпатические ядра

ответ – 1

Вопрос 141

Ветви, которые подходят к симпатическому стволу:

- 1) белые соединительные нервы
- 2) серые соединительные нервы
- 3) межузловые ветви
- 4) малый внутренностенный нерв
- 5) большой внутренностенный нерв

ответ – 1

Вопрос 142

Кожу задней поверхности бедра иннервирует:

- 1) боковой кожный нерв бедра
- 2) задний кожный нерв бедра
- 3) передние кожные ветви бедра
- 4) медиальный кожный нерв икры
- 5) латеральный кожный нерв икры

ответ – 2

Вопрос 143

Кожу медиальной поверхности голени иннервирует:

- 1) запирательный нерв
- 2) латеральный кожный нерв бедра
- 3) медиальный кожный нерв икры
- 4) латеральный кожный нерв икры
- 5) подкожный нерв бедра

ответ – 5

Вопрос 144

Кожу тыла стопы иннервирует:

- 1) икроножный нерв
- 2) поверхностный малоберцовый нерв
- 3) медиальный подошвенный нерв
- 4) латеральный подошвенный нерв
- 5) подкожный нерв бедра

ответ – 2

Вопрос 145

Ветви нервного шейного сплетения:

- 1) большой ушной нерв
- 2) задний нерв лопатки
- 3) большой затылочный нерв
- 4) подключичный нерв
- 5) длинный грудной нерв

ответ- 1

Вопрос 146

Мышцы, которые иннервируются ветвями шейного сплетения:

- 1) лестничные мышцы
- 2) трапецевидная мышца
- 3) подкожная мышца шеи
- 4) передняя зубчатая мышца
- 5) подлопаточная мышца

ответ – 1

Вопрос 147

Через мостовое ядро тройничного нерва проходят пути:

- 1) глубокой чувствительности
- 2) общей чувствительности
- 3) двигательные
- 4) симпатические
- 5) парасимпатические

ответ – 2

Вопрос 148

Через спинномозговое ядро тройничного нерва проходят пути:

- 1) глубокой чувствительности
- 2) кожной чувствительности
- 3) двигательные
- 4) симпатические
- 5) парасимпатические

ответ – 2

Вопрос 149

Отводящий нерв выходит из черепа через:

- 1) нижнюю глазничную щель
- 2) верхнюю глазничную щель
- 3) рваное отверстие
- 4) канал зрительного нерва
- 5) овальное отверстие

ответ – 2

Вопрос 150

Верхнечелюстной нерв выходит из черепа через:

- 1) овальное отверстие
- 2) рваное отверстие
- 3) круглое отверстие
- 4) остистое отверстие
- 5) яремное отверстие

ответ – 3

Вопрос 151

Нижнечелюстной нерв выходит из черепа через:

- 1) круглое отверстие
- 2) остистое отверстие
- 3) овальное отверстие
- 4) яремное отверстие
- 5) рваное отверстие

ответ – 2

Вопрос 152

Нервы, ветви которых учувствуют в образовании шейной петли:

- 1) лицевой нерв
- 2) добавочный нерв
- 3) диафрагмальный нерв
- 4) подъязычный нерв
- 5) подмышечный нерв

ответ – 4

Вопрос 153

Верхнечелюстная ветвь тройничного нерва относится к нервам:

- 1) чувствительным
- 2) двигательным
- 3) смешанным
- 4) симпатическим
- 5) парасимпатическим

ответ – 1

Вопрос 154

Нижнечелюстная ветвь тройничного нерва относится к нервам:

- 1) чувствительным
- 2) смешанным
- 3) двигательным
- 4) симпатическим
- 5) парасимпатическим

ответ – 2

Вопрос 155

Первой тригеминальной точкой тройничного нерва является:

- 1) верхняя глазничная вырезка
- 2) нижнее глазничное отверстие
- 3) подбородочное отверстие
- 4) скуловая кость
- 5) верхняя челюсть

ответ – 1

Вопрос 156

Второй тригеминальной точкой тройничного нерва является:

- 1) подбородочное отверстие
- 2) нижнее глазничное отверстие
- 3) верхняя глазничная вырезка
- 4) круглое отверстие
- 5) нижнечелюстное отверстие

ответ – 2

Вопрос 157

Третьей тригеминальной точкой тройничного нерва является:

- 1) верхняя глазничная щель
- 2) нижняя глазничная щель
- 3) подбородочное отверстие
- 4) круглое отверстие
- 5) овальное отверстие

ответ – 3

Вопрос 158

Через мезенцефалическое ядро тройничного нерва проходят пути:

- 1) двигательные
- 2) чувствительные
- 3) глубокой чувствительности
- 4) симпатические
- 5) парасимпатические

ответ – 3

Вопрос 159

Бедренный нерв – это ветвь:

- 1) крестцового плетения
- 2) межрёберного нерва
- 3) поясничного сплетения
- 4) копчикового плетения
- 5) диафрагмального нерва

ответ – 3

Вопрос 160

Бедренный нерв выходит на бедро через:

- 1) запирающее отверстие
- 2) паховый канал
- 3) сосудистую лакуну
- 4) мышечную лакуну
- 5) нижнее седалищное отверстие

ответ – 4

Вопрос 161

Седалищный нерв ветвь:

- 1) копчикового сплетения
- 2) крестцового сплетения
- 3) поясничного сплетения
- 4) подрёберного нерва
- 5) бедренного нерва

ответ – 2

Вопрос 162

В подколенной ямке находится:

- 1) бедренный нерв
- 2) запирающий нерв
- 3) большеберцовый нерв
- 4) малоберцовый нерв
- 5) седалищный нерв

ответ – 5

Вопрос 163

Седалищный нерв выходит из полости таза через:

- 1) надгрушевидное отверстие
- 2) подгрушевидное отверстие
- 3) малое седалищное отверстие
- 4) запирающее отверстие
- 5) мышечную лакуну

ответ – 2

Вопрос 164

Приводящие мышцы бедра иннервирует нерв:

- 1) седалищный
- 2) бедренный
- 3) половой
- 4) запирающий нерв
- 5) нижний ягодичный

ответ – 4

Вопрос 164

Половой нерв возвращается в малый таз через:

- 1) большое седалищное отверстие
- 2) малое седалищное отверстие
- 3) надгрушевидное отверстие
- 4) подгрушевидное отверстие
- 5) запирающее отверстие

ответ – 2

Вопрос 166

Кожу медиальной поверхности голени иннервирует:

- 1) кожная ветвь запирающего нерва
- 2) медиальный кожный нерв икры
- 3) латеральный кожный нерв икры
- 4) поверхностный малоберцовый нерв
- 5) подкожный нерв бедра (сафенус)

ответ – 5

Вопрос 167

Латеральный край кожи стопы и область пятки иннервирует нерв:

- 1) общий малоберцовый нерв
- 2) поверхностный малоберцовый нерв
- 3) икроножный нерв (n.suralis)
- 4) медиальный кожный нерв икры
- 5) латеральный кожный нерв икры

ответ – 3

Вопрос 168

Короткий разгибатель пальцев стопы получает иннервацию от:

- 1) большого берцового нерва
- 2) бедренного нерва
- 3) глубокого малоберцового нерва
- 4) поверхностного малоберцового нерва
- 5) икроножного нерва

ответ – 3

Вопрос 169

Кожу медиальной поверхности бедра над коленным устьем иннервирует:

- 1) бедренный нерв
- 2) запирательный нерв
- 3) седалищный нерв
- 4) большеберцовый нерв
- 5) общий малоберцовый нерв

ответ – 2

Вопрос 170

Кожу стопы между I и II пальцами иннервирует:

- 1) седалищный нерв
- 2) большеберцовый нерв
- 3) малоберцовый поверхностный нерв
- 4) малоберцовый глубокий нерв
- 5) запирательный нерв

ответ – 4

XIV. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Лимфатический кишечный ствол образуется из сосудов, идущих от лимфатических узлов:

- 1) чревные, верхние и нижние брыжеечные, печеночные
- 2) чревные, печеночные, паравезикальные
- 3) чревные, желудочные, аортальные
- 4) чревные, аортальные, сигмовидные
- 5) чревные, паховые, подвздошные

ответ – 1

Вопрос 2

Лимфатический кишечный ствол впадает в:

- 1) грудной проток
- 2) нижнюю полую вену
- 3) воротную вену
- 4) млечную цистерну
- 5) непарную вену

ответ – 4

Вопрос 3

Млечная цистерна находится в:

- 1) грудной полости
- 2) брюшной полости
- 3) тазовой полости
- 4) паховой области
- 5) подвздошной области

ответ – 2

Вопрос 4

Лимфатические узлы продуцируют:

- 1) эритроциты
- 2) лейкоциты
- 3) лимфоциты
- 4) слизистую жидкость
- 5) серозную жидкость

ответ – 3

Вопрос 5

Пассивное «лимфатическое сердце» - это:

- 1) плевра
- 2) средостение
- 3) диафрагма
- 4) мышцы груди
- 5) мышцы живота

ответ – 3

Вопрос 6

В млечную цистерну впадают:

- 1) грудной проток
- 2) правый лимфатический проток
- 3) кишечный лимфатический ствол
- 4) правый подключичный ствол
- 5) правый бронхомедиастинальный ствол

ответ – 3

Вопрос 7

Поясничный лимфатический ствол собирает лимфу от узлов:

- 1) бедренных
- 2) наружных подвздошных
- 3) паховых
- 4) аортальных
- 5) чревных

ответ – 2

Вопрос 8

Грудной проток образуется из слияния следующих лимфатических сосудов:

- 1) левого и правого поясничных стволов и кишечного ствола
- 2) правого лимфатического протока и правого яремного ствола
- 3) правого лимфатического протока и правого подключичного ствола
- 4) правого яремного ствола и левого подключичного ствола
- 5) правого подключичного ствола и левого бронхосредостенного ствола

ответ – 1

Вопрос 9

Поясничные лимфатические стволы впадают в:

- 1) кишечный ствол
- 2) грудной проток
- 3) млечную цистерну
- 4) бронхо - медиастинальный ствол
- 5) аортальные узлы

ответ – 3

Вопрос 10

Отток лимфы от верхней губы происходит в лимфатические узлы:

- 1) язычные
- 2) глоточные
- 3) шейные
- 4) подчелюстные и подбородочные
- 5) нёбные

ответ – 4

Вопрос 11

Отток лимфы от твёрдого нёба происходит в лимфатические узлы:

- 1) окологлоточные, заглочные
- 2) подчелюстные
- 3) язычные
- 4) подбородочные
- 5) околоушные

ответ – 1

Вопрос 12

От языка лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) заглоточные
- 2) подчелюстные, язычные
- 3) глубокие шейные
- 4) поверхностные шейные
- 5) подбородочные

ответ – 2

Вопрос 13

От шейной части пищевода лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) околоушные
- 2) сосцевидные
- 3) глубокие шейные
- 4) передние шейные
- 5) заглоточные

ответ – 3

Вопрос 14

Анатомические образования, входящие в лимфатическую систему:

- 1) лимфатические капилляры, сосуды, стволы, протоки
- 2) капилляры, венулы, вены
- 3) капилляры, артериалы, артерии, артериальные стволы
- 4) нервы, нервные стволы
- 5) синовиальные сумки, полости, каналы

ответ – 1

Вопрос 15

Место впадения лимфатических протоков в кровеносное русло:

- 1) правое предсердие
- 2) наружная яремная вена
- 3) внутренняя яремная вена
- 4) венозный угол
- 5) верхняя полая вена

ответ – 4

Вопрос 16

Анатомические образования, выполняющие для лимфы барьерно-фильтрационную и одновременно иммунную функцию:

- 1) лимфатические сосуды
- 2) лимфатические коллекторы
- 3) лимфатические стволы
- 4) лимфатические узлы
- 5) лимфатические протоки

ответ – 4

Вопрос 17

Отток лимфы от зубов верхней челюсти происходит в лимфатические узлы:

- 1) подъязычные
- 2) язычные
- 3) околоушные, подчелюстные, затылочные
- 4) шейные
- 5) лицевые

ответ – 3

Вопрос 18

Отток лимфы от зубов нижней челюсти происходит в лимфатические узлы:

- 1) лицевые
- 2) язычные
- 3) подчелюстные, подбородочные
- 4) глоточные
- 5) предтрахеальные

ответ – 3

Вопрос 19

От глотки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) подъязычные
- 2) околощитовидные
- 3) глубокие шейные и заднеглоточные
- 4) претрахеальные
- 5) околотрахеальные

ответ – 3

Вопрос 20

От околоушной железы лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) подъязычные
- 2) околоушные
- 3) подчелюстные
- 4) шейные
- 5) позадиглоточные

ответ – 2

Вопрос 21

Отток лимфы от малой кривизны желудка происходит в лимфатические узлы:

- 1) пилорические
- 2) левые желудочные
- 3) правые желудочно-сальниковые
- 4) чревные
- 5) поясничные

ответ – 2

Вопрос 22

Отток лимфы от большой кривизны желудка происходит в лимфатические узлы:

- 1) левые желудочные
- 2) правые желудочно-сальниковые
- 3) брыжеечные
- 4) поясничные
- 5) пилорические

ответ – 2

Вопрос 23

От двенадцатиперстной кишки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) поясничные
- 2) диафрагмальные
- 3) верхние брыжеечные
- 4) брыжеечные
- 5) левые желудочные

ответ – 3

Вопрос 24

От нисходящей – ободочной кишки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) сигмовидные
- 2) прямокишечные
- 3) нижние брыжеечные и левые ободочные
- 4) правые ободочные
- 5) верхние брыжеечные

ответ – 3

Вопрос 25

От тощей и подвздошной кишки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) верхние брыжеечные и чревные
- 2) нижние брыжеечные
- 3) левые ободочные
- 4) правые ободочные
- 5) пилорические

ответ – 1

Вопрос 26

От гортани лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) подчелюстные
- 2) глубокие шейные, предгортанные
- 3) пищеводные
- 4) трахеобронхиальные
- 5) лицевые

ответ – 2

Вопрос 27

От бронхов лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) легочные
- 2) трахеобронхиальные
- 3) трахеальные
- 4) околопищеводные
- 5) средостенные

ответ – 2

Вопрос 28

От сердца лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) легочные
- 2) средостенные, предперикардиальные
- 3) межреберные
- 4) за грудиные
- 5) диафрагмальные

ответ – 2

Вопрос 29

Отток лимфы от почек происходит в лимфатические узлы:

- 1) аортальные
- 2) поясничные
- 3) пузырные
- 4) подвздошные
- 5) паховые

ответ – 2

Вопрос 30

Отток лимфы от тазовой части мочеочника происходит в лимфатические узлы:

- 1) подвздошные
- 2) поясничные
- 3) аортальные
- 4) паховые
- 5) тазовые

ответ – 1

Вопрос 31

От мошонки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) внутренние подвздошные
- 2) поверхностные паховые
- 3) глубокие паховые
- 4) аортальные
- 5) поясничные

ответ – 2

Вопрос 32

От яичка лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) аортальные
- 2) поясничные
- 3) глубокие паховые
- 4) поверхностные паховые
- 5) околопузырные

ответ – 2

Вопрос 33

Отток лимфы от полового члена происходит в лимфатические узлы:

- 1) подвздошные
- 2) глубокие и поверхностные паховые
- 3) околопузырные
- 4) поясничные
- 5) простатические

ответ – 2

Вопрос 34

Отток лимфы от предстательной железы происходит в лимфатические узлы:

- 1) подвздошные
- 2) паховые
- 3) прямокишечные
- 4) околопузырные
- 5) аортальные

ответ – 4

Вопрос 35

Отток лимфы от вульвы происходит в лимфатические узлы:

- 1) околопузырные
- 2) околоматочные
- 3) оковагинальные
- 4) поверхностные паховые
- 5) подвздошные

ответ – 4

Вопрос 36

От грудной железы лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) межреберные
- 2) предпозвоночные
- 3) подмышечные, окологрудные
- 4) верхние диафрагмальные
- 5) нижние диафрагмальные

ответ – 3

Вопрос 37

От брюшной части пищевода лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) левые желудочные, чревные
- 2) печеночные
- 3) брыжеечные
- 4) почечные
- 5) поясничные

ответ – 1

Вопрос 38

Отток лимфы от слепой кишки происходит в лимфатические узлы:

- 1) чревные
- 2) правые ободочные
- 3) верхние брыжеечные
- 4) пре-и позадислепокишечные
- 5) нижние брыжеечные

ответ – 4

Вопрос 39

От поперечной ободочной кишки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) сальниковые
- 2) средние брыжеечно-ободочные
- 3) желудочные
- 4) левые брыжеечно-ободочные
- 5) правые брыжеечно-ободочные

ответ – 2

Вопрос 40

От верхней части прямой кишки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) сигмовидные
- 2) брыжеечные
- 3) верхние прямокишечные
- 4) средние прямокишечные
- 5) крестцовые

ответ – 3

Вопрос 41

Отток лимфы от желчного пузыря происходит в лимфатические узлы:

- 1) пилорические
- 2) печёночные, пузырные
- 3) сальниковые
- 4) селезёночные
- 5) поджелудочные

ответ – 2

Вопрос 42

Отток лимфы от полости носа происходит в лимфатические узлы:

- 1) предгортанные
- 2) поверхностные шейные
- 3) глубокие шейные, позадиглоточные
- 4) трахеальные
- 5) предтрахеальные

ответ – 3

Вопрос 43

От рёберной плевры лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) средостенные
- 2) межрёберные, окологрудные
- 3) диафрагмальные
- 4) лёгочные
- 5) трахеобронхиальные

ответ – 2

Вопрос 44

От верхней части мочеточника лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) почечные
- 2) поясничные, аортальные
- 3) внутренние подвздошные
- 4) грудной проток
- 5) кишечный ствол

ответ – 2

Вопрос 45

От мочевого пузыря лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) внутренние подвздошные
- 2) наружные подвздошные
- 3) околпузырные
- 4) околоматочные
- 5) околупрямокишечные

ответ – 3

Вопрос 46

Отток лимфы от семявыносящего потока осуществляется в лимфатические узлы:

- 1) внутренние подвздошные
- 2) наружные подвздошные
- 3) околпузырные
- 4) околоматочные
- 5) поверхностные паховые

ответ – 1

Вопрос 47

От гипофиза лимфа оттекает в следующие лимфатические узлы:

- 1) лицевые
- 2) глубокие шейные
- 3) поверхностные шейные
- 4) позадиглоточные
- 5) отсутствуют

ответ – 5

Вопрос 48

От верхнего века лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) окологлоточные
- 2) лицевые
- 3) поверхностные шейные
- 4) подчелюстные
- 5) околоушные

ответ – 2

Вопрос 49

От нижнего века лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) лицевые
- 2) латеральные шейные
- 3) поверхностные шейные
- 4) подчелюстные и подбородочные
- 5) передние шейные

ответ – 4

Вопрос 50

Отток лимфы от среднего уха происходит в лимфатические узлы:

- 1) заглотоочные
- 2) с осцевидные, предушные
- 3) передние ярёмные
- 4) глубокие шейные
- 5) затылочные

ответ – 2

Вопрос 51

От внутреннего уха лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) заушные
- 2) сосцевидные
- 3) подчелюстные
- 4) лицевые
- 5) не оттекают

ответ - 5

XV. ЭНДОКРИННАЯ И ИММУННАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Эндокринная часть поджелудочной железы (островки Лангерганса) вырабатывают:

- 1) инсулин
- 2) тироксин
- 3) трийодтиронин
- 4) тимозин
- 5) минералкортикоиды

ответ – 1

Вопрос 2

Паращитовидные железы расположены:

- 1) на передней поверхности щитовидной железы
- 2) на задней поверхности щитовидной железы
- 3) на боковой поверхности щитовидной железы
- 4) на передней поверхности трахеи
- 5) на передней поверхности гортани

ответ – 2

Вопрос 3

Количество паращитовидных желез:

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 5
- 5) 6

ответ – 2

Вопрос 4

Мужская половая железа (яичко) выделяет гормон:

- 1) тестостерон
- 2) прогестерон
- 3) эстроген
- 4) фолликулостимулирующий гормон
- 5) тимозин

ответ – 1

Вопрос 5

Гипофиз расположен в:

- 1) ямке турецкого седла
- 2) теле клиновидной кости
- 3) пирамиде височной кости
- 4) бугре теменной кости
- 5) крылонёбной ямке

ответ – 1

Вопрос 6

Гипофиз вырабатывает гормон:

- 1) соматотропный гормон
- 2) окситоцин
- 3) вазопрессин
- 4) тестостерон
- 5) эстрадиол

ответ – 1

Вопрос 7

Нейросекреторные клетки гипоталамуса вырабатывают гормон:

- 1) окситоцин
- 2) тироксин
- 3) андрогены
- 4) эстрогены
- 5) тимозин

ответ – 1

Вопрос 8

Мозговое вещество надпочечников выделяет:

- 1) адреналин
- 2) тиреотропный гормон
- 3) стероиды
- 4) андрогены
- 5) эстрогены

ответ – 1

Вопрос 9

Гормоны эндокринных желез поступают в:

- 1) кровь
- 2) лимфу
- 3) серозную жидкость
- 4) мочу
- 5) спинномозговую жидкость

ответ – 1

Вопрос 10

Эндокринные железы не имеют:

- 1) выводных протоков
- 2) выводных каналов
- 3) выводных устьев
- 4) выводных канальцев
- 5) выводных сосудов

ответ – 1

Вопрос 11

Щитовидная железа имеет:

- 1) доли и перешеек
- 2) доли и шейку
- 3) доли и тело
- 4) доли и головку
- 5) доли и перетяжку

ответ – 1

Вопрос 12

К эндокринным железам относятся:

- 1) таламус
- 2) гипофиз
- 3) околоушная слюнная железа
- 4) подъязычная слюнная железа
- 5) потовая железа

ответ – 2

Вопрос 13

К центральным органам иммунной системы относятся:

- 1) костный мозг
- 2) миндалины
- 3) аппендикс
- 4) пейеровы бляшки
- 5) лимфатический узел

ответ – 1

Вопрос 14

Вилочковая железа относится к:

- 1) центральным органам иммунной системы
- 2) периферическим органам иммунной системы
- 3) лимфоидным узелкам
- 4) лимфатическим узлам
- 5) органам дыхательной системы

ответ – 1

Вопрос 15

Вилочковая железа расположена:

- 1) за грудиной
- 2) впереди грудины
- 3) на шее
- 4) в заднем средостении
- 5) позади трахеи

ответ – 1

Вопрос 16

Островки Лангерганса находятся в:

- 1) поджелудочной железе
- 2) печени
- 3) желудке
- 4) щитовидной железе
- 5) вилочковой железе

ответ – 1

Вопрос 17

Эпифиз состоит из:

- 1) пинеалоцитов
- 2) гепатоцитов
- 3) остеоцитов
- 4) остеобластов
- 5) нейроцитов

ответ – 1

Вопрос 18

В задней доле гипофиза содержится:

- 1) тиреотропный гормон
- 2) вазопрессин
- 3) соматотропный гормон
- 4) фолликулостимулирующий гормон
- 5) лютеинизирующий гормон

ответ – 2

Вопрос 19

Яичник расположен в:

- 1) полости малого таза
- 2) брюшной полости
- 3) грудной полости
- 4) области промежности
- 5) паховой области

ответ – 1

Вопрос 20

Яичко и яичник развиваются в:

- 1) брюшной полости
- 2) полости малого таза
- 3) паховой области
- 4) промежности
- 5) грудной полости

ответ – 1

Вопрос 21

Через паховый канал проходит:

- 1) яичко
- 2) поджелудочная железа
- 3) эпифиз
- 4) гипофиз
- 5) щитовидная железа

ответ – 1

Вопрос 22

Эпифиз – это:

- 1) шишковидное тело
- 2) стекловидное тело
- 3) мозолистое тело
- 4) жёлтое тело
- 5) миндалина

ответ – 1

Вопрос 23

Вилочковая железа называется:

- 1) тимус
- 2) pancreas
- 3) gaster
- 4) эпифиз
- 5) гипофиз

ответ – 1

Вопрос 24

Тимозин является гормоном:

- 1) вилочковой железы
- 2) щитовидной железы
- 3) околощитовидной железы
- 4) поджелудочной железы
- 5) яичка

ответ – 1

Вопрос 25

Тироксин вырабатывается в:

- 1) щитовидной железе
- 2) околощитовидной железе
- 3) вилочковой железе
- 4) поджелудочной железе
- 5) яичке

ответ – 1

Вопрос 26

Пирамидальный отросток имеет:

- 1) вилочковая железа
- 2) щитовидная железа
- 3) околощитовидная железа
- 4) поджелудочная железа
- 5) яичко

ответ – 2

Вопрос 27

Железой с двойной секрецией является:

- 1) поджелудочная железа
- 2) щитовидная железа
- 3) околощитовидная железа
- 4) эпифиз
- 5) гипофиз

ответ – 1

Вопрос 28

Эпифиз посредством ножки прикрепляется к:

- 1) спайке поводков
- 2) передней мозговой спайке
- 3) задней мозговой спайке
- 4) спайке свода
- 5) мозолистому телу

ответ – 1

Вопрос 29

Паратгормон вырабатывается в:

- 1) щитовидной железе
- 2) околощитовидной железе
- 3) поджелудочной железе
- 4) эпифизе
- 5) гипофизе

ответ – 2

Вопрос 30

Молекулы йода нужны для образования гормонов:

- 1) щитовидной железы
- 2) околощитовидной железы
- 3) вилочковой железы
- 4) эпифиза
- 5) гипофиза

ответ - 1

Вопрос 31

Место расположения красного костного мозга у взрослого человека:

- 1) надкостница
- 2) компактное вещество плоских костей
- 3) губчатое вещество костей
- 4) диафизы трубчатых костей
- 5) костный канал

ответ - 3

Вопрос 32

Место расположение тимуса:

- 1) заднее средостение
- 2) переднее-верхнее средостение
- 3) переднее-нижнее средостение
- 4) среднее средостение
- 5) заднее-верхнее средостение

ответ - 2

Вопрос 33

Место расположения небной миндалины:

- 1) выше небно-глоточной дужки
- 2) позади небно-глоточной дужки
- 3) между небно-глоточной и небно-язычной дужками
- 4) на языке мягкого неба
- 5) на корне языка

ответ - 3

Вопрос 34

Надпочечник состоит из:

- 1) коркового и мозгового вещества
- 2) слизистой и подслизистой оболочек
- 3) серозной оболочки
- 4) адвентициальной оболочки
- 5) долей

ответ - 1

Вопрос 35

К центральным органам иммунной системы относится:

- 1) вилочковая железа
- 2) миндалины
- 3) пейеровы бляшки
- 4) аппендикс
- 5) лимфатические узлы

ответ - 1

Вопрос 36

Кишечной миндалиной называют:

- 1) аппендикс
- 2) илеоцекальный угол
- 3) подвздошную кишку
- 4) тощую кишку
- 5) слепую кишку

ответ - 1

Вопрос 37

Лимфоидное кольцо Пирогова-Вальдейера образуют:

- 1) миндалины
- 2) лимфатические узлы
- 3) пейеровы бляшки
- 4) лимфатические протоки
- 5) лимфатические сосуды

ответ -1

Вопрос 38

Аппендикс относится к:

- 1) периферическим органам иммунной системы
- 2) центральным органам иммунной системы
- 3) пищеварительной системе
- 4) дыхательной системе
- 5) моче-половой системе

ответ - 1

Вопрос 39

Органы иммунной системы закладываются на:

- 1) 4 неделе внутриутробного развития
- 2) 8 неделе внутриутробного развития
- 3) 15 неделе внутриутробного развития
- 4) 24 неделе внутриутробного развития
- 5) 30 неделе внутриутробного развития

ответ - 1

Вопрос 40

Селезёнка состоит из:

- 1) красной и белой пульпы
- 2) коркового и мозгового вещества
- 3) передней и задней долей
- 4) головки и тела
- 5) долей и перешейка

ответ - 1

Вопрос 41

Эпителиальные тельца Гассалья находятся в:

- 1) вилочковой железе
- 2) щитовидной железе
- 3) гипофизе
- 4) эпифизе
- 5) селезёнке

ответ - 1

Вопрос 42

К бранхиогенной группе эндокринных желез относятся:

- 1) поджелудочная железа
- 2) интерстициальные клетки половых желез
- 3) шишковидное тело, гипофиз
- 4) надпочечник
- 5) парашитовидная, щитовидные железы

ответ - 5

Вопрос 43

К эндокринным железам эктодермального происхождения относятся:

- 1) гипофиз
- 2) щитовидная, паращитовидная железы
- 3) поджелудочная железа
- 4) половые железы
- 5) потовые железы

ответ - 1

Вопрос 44

Место расположения глоточной миндалины:

- 1) ротоглотка
- 2) гортаноглотка
- 3) свод глотки
- 4) у основания мягкого неба
- 5) у входа в гортань

ответ - 3

Вопрос 45

Места скопления лимфоидных узелков (Пейеровых бляшек):

- 1) стенка пищевода
- 2) стенка подвздошной кишки
- 3) стенка желудка
- 4) стенка слепой кишки
- 5) стенка толстой кишки

ответ - 2

Вопрос 46

Место расположения селезенки:

- 1) правое подреберье
- 2) левое подреберье
- 3) брюшинное пространство
- 4) за желудком
- 5) за поджелудочной железой

ответ - 2

Вопрос 47

Вилочковая железа состоит из:

- 1) долей
- 2) частей
- 3) сегментов
- 4) отделов
- 5) лопастей

ответ - 1

Вопрос 48

Язычная миндалина расположена в области:

- 1) корня языка
- 2) тела языка
- 3) кончика языка
- 4) в ротоглотке
- 5) у основания мягкого неба

ответ - 1

Вопрос 49

Трубная миндалина расположена в области:

- 1) глоточного отверстия слуховой трубы
- 2) в гортаноглотке
- 3) на своде глотки
- 4) ниже небно-глоточной дужки
- 5) на язычке мягкого неба

ответ - 1

Вопрос 50

Группа эндокринных желез жаберного происхождения:

- 1) бранхиогенная группа
- 2) энтодермальная группа
- 3) эктодермальная группа
- 4) невrogenная группа
- 5) мезодермальная группа

ответ - 1

Вопрос 51

Эндокринные железы мезодермального происхождения:

- 1) надпочечник
- 2) эндокринная часть поджелудочной железы
- 3) гипофиз
- 4) половые железы (яичко, яичник)
- 5) эпифиз

ответ - 2

Вопрос 52

Составные части щитовидной железы:

- 1) верхушка щитовидной железы
- 2) головка щитовидной железы
- 3) хвост щитовидной железы
- 4) пирамидальная доля
- 5) основание щитовидной железы

ответ - 4

Вопрос 53

Тимус - это:

- 1) вилочковая железа
- 2) щитовидная железа
- 3) эпифиз
- 4) гипофиз
- 5) надпочечник

ответ - 1

Вопрос 54

Железы внутренней секреции продуцируют:

- 1) гормоны
- 2) витамины
- 3) жиры
- 4) углеводы
- 5) пищеварительный сок

ответ - 1

Вопрос 55

К парным миндалинам относятся:

- 1) трубная
- 2) глоточная
- 3) язычная
- 4) гортанная
- 5) аппендикс

ответ - 1

Вопрос 56

К непарным миндалинам относятся:

- 1) нёбная
- 2) трубная
- 3) язычная
- 4) гортанная
- 5) аппендикс

ответ - 3

Вопрос 57

На пути лимфатических сосудов расположены:

- 1) миндалины
- 2) аппендикс
- 3) лимфатические узлы
- 4) лимфатические протоки
- 5) лимфатические стволы

ответ - 3

Вопрос 58

Части гипофиза:

- 1) передняя доля
- 2) верхняя доля
- 3) нижняя доля
- 4) ножка
- 5) основание

ответ - 1

Вопрос 59

Периферические органы иммунной системы:

- 1) красный костный мозг
- 2) вилочковая железа (тимус)
- 3) доля печени
- 4) миндалины
- 5) желтый костный мозг

ответ - 4

Вопрос 60

Анатомические образования относящиеся к лимфатической системе:

- 1) лимфоидные фолликулы
- 2) одиночные лимфатические узелки
- 3) лимфатические сосуды
- 4) агрегатные лимфоидные узелки
- 5) небные миндалины

ответ - 3

Вопрос 61

Анатомические образования, выполняющие для лимфы барьерно-фильтрационную и одновременно иммунную функцию:

- 1) лимфатические сосуды
- 2) лимфатические коллекторы
- 3) лимфатические стволы
- 4) лимфатические узлы
- 5) лимфатические протоки

ответ - 4

XVI. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Вопрос 1

Фиброзная оболочка глазного яблока делится на:

- 1) склеру и роговицу
- 2) радужку и ресничное тело
- 3) радужку и собственно сосудистую оболочку
- 4) хрусталик и стекловидное тело
- 5) роговицу и радужку

ответ – 1

Вопрос 2

Роговица является передней частью:

- 1) фиброзной оболочки
- 2) клеры
- 3) радужки
- 4) ресничного тела
- 5) стекловидного тела

ответ – 1

Вопрос 3

Склера занимает:

- 1) 5/6 частей фиброзной оболочки
- 2) 1/6 частей фиброзной оболочки
- 3) 2/3 частей фиброзной оболочки
- 4) 1/3 частей фиброзной оболочки
- 5) ½ частей фиброзной оболочки

ответ – 1

Вопрос 4

Решётчатую пластинку имеет:

- 1) склера
- 2) роговица
- 3) радужка
- 4) ресничное тело
- 5) хрусталик

ответ – 1

Вопрос 5

К органам чувств относится:

- 1) кожа
- 2) печень
- 3) глотка
- 4) желудок
- 5) мозг

ответ – 1

Вопрос 6

К наружному уху относится:

- 1) ушная раковина
- 2) внутренний слуховой проход
- 3) слуховая труба
- 4) барабанная полость
- 5) лабиринт

ответ – 1

Вопрос 7

Наружный слуховой проход относится к:

- 1) наружному уху
- 2) среднему уху
- 3) внутреннему уху
- 4) барабанной полости
- 5) слуховой трубе

ответ – 1

Вопрос 8

Слуховые косточки относятся к:

- 1) наружному слуховому проходу
- 2) среднему уху
- 3) наружному уху
- 4) лабиринту
- 5) внутреннему уху

ответ – 2

Вопрос 9

Лабиринт – это:

- 1) внутреннее ухо
- 2) среднее ухо
- 3) наружное ухо
- 4) слуховая труба
- 5) внутренний слуховой проход

ответ – 1

Вопрос 10

Слуховые косточки расположены в:

- 1) барабанной полости
- 2) слуховой трубе
- 3) глазнице
- 4) крылонёбной ямке
- 5) носоглотке

ответ – 1

Вопрос 11

Барабанная полость находится в:

- 1) пирамиде височной кости
- 2) ямке турецкого седла
- 3) крылонёбной ямке
- 4) височной ямке
- 5) подвисочной ямке

ответ – 1

Вопрос 12

Барабанная полость имеет стенок:

- 1) 6
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 8
- 5) 10

ответ – 1

Вопрос 13

Слуховая труба открывается в:

- 1) барабанную полость
- 2) полость носа
- 3) полость рта
- 4) полость верхней челюсти
- 5) наружный слуховой проход

ответ – 1

Вопрос 14

Барабанная перепонка расположена на границе между:

- 1) наружным и средним ухом
- 2) наружным и внутренним ухом
- 3) средним и внутренним ухом
- 4) средним ухом и слуховой трубой
- 5) наружным слуховым проходом и ушной раковиной

ответ – 1

Вопрос 15

Натянутую часть имеет:

- 1) барабанная перепонка
- 2) вторичная мембрана
- 3) круглая мембрана
- 4) мигательная перепонка
- 5) межкостная перепонка

ответ – 1

Вопрос 16

Улитка относится к:

- 1) лабиринту
- 2) среднему уху
- 3) наружному уху
- 4) слуховой трубе
- 5) наружному слуховому проходу

ответ – 1

Вопрос 17

Круглое и овальное окна имеет:

- 1) преддверие
- 2) улитка
- 3) полукружные каналы
- 4) слуховая труба
- 5) среднее ухо

ответ – 1

Вопрос 18

Стремя закрывает:

- 1) овальное окно преддверия
- 2) круглое окно преддверия
- 3) отверстия полукружных каналов
- 4) слуховую трубу
- 5) барабанную полость

ответ – 1

Вопрос 19

Ушная раковина имеет:

- 1) завиток
- 2) кружок
- 3) овал
- 4) выступ
- 5) пирамиду

ответ – 1

Вопрос 20

Мочка уха имеется у:

- 1) ушной раковины
- 2) наружного слухового прохода
- 3) внутреннего слухового прохода
- 4) слуховой трубы
- 5) лабиринта

ответ – 1

Вопрос 21

Передняя стенка барабанной полости называется:

- 1) сонная
- 2) сосцевидная
- 3) ярёмная
- 4) лабиринтная
- 5) перепончатая

ответ – 1

Вопрос 22

Крыша барабанной полости является:

- 1) верхней стенкой барабанной полости
- 2) передней стенкой барабанной полости
- 3) задней стенкой барабанной полости
- 4) медиальной стенкой барабанной полости
- 5) латеральной стенкой барабанной полости

ответ – 1

Вопрос 23

К слуховым косточкам относится:

- 1) молоточек
- 2) фаланга
- 3) пястная кость
- 4) нёбная кость
- 5) подъязычная кость

ответ – 1

Вопрос 24

Полукружные каналы относятся к:

- 1) лабиринту
- 2) среднему уху
- 3) наружному уху
- 4) слуховой трубе
- 5) барабанной полости

ответ – 1

Вопрос 25

Рецепторный аппарат органа слуха называется:

- 1) палочки и колбочки
- 2) сосочки
- 3) кортиев орган
- 4) обонятельные клетки
- 5) маточка и мешочек

ответ – 3

Вопрос 26

Спиральный узел расположен на:

- 1) костной пластине
- 2) перепончатой пластинке
- 3) перекладине
- 4) крыше барабанной полости
- 5) маточке

ответ – 1

Вопрос 27

Лестницы находятся в:

- 1) улитке
- 2) полукружных каналах
- 3) преддверии
- 4) слуховой трубе
- 5) барабанной полости

ответ – 1

Вопрос 28

Улитка относится к органу:

- 1) слуха
- 2) гравитации и равновесия
- 3) вкуса
- 4) обоняния
- 5) зрения

ответ – 1

Вопрос 29

В костной улитке имеется:

- 1) лестница преддверия
- 2) лестница улитки
- 3) лестница полукружных каналов
- 4) лестница барабанной полости
- 5) лестница среднего уха

ответ – 1

Вопрос 30

Улитка имеет:

- 1) основание и верхушку
- 2) основание и головку
- 3) головку и шейку
- 4) шейку и тело
- 5) тело и верхушку

ответ – 1

Вопрос 31

Слуховая труба открывается в барабанную полость на её:

- 1) задней стенке
- 2) передней стенке
- 3) нижней стенке
- 4) латеральной стенке
- 5) верхней стенке

ответ – 3

Вопрос 32

Полукружные каналы относятся к:

- 1) среднему уху
- 2) внутреннему уху
- 3) наружному уху
- 4) барабанной перепонке
- 5) слуховой трубе

ответ - 2

Вопрос 33

К органам чувств относятся:

- 1) кожа
- 2) слёзный аппарат
- 3) воздухоносные пазухи
- 4) эпифиз
- 5) гипофиз

ответ - 1

Вопрос 34

Корковым анализатором вкуса и обоняния является:

- 1) крючок
- 2) гиппокамп
- 3) зубчатая извилина
- 4) прецентральная извилина
- 5) постцентральная извилина

ответ - 1

Вопрос 35

По краям языка находятся:

- 1) грибовидные сосочки
- 2) листовидные сосочки
- 3) нитевидные сосочки
- 4) конические сосочки
- 5) сосочки, окружённые валом

ответ - 2

Вопрос 36

Зрачок - это:

- 1) отверстие в роговице
- 2) отверстие в радужке
- 3) отверстие в ресничном теле
- 4) отверстие в склере
- 5) отверстие в сетчатке

ответ - 2

Вопрос 37

Стекловидное тело относится к:

- 1) светопреломляющей среде
- 2) светопроводящей среде
- 3) световоспринимающей среде
- 4) корковому центру зрения
- 5) среде, где образуется жидкость

ответ - 1

Вопрос 38

К фиброзной оболочке глазного яблока относится:

- 1) склера
- 2) радужка
- 3) стекловидное тело
- 4) ресничное тело
- 5) сетчатка

ответ - 1

Вопрос 39

К слуховым косточкам относятся:

- 1) молоточек, наковальня, стремя
- 2) ключица, лопатка, плечевая кость
- 3) ладьевидная, полулунная, трёхгранная
- 4) пяточная, таранная, надколенник
- 5) гороховидная, лучевая, головчатая

ответ - 1

Вопрос 40

Рецепторы органа вкуса находятся:

- 1) на язычке мягкого неба
- 2) на сосочках языка
- 3) на слизистой оболочке твердого неба
- 4) на слизистой оболочке полости рта
- 5) в язычной миндалине

ответ - 2

Вопрос 41

Рецептор органа обоняния находится:

- 1) на нижней носовой раковине
- 2) в ротоглотке
- 3) на верхней носовой раковине
- 4) в носоглотке
- 5) в пазухе верхней челюсти

ответ - 3

Вопрос 42

Сосочки языка, не имеющие вкусовых почек:

- 1) листовидные
- 2) грибовидные
- 3) нитевидные
- 4) желобовидные
- 5) окруженные валом

ответ - 2

Вопрос 43

Барабанная и предверная лестницы имеются в:

- 1) среднем ухе
- 2) наружном ухе
- 3) внутреннем ухе
- 4) слуховой трубе
- 5) барабанной перепонке

ответ - 3

Вопрос 44

Между костным и перепончатым лабиринтами содержится:

- 1) перелимфа
- 2) эндолимфа
- 3) артериальная кровь
- 4) венозная кровь
- 5) спинномозговая жидкость

ответ - 1

Вопрос 45

Слезная железа находится:

- 1) в медиальном углу глаза
- 2) на верхнем веке
- 3) в верхне-латеральном углу глазницы
- 4) на нижнем веке
- 5) в носослезном канале

ответ - 3

Вопрос 46

Носослезный канал – открывается:

- 1) в верхний носовой ход
- 2) в пазуху клиновидной кости
- 3) в крылонебную ямку
- 4) в средний носовой ход
- 5) в нижний носовой ход

ответ - 5

Вопрос 47

Рецептор органа зрения находится:

- 1) на склере
- 2) в хрусталике
- 3) в сетчатке
- 4) в зрительном нерве
- 5) в радужке

ответ - 3

Вопрос 48

Вспомогательный аппарат глаза – это:

- 1) хрусталик
- 2) камеры глаза
- 3) ресничное тело
- 4) глазные мышцы
- 5) стекловидное тело

ответ - 4

Вопрос 49

Ушная раковина состоит из:

- 1) костной ткани
- 2) фиброзной ткани
- 3) хрящевой ткани
- 4) мышечной ткани
- 5) нервной ткани

ответ - 3

Вопрос 50

К среднему уху относятся:

- 1) лестница преддверия
- 2) барабанная полость
- 3) полукружные каналы
- 4) барабанная лестница
- 5) наружный слуховой проход

ответ - 2

Вопрос 51

Периферическим рецептором слухового анализатора является:

- 1) спиральный (Кортиев) орган
- 2) перилимфа
- 3) эндолимфа
- 4) полукружные каналцы
- 5) гребешки и пятка

ответ - 1

Вопрос 52

Передняя стенка слухового прохода граничит:

- 1) с сосцевидным отростком
- 2) со средней черепной ямкой
- 3) с околоушной слюнной железой
- 4) с суставом нижней челюсти
- 5) с барабанной перепонкой

ответ - 4

Вопрос 53

Части внутренней оболочки глазного яблока (сетчатки):

- 1) зрительная часть
- 2) ресничная часть
- 3) радужковая часть
- 4) хрусталиковая часть
- 5) сосудистая часть

ответ - 1

Вопрос 54

Анатомические образования, которые входят в состав глаза:

- 1) глазное яблоко
- 2) глазница
- 3) веки
- 4) слезная железа
- 5) глазодвигательные мышцы

ответ - 1

Вопрос 55

Оболочки, которые входят в состав глазного яблока:

- 1) слизистая оболочка
- 2) субсерозная
- 3) сетчатка
- 4) серозная оболочка
- 5) подслизистая

ответ - 3

Вопрос 56

Составные части глаза, где концентрируется пигмент:

- 1) радужка
- 2) хрусталик
- 3) стекловидное тело
- 4) фиброзная оболочка
- 5) сосудистая оболочка

ответ - 1

Вопрос 57

Барабанная перепонка расположена между:

- 1) наружным и средним ухом
- 2) наружным и внутренним ухом
- 3) средним и внутренним ухом
- 4) сосцевидным отростком и средним ухом
- 5) сосцевидным отростком и внутренним ухом

ответ - 1

Вопрос 58

Глоточное отверстие слуховой трубы находится в:

- 1) носоглотке
- 2) ротоглотке
- 3) гортаноглотке
- 4) гортани
- 5) барабанной полости

ответ - 1

Вопрос 59

Слуховая труба проводит воздух в:

- 1) барабанную полость
- 2) наружный слуховой проход
- 3) внутреннее ухо
- 4) барабанную перепонку
- 5) сосцевидный отросток

ответ -1

Вопрос 60

Барабанная полость находится в:

- 1) пирамиде височной кости
- 2) теле клиновидной кости
- 3) носовой полости
- 4) лабиринте решётчатой кости
- 5) теле верхнечелюстной кости

ответ - 1

Вопрос 61

Хрусталик имеет:

- 1) капсулу
- 2) ножки
- 3) полости
- 4) ручки
- 5) ямки

ответ - 1

Вопрос 62

Фонтаново пространство находится между:

- 1) роговицей и радужкой (радужно-роговичный угол)
- 2) роговицей и склерой
- 3) радужкой и хрусталиком
- 4) хрусталиком и стекловидным телом
- 5) радужкой и ресничным телом

ответ - 1

Вопрос 63

Маточка и мешочек относятся к:

- 1) внутреннему уху
- 2) среднему уху
- 3) наружному уху
- 4) слуховой трубе
- 5) барабанной перепонке

ответ - 1

Вопрос 64

Задняя стенка слухового прохода граничит:

- 1) с евстахиевой трубой
- 2) с барабанной перепонкой
- 3) с суставной сумкой нижней челюсти
- 4) со средней черепной ямкой
- 5) с сосцевидным отростком

ответ - 5

Вопрос 65

Передняя стенка барабанной полости граничит:

- 1) с каналом внутренней сонной артерии
- 2) со средней черепной ямкой
- 3) с сосцевидным отростком
- 4) с наружной стенкой
- 5) с барабанной перепонкой

ответ - 1

Вопрос 66

Верхняя стенка барабанной полости граничит:

- 1) с сосцевидным отростком
- 2) с луковичей яремной вены
- 3) со средней черепной ямкой
- 4) с каналом внутренней сонной артерии, с устьем слуховой трубы
- 5) с наружной стенкой внутреннего уха

ответ - 3

Вопрос 67

Нижняя стенка (дно) барабанной полости граничит:

- 1) с наружной стенкой внутреннего уха
- 2) с сосцевидным отростком
- 3) с луковичей яремной вены
- 4) со средней черепной ямкой
- 5) с каналом внутренней сонной артерии и устьем слуховой трубы

ответ - 3

Вопрос 68

Задняя стенка барабанной полости граничит:

- 1) с луковичей яремной вены
- 2) с барабанной перепонкой
- 3) с сосцевидным отростком
- 4) со средней черепной ямкой
- 5) с наружной стенкой внутреннего уха

ответ - 3

Вопрос 69

Анатомические образования, которых нет в барабанной полости:

- 1) мышца, напрягающая барабанную перепонку
- 2) евстахиева труба
- 3) слуховые косточки
- 4) мышца стремячка
- 5) барабанная перепонка

ответ -5

Вопрос 70

Лабиринт – это:

- 1) наружное ухо
- 2) среднее ухо
- 3) внутреннее ухо
- 4) полость
- 5) слуховые косточки

ответ - 3

Вопрос 71

Образования, которые соединяет слуховая (Евстахиева) труба

- 1) барабанную полость и наружный слуховой проход
- 2) носоглотку и гортаноглотку
- 3) ячейки решетчатой кости и полость среднего уха
- 4) носоглотку и барабанную полость
- 5) ротоглотку и носоглотку

ответ - 4

Вопрос 72

Анатомические образования, которые воспринимают внешнее воздействие:

- 1) сердце
- 2) кожа
- 3) ретикулярная формация
- 4) органы мышечно-суставного чувства
- 5) мозжечок

ответ - 2

XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПЕДИАТРИИ

Вопрос 1

Мозговой череп новорожденного больше лицевого в:

- 1) 20 раз
- 2) 30 раз
- 3) 8 раз
- 4) 12 раз
- 5) одинаковы в размерах

ответ – 3

Вопрос 2

Характерным признаком мозгового черепа у новорожденных является:

- 1) борозды
- 2) каналы
- 3) ячейки
- 4) роднички
- 5) синусы

ответ – 4

Вопрос 3

Мечевидный отросток срастается с грудиной в:

- 1) период первого детства
- 2) предпубертатный период
- 3) пубертатный период
- 4) после 30 лет
- 5) после 40 лет

ответ – 4

Вопрос 4

Формирование суставных поверхностей капсулы и связок завершается:

- 1) к 2 – 3 годам
- 2) к 7 – 9 годам
- 3) в подростковый период (13 – 16 лет)
- 4) после полового созревания
- 5) после 25 лет

ответ – 3

Вопрос 5

Мышцы конечностей (рук и ног) активно развиваются:

- 1) во внутриутробном периоде
- 2) в первые годы жизни (1, 2 года)
- 3) к 7-ми годам
- 4) в предпубертатный период
- 5) в пубертатный период

ответ – 2

Вопрос 6

Мышцы, обеспечивающие вертикальное положение (в статике и передвижении) растут:

- 1) до года
- 2) к половому созреванию
- 3) в подростковом периоде (12 – 16 лет)
- 4) после 20 лет
- 5) к 50 годам

ответ – 3

Вопрос 7

Жевательные мышцы активно растут:

- 1) в период прорезывания молочных зубов
- 2) в период прорезывания постоянных зубов
- 3) к половому созреванию
- 4) к старости
- 5) во внутриутробном развитии

ответ – 1

Вопрос 8

Мышцы шеи окончательного развития достигают:

- 1) к половому созреванию
- 2) в раннем периоде детства
- 3) к 20 – 25 годам
- 4) к старости
- 5) к зрелости

ответ – 3

Вопрос 9

Купол диафрагмы наиболее высокий у:

- 1) взрослых людей
- 2) пожилых людей
- 3) новорожденных
- 4) юношей
- 5) подростков

ответ – 3

Вопрос 10

Слюнные железы активно функционируют:

- 1) в период раннего детства
- 2) после 4-х месяцев до 2-х лет
- 3) у подростков
- 4) к 7-ми годам
- 5) к половому созреванию

ответ – 2

Вопрос 11

Миндалины лимфо-эпитеального кольца глотки активно растут:

- 1) в период полового созревания
- 2) в первые годы жизни, до 2-х лет
- 3) от 7 до 12 лет
- 4) в подростковый период
- 5) к зрелому возрасту

ответ – 2

Вопрос 12

Железы и складки слизистой оболочки пищевода появляются:

- 1) от 1 года до 2-х лет
- 2) от 7 до 12 лет
- 3) в подростковый период
- 4) к половому созреванию
- 5) к старости

ответ – 1

Вопрос 13

Кардиальный отдел желудка окончательно формируется:

- 1) к концу 1-го года жизни
- 2) к началу второго детства (8 лет)
- 3) к концу второго детства (12 лет)
- 4) в подростковый период
- 5) к зрелому возрасту

ответ – 2

Вопрос 14

Мышечная оболочка желудка максимальной толщины достигает:

- 1) на 1-ом году жизни
- 2) к 7 – 8 годам
- 3) к половому созреванию
- 4) к 15 – 20 годам
- 5) к зрелому возрасту

ответ – 4

Вопрос 15

Лимфоидные образования в стенке тонкой кишки имеются:

- 1) в раннем детстве
- 2) у новорожденных
- 3) у подростков
- 4) во втором периоде детства
- 5) у взрослых

ответ – 2

Вопрос 16

В правую подвздошную область слепая кишка опускается:

- 1) у новорожденных
- 2) в раннем детстве
- 3) у подростков
- 4) у взрослых
- 5) во втором периоде детства

ответ – 3

Вопрос 17

Наибольшую длину имеет поперечно-ободочная кишка:

- 1) у новорожденных
- 2) у грудных детей
- 3) у подростков
- 4) у юношей
- 5) у стариков

ответ – 5

Вопрос 18

Значительный рост прямой кишки наблюдается:

- 1) у детей грудного возраста
- 2) у новорожденных
- 3) в период первого детства (8 – 9 лет)
- 4) у подростков
- 5) у стариков

ответ – 3

Вопрос 19

Нижний край печени не выходит из под рёберной дуги:

- 1) у новорожденных
- 2) у грудных детей
- 3) после 7-ми лет
- 4) до 2-х лет
- 5) во внутриутробном периоде

ответ – 3

Вопрос 20

Наиболее интенсивный рост гортани происходит:

- 1) в 1-ый год жизни
- 2) до 7-ми лет
- 3) в период полового созревания
- 4) после 20 лет
- 5) в старческий период

ответ – 3

Вопрос 21

Околоносовые пазухи у новорождённых:

- 1) все хорошо развиты
- 2) все слабо развиты
- 3) только верхнечелюстная слабо развита, а остальные отсутствуют
- 4) все отсутствуют
- 5) не доступны исследованию

ответ - 3

Вопрос 22

Носовые раковины у новорождённых:

- 1) не достигают перегородки носа, формируют общий носовой ход
- 2) достигают перегородки
- 3) отсутствуют
- 4) имеют извилистую форму
- 5) как у взрослых

ответ - 1

Вопрос 23

Мышцы гортани интенсивно развиваются:

- 1) к рождению
- 2) к 7-ми годам
- 3) к половому созреванию
- 4) к 25-ти годам
- 5) к старости

ответ - 3

Вопрос 24

Рост коркового вещества почки продолжается:

- 1) до первого года жизни
- 2) до окончания грудного возраста
- 3) до периода 1-го детства
- 4) до окончания полового созревания
- 5) до пожилого возраста

ответ - 4

Вопрос 25

Емкость мочевого пузыря у новорождённого:

- 1) 50 – 80 см³
- 2) 200 – 250 см³
- 3) 500 см³
- 4) 600 см³
- 5) 1000 см³

ответ - 1

Вопрос 26

Яички, у новорождённых, находятся:

- 1) в мошонке
- 2) в брюшной полости
- 3) в паховом канале
- 4) в поясничной области
- 5) у внутреннего кольца пахового канала

ответ - 5

Вопрос 27

Жировое тело Биша находится:

- 1) между кожей и щечной мышцей
- 2) между дужками мягкого неба
- 3) между мышцами языка
- 4) между мягким и твердым небом
- 5) между ротовой полостью и глоткой

ответ - 1

Вопрос 28

Кости крыши черепа новорожденных соединяются:

- 1) соединительной тканью
- 2) хрящевой тканью
- 3) костной тканью
- 4) мышечной тканью
- 5) нервной тканью

ответ - 1

Вопрос 29

Роднички – имеются у детей до:

- 1) 2 лет
- 2) 5 лет
- 3) 10 лет
- 4) 12 лет
- 5) 15 лет

ответ - 1

Вопрос 30

Из костей туловища две стадии окостенения проходит в тело:

- 1) плечевой кости
- 2) бедренной кости
- 3) грудина
- 4) ключицы
- 5) нет таких костей

ответ - 4

Вопрос 31

Лимфоидное кольцо Пирогова – Вальдейера образовано:

- 1) нёбными миндалинами
- 2) аппендиксом
- 3) Пейеровыми бляшками
- 4) одиночными лимфоидными узелками
- 5) диффузной лимфоидной тканью

ответ - 1

Вопрос 32

На верхней стенке носоглотки имеется:

- 1) глоточная миндалина
- 2) трубная миндалина
- 3) нёбная миндалина
- 4) язычная миндалина
- 5) пейеровы бляшки

ответ - 2

Вопрос 33

Смена молочных зубов на постоянные зубы начинается с:

- 1) 5 – 6 лет
- 2) 8 – 10 лет
- 3) 10 – 12 лет
- 4) 12 – 14 лет
- 5) 14 – 16 лет

ответ - 1

Вопрос 34

Молочные зубы начинают прорезываться:

- 1) 2 – 4 мес.
- 2) 6 – 8 мес.
- 3) 10 – 12 мес.
- 4) 12 – 24 мес.
- 5) 24 – 30 мес.

ответ - 2

Вопрос 35

Топография верхнего полюса почек у детей грудного возраста:

- 1) V грудной позвонок
- 2) VIII грудной позвонок
- 3) XII грудной позвонок
- 4) I поясничный позвонок
- 5) II поясничный позвонок

ответ - 3

Вопрос 36

Топография нижнего полюса почек у детей грудного возраста:

- 1) VI грудной позвонок
- 2) XII грудной позвонок
- 3) III крестцовый позвонок
- 4) IV поясничный позвонок
- 5) I поясничный позвонок

ответ -4

Вопрос 37

Вес почки у новорождённого составляет от веса тела:

- 1) 100 гр
- 2) 150 гр
- 3) 300 гр
- 4) 50 гр
- 5) 12 гр

ответ - 5

Вопрос 38

Дольчатость почки новорожденного исчезает к:

- 1) 6 месяцам
- 2) году жизни
- 3) 2 – 3 годам
- 4) 8 годам
- 5) 12 годам

ответ - 3

Вопрос 39

Форма мочеточника у новорожденного:

- 1) цилиндрическая
- 2) четкообразная
- 3) спиралевидная
- 4) веретенообразная
- 5) изогнутая

ответ - 4

Вопрос 40

Форма мочевого пузыря у детей до 5–ти лет:

- 1) шаровидная
- 2) цилиндрическая
- 3) плоская
- 4) грушевидная
- 5) спиральная

ответ - 4

Вопрос 41

Форма яичника у новорожденной девочки:

- 1) плоская
- 2) круглая
- 3) овальная
- 4) цилиндрическая
- 5) ромбовидная

ответ - 4

Вопрос 42

У новорожденной девочки яичник расположен:

- 1) над почкой
- 2) под почкой
- 3) в паховом канале
- 4) в малом тазу
- 5) над лобковым симфизом

ответ - 5

Вопрос 43

Форма матки у новорожденной девочки:

- 1) круглая
- 2) овальная
- 3) цилиндрическая
- 4) треугольная
- 5) четырехугольная

ответ - 3

Вопрос 44

Длина шейки матки составляет по отношению к телу матки у новорожденной девочки:

- 1) $1/2$
- 2) $1/3$
- 3) $2/4$
- 4) $2/3$
- 5) $3/5$

ответ - 4

Вопрос 45

Вес яичника у новорожденного мальчика:

- 1) - 1 гр.
- 2) - 3,15 гр.
- 3) - 17 гр.
- 4) - 0,2 гр.
- 5) - 0,5 гр.

ответ - 1

Вопрос 46

Форма предстательной железы у новорожденного мальчика:

- 1) треугольная
- 2) четырехгранная
- 3) шаровидная
- 4) грушевидная
- 5) овальная

ответ - 3

Вопрос 47

Головка полового члена у новорожденного мальчика покрыта крайней плотью:

- 1) не покрыта
- 2) покрыта на $1/3$
- 3) покрыта на $2/3$
- 4) полностью покрыта
- 5) покрыта на $1/4$

ответ - 4

Вопрос 48

Форма сердца у новорожденного:

- 1) округлая
- 2) овальная
- 3) в виде треугольника
- 4) в виде многогранника
- 5) в виде квадрата

ответ - 1

Вопрос 49

Верхушка лёгкого у новорожденного находится на уровне:

- 1) ключицы
- 2) 1-го ребра
- 3) 7-го шейного позвонка
- 4) 2-го ребра
- 5) на 1 – 2 см. выше ключицы (как у взрослых)

ответ – 2

Вопрос 50

Жировая оболочка почки максимальной толщины достигает:

- 1) в 1-ом году жизни
- 2) к 7-ми годам
- 3) к 18-ти годам
- 4) после 40 – 50 лет
- 5) после 70 лет

ответ – 4

Вопрос 51

Корковое вещество надпочечников (отвечающее за рост и развитие организма) окончательно формируется:

- 1) в период 2-го детства (8 – 12 лет)
- 2) в период 1-го детства (до 7 лет)
- 3) в подростковый период (12 – 16 лет)
- 4) в период полового созревания (16 – 18 лет)
- 5) в зрелый период (после 25 – 30 лет)

ответ – 1

Вопрос 52

Отложение “мозгового песка” в шишковидном теле (эпифиз) происходит:

- 1) в юношеский период
- 2) в подростковый период
- 3) в период первого детства
- 4) в период второго детства
- 5) в пожилом возрасте

ответ – 5

Вопрос 53

Положение сердца у новорожденных:

- 1) высокое и поперечное
- 2) низкое и поперечное
- 3) косое
- 4) горизонтальное
- 5) вертикальное

ответ – 1

Вопрос 54

Координация движения глазного яблока наступает:

- 1) сразу после рождения
- 2) 1-ый год жизни
- 3) в 2 - месяца
- 4) в 2 – года
- 5) к 7-ми годам

ответ – 3

Вопрос 55

Слуховые косточки у новорождённого:

- 1) отсутствуют
- 2) появляются к первому году жизни
- 3) появляются в грудном возрасте
- 4) размеры близкие к таковым у взрослого человека
- 5) развиваются к периоду первого детства

ответ – 4

Вопрос 56

Внутреннее ухо у новорожденного:

- 1) отсутствует
- 2) слабо развито
- 3) медленно развивается в первом году жизни
- 4) хорошо развито и размеры такие же, как и у взрослых
- 5) появляются к 7-ми годам

ответ – 4

Вопрос 57

Основные борозды и извилины на полушарии мозга появляются:

- 1) к рождению
- 2) в грудном возрасте
- 3) в период 1-го детства
- 4) в подростковый период
- 5) к половому созреванию

ответ - 1

XVIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СТОМАТОЛОГИИ

Вопрос 1

Сзади полость рта сообщается с:

- 1) носоглоткой
- 2) гортаноглоткой
- 3) ротоглоткой
- 4) верхнечелюстной пазухой
- 5) клиновидным синусом

ответ 1

Вопрос 2

Полость рта спереди ограничена:

- 1) губами, носовой полостью
- 2) щеками, собственно ротовой полостью
- 3) губами, щеками
- 4) полостью глотки
- 5) гайморовой полостью

ответ 3

Вопрос 3

Преддверие рта образовано:

- 1) губами и щеками (снаружи)
- 2) зубами, дёснами (сзади и изнутри)
- 3) зубами, щёками
- 4) полостью глотки
- 5) губами

ответ 1

Вопрос 4

Связки, тормозящие боковые движения нижней челюсти вовнутрь:

- 1) боковая связка
- 2) передние и задние дисковисочные
- 3) латеральные и медиальные дисконижнечелюстные
- 4) щилонижнечелюстная
- 5) клиновидно-нижнечелюстная

ответ 1

Вопрос 5

К внекапсулярным связкам височно-нижнечелюстного сустава относится:

- 1) передние и задние дисковисочные связки
- 2) боковая связка
- 3) латеральные и медиальные диско-нижнечелюстные связки
- 4) щитонадгортанная связка
- 5) внутрисуставный диск

ответ 2

Вопрос 6

Внутри височно-нижнечелюстного сустава располагаются:

- 1) синовиальная сумка
- 2) мышцы
- 3) сухожилие
- 4) внутрисуставные связки (диски)
- 5) синовиальные складки

ответ 4

Вопрос 7

Какие мышцы участвуют в образовании губы:

- 1) круговая мышца рта
- 2) щёчная мышца
- 3) мышцы, опускающие нижнюю губу
- 4) резцовые мышцы
- 5) мышца гордецов

ответ 1

Вопрос 8

Зубо-десневые пучки начинаются от:

- 1) цемента десневого кармана
- 2) соединительной ткани десны
- 3) стенок зубных луночек
- 4) корня зубов
- 5) десны

ответ 1

Вопрос 9

Зубо-альвеолярные пучки периодонта начинаются от:

- 1) верхушки стенки зуба
- 2) десны
- 3) дентина
- 4) коронки
- 5) стенки лунки

ответ 1

Вопрос 10

Межзубные пучки периодонта начинаются от:

- 1) дентина
- 2) контактной поверхности одного зуба к перегородке
- 3) цементу соседнего зуба
- 4) межзубной перегородки
- 5) альвеолы

ответ 5

Вопрос 11

Ширина периодонтальной щели зубов у человека составляет:

- 1) устья альвеолы 0,23 – 0,27
- 2) в средней трети корня 0,08 – 0,14
- 3) у верхушки корня 0,21 – 0,23
- 4) в средней трети начало корня 0,25 – 0,20
- 5) у основания корня 0,23 – 0,27

ответ 2

Вопрос 12

Через внутренний слуховой проходит:

- 1) лицевой нерв
- 2) обонятельный нерв
- 3) зрительный нерв
- 4) подъязычный нерв
- 5) блуждающий нерв

ответ 1

Вопрос 13

Через канал подъязычного нерва проходит:

- 1) блуждающий нерв
- 2) языко-глоточный нерв
- 3) III – ветвь тройничного нерва
- 4) II – ветвь тройничного нерва
- 5) подъязычный нерв

ответ 5

Вопрос 14

К воздухоносным костям черепа относятся:

- 1) теменная кость
- 2) затылочная кость
- 3) нижнечелюстная
- 4) клиновидная кость
- 5) скуловая кость

ответ 4

Вопрос 15

Через круглое отверстие проходит:

- 1) I – пара тройничного нерва
- 2) II – пара тройничного нерва
- 3) III – пара тройничного нерва
- 4) лицевой нерв
- 5) блуждающий нерв

ответ 2

Вопрос 16

Через канал подъязычного нерва выходит:

- 1) лицевой нерв
- 2) блоковый нерв
- 3) глазодвигательный нерв
- 4) подъязычный нерв
- 5) обонятельный нерв

ответ 4

Вопрос 17

Через шило-сосцевидное отверстие височной кости выходит:

- 1) блуждающий нерв
- 2) добавочный нерв
- 3) лицевой нерв
- 4) тройничный нерв
- 5) обонятельный нерв

ответ 3

Вопрос 18

Периодонт зуба располагается между:

- 1) костной альвеолой и цементом
- 2) десной
- 3) зубами
- 4) корнями зубов
- 5) цементом

ответ - 1

Вопрос 19

Периодонт состоит из:

- 1) коллагеновых волокон
- 2) эластических волокон
- 3) коллагеново-эластических волокон
- 4) фиброзных волокон
- 5) фиброзно-коллагеновых волокон

ответ - 5

Вопрос 20

К поддерживающему аппарату зуба относится:

- 1) десна
- 2) мышцы
- 3) сосуды
- 4) периодонт
- 5) сухожилие

ответ - 4

Вопрос 21

Мышца, укорачивающая и утолщающая, язык:

- 1) нижняя продольная мышца
- 2) верхняя продольная мышца
- 3) поперечная мышца
- 4) подбородочно-язычная мышца
- 5) косая мышца

ответ - 2

Вопрос 22

Мышца, укорачивающая язык:

- 1) верхняя продольная мышца
- 2) поперечная мышца
- 3) подъязычная мышца
- 4) шило-язычная мышца
- 5) нёбно-язычная мышца

ответ - 4

Вопрос 23

Мышца, поднимающая язык вверх:

- 1) шило-язычная мышца
- 2) нёбно-язычная мышца
- 3) подъязычная мышца
- 4) поперечная мышца
- 5) нижняя продольная мышца

ответ - 1

Вопрос 24

Сосочки языка, не являющиеся вкусовым органом:

- 1) грибовидные
- 2) конические
- 3) нитевидные
- 4) листовидные
- 5) желобоватые

ответ - 3

Вопрос 25

Мягкое нёбо имеет размеры в длину:

- 1) 35 – 40 мм
- 2) 30 – 50 мм
- 3) 20 – 40 мм
- 4) 10 – 20 мм
- 5) 40 – 60 мм

ответ - 2

Вопрос 26

Мягкое нёбо имеет размеры в ширину:

- 1) 20 – 30 мм
- 2) 25 – 40 мм
- 3) 25 – 60 мм
- 4) 30 – 70 мм
- 5) 35 – 75 мм

ответ - 3

Вопрос 27

Полость зуба заполнена:

- 1) пульпой
- 2) цементом
- 3) эмалью
- 4) дентином
- 5) периодонтом

ответ - 1

Вопрос 28

Дентин покрыт:

- 1) цементом
- 2) связками
- 3) периодонтом
- 4) пульпой
- 5) пародонтом

ответ - 1

Вопрос 29

Закрывание рта и поднятие нижней челюсти осуществляется мышцами:

- 1) щёчной
- 2) собственно-жевательной
- 3) челюстно-подъязычной
- 4) латеральной
- 5) большой скуловой

ответ - 2

Вопрос 30

Движение нижней челюсти назад осуществляется мышцами:

- 1) собственно-жевательной
- 2) височной
- 3) латеральной крыловидной
- 4) челюстно-подъязычной
- 5) щёчной

ответ - 2

Вопрос 31

Выдвижение нижней челюсти вперёд осуществляется мышцами:

- 1) собственно-жевательной
- 2) височной
- 3) латеральной крыловидной
- 4) челюстно-подъязычной
- 5) щёчной

ответ - 3

Вопрос 32

Клиническая коронка зуба:

- 1) часть зуба, покрытая эмалью
- 2) часть зуба, выступающая над десной
- 3) внеальвеолярная часть зуба
- 4) часть зуба, покрытая пульпой
- 5) альвеолярная часть зуба

ответ - 2

Вопрос 33

Молочные зубы имеют:

- 1) длинные корни
- 2) голубоватый цвет
- 3) узкие, короткие коронки
- 4) желтоватый цвет
- 5) длинные коронки

ответ - 2

Вопрос 34

Постоянные зубы имеют:

- 1) низкую, узкую коронку
- 2) ровные режущие края
- 3) неровные зубчатые режущие края
- 4) голубоватый цвет
- 5) не отличается от молочных

ответ - 2

Вопрос 35

Коронки верхних медиальных резцов имеют форму:

- 1) шипообразную
- 2) клиновидную
- 3) ромбовидную
- 4) прямоугольную
- 5) коническую

ответ - 4

Вопрос 36

Коронки верхних латеральных резцов имеют форму:

- 1) ромбовидную
- 2) овоидную
- 3) прямоугольную
- 4) коническую
- 5) скругленную, трапециевидную

ответ - 5

Вопрос 37

Верхние резцы отличаются от нижних:

- 1) высокой, широкой коронкой
- 2) низкой, узкой коронкой
- 3) коротким, узким корнем
- 4) длинным, широким корнем
- 5) высокой, узкой коронкой

ответ - 1

Вопрос 38

Коронки нижних резцов имеют форму:

- 1) трапециевидную
- 2) коническую
- 3) широкую, округленную
- 4) узкую
- 5) треугольную

ответ - 4

Вопрос 39

Верхние клыки имеют форму:

- 1) ромбовидную
- 2) лопатообразную
- 3) длинные и широкие коронки
- 4) короткие и узкие корни
- 5) многоугольную

ответ - 1

Вопрос 40

Верхние премоляры имеют:

- 1) один корень
- 2) два корня
- 3) три корня
- 4) четыре корня
- 5) корней не имеет

ответ - 2

Вопрос 41

Нижние премоляры имеют:

- 1) два корня
- 2) один корень
- 3) три корня
- 4) сросшиеся корни
- 5) корней не имеют

ответ - 2

Вопрос 42

Жевательная поверхность первого верхнего моляра имеет:

- 1) четыре бугорка
- 2) три бугорка
- 3) пять бугорков
- 4) два бугорка
- 5) один бугорок

ответ - 1

Вопрос 43

Жевательная поверхность нижнего первого моляра имеет:

- 1) два бугорка
- 2) три бугорка
- 3) четыре бугорка
- 4) пять бугорков
- 5) один бугор

ответ - 1

Вопрос 44

Верхние первые моляры имеют корни:

- 1) щечные
- 2) губные
- 3) дистальные
- 4) медиальные
- 5) небные

ответ - 1

Вопрос 45

Нижние первые моляры имеют корни:

- 1) язычные
- 2) дистальные
- 3) губные
- 4) щечные
- 5) небные

ответ - 2

Вопрос 46

Верхние моляры имеют:

- 1) один корень
- 2) два корня
- 3) три корень
- 4) четыре корня
- 5) пять корней

ответ - 3

Вопрос 47

Нижние моляры имеют:

- 1) один корень
- 2) два корня
- 3) три корня
- 4) раздвоенные корни
- 5) корней не имеют

ответ - 2

Вопрос 48

Форма зубов у низших позвоночных

- 1) конические
- 2) грибовидные
- 3) разнovidные
- 4) шиповидные
- 5) многоугольные

ответ - 1

Вопрос 49

Зубы у высших позвоночных располагаются:

- 1) по наружному краю челюсти (акродонтные зубы)
- 2) по внутреннему краю челюсти (плевродонтные зубы)
- 3) в особых ячейках (текодонтные зубы)
- 4) по внутренней поверхности челюсти
- 5) по нижнему краю челюсти

ответ - 3

Вопрос 50

Форма зубов у высших позвоночных:

- 1) желобоватые
- 2) грибовидные
- 3) разнovidные
- 4) шиповидные
- 5) многоугольные

ответ - 3

Вопрос 51

Количество смен зубов у млекопитающих и человека

- 1) многосменная
- 2) односменная
- 3) двусменная
- 4) трехсменная
- 5) четырехсменная

ответ - 2

Вопрос 52

Положение зубных рядов в стадии их смыкания называется:

- 1) артикуляция
- 2) окклюзия
- 3) прогения
- 4) прогнатия
- 5) ортогнатия

ответ - 2

Вопрос 53

Положение зубных дуг в центральной окклюзии называется:

- 1) окклюзией
- 2) ортогнатией
- 3) прогенией
- 4) прикусом
- 5) артикуляцией

ответ - 4

Вопрос 54

Функциональное перемещение нижней челюсти называется:

- 1) прикусом
- 2) артикуляцией
- 3) ортогнатией
- 4) окклюзией
- 5) прогенией

ответ - 2

Вопрос 55

Линия, проведенная через вестибулярные края режущих поверхностей коронок, называется:

- 1) альвеолярной дугой
- 2) базальной дугой
- 3) зубной дугой
- 4) челюстной дугой
- 5) небной дугой

ответ - 3

Вопрос 56

Линия, проведенная по гребню альвеолярного отростка, называется:

- 1) альвеолярной дугой
- 2) базальной дугой
- 3) верхней губной дугой
- 4) нижней губной дугой
- 5) зубной дугой

ответ - 1

Вопрос 57

Верхняя зубная дуга имеет форму:

- 1) шара
- 2) цилиндра
- 3) полуэллипса
- 4) параболы
- 5) конуса

ответ - 3

Вопрос 58

Нижняя зубная дуга имеет форму:

- 1) шара
- 2) цилиндра
- 3) эллипса
- 4) параболы
- 5) конуса

ответ - 4

Вопрос 59

Линия, проведенная через верхушки корней, называется:

- 1) альвеолярной дугой
- 2) зубной дугой
- 3) базальной дугой
- 4) небной дугой
- 5) челюстной дугой

ответ - 3

Вопрос 60

Виды окклюзии:

- 1) центральная, передняя
- 2) задняя, латеральная
- 3) задняя, медиальная
- 4) верхняя, нижняя
- 5) косая, радиарная

ответ - 1

Вопрос 61

Выделите патологические прикусы:

- 1) ортогнатия
- 2) прогения
- 3) прямой
- 4) открытый
- 5) бипрогнатия

ответ - 4

Вопрос 62

Выделите физиологические прикусы:

- 1) ортогнатия
- 2) открытый
- 3) закрытый
- 4) перекрестный
- 5) значительная степень прогений

ответ - 1

Вопрос 63

Опорно-удерживающий аппарат зуба:

- 1) зубной ряд
- 2) зубная дуга
- 3) слизистая полости рта
- 4) периодонт
- 5) парадонт

ответ - 4

Вопрос 64

К анатомическим образованиям, ограничивающим зев, относятся:

- 1) трубный валик
- 2) небно-язычные дужки
- 3) надгортанник
- 4) гортань
- 5) глотка

ответ - 2

Вопрос 65

К мышцам мягкого неба относятся:

- 1) продольная мышца языка
- 2) щечная мышца
- 3) вертикальная мышца языка
- 4) шилоязычная мышца
- 5) мышца язычка

ответ - 5

Вопрос 66

Диафрагму полости рта составляют мышцы:

- 1) двубрюшная
- 2) шиловязичная
- 3) шилоподъязычная
- 4) челюстно-подъязычная
- 5) щитоподъязычная

ответ - 4

Вопрос 67

К составным частям зуба относятся:

- 1) головка
- 2) хвост
- 3) корень
- 4) отросток
- 5) основание

ответ - 3

Вопрос 68

Зубы имеют следующие поверхности:

- 1) верхнюю
- 2) нижнюю
- 3) латеральную
- 4) жевательную
- 5) внутреннюю

ответ - 4

Вопрос 69

Верхние клыки имеют корни:

- 1) один корень
- 2) два корня
- 3) три корня
- 4) четыре корня
- 5) не имеют корней

ответ - 1

Вопрос 70

Сроки прорезывания молочных зубов:

- 1) 6-7 мес.
- 2) 2-3 мес.
- 3) 6-7 лет
- 4) 9-10 лет
- 5) 3-5 мес.

ответ – 1

Вопрос 71

Место открытия протока околоушной слюнной железы:

- 1) подъязычный сосочек
- 2) слизистая оболочка подъязычной складки
- 3) мягкое небо
- 4) преддверие рта
- 5) область зева

ответ - 4

Вопрос 72

Уздечки губ формируются из:

- 1) мышцы
- 2) серозной оболочки
- 3) кожи
- 4) слизистой оболочки
- 5) адвентициальной оболочки

ответ - 4

Вопрос 73

Границей между собственно полостью рта и преддверием являются:

- 1) губы
- 2) щеки
- 3) зев
- 4) альвеолярные отростки челюстей
- 5) твердое небо

ответ - 4

Вопрос 74

Местом открытия в ротовую полость протока поднижнечелюстной слюнной железы является:

- 1) преддверие рта
- 2) уздечка нижней губы
- 3) подъязычный сосочек
- 4) миндаликовая ямка
- 5) кончик языка

ответ - 3

Вопрос 75

К частям языка относятся:

- 1) хвост
- 2) перешеек
- 3) основание
- 4) головка
- 5) корень

ответ - 5

Вопрос 76

К сосочкам боковой поверхности языка относятся:

- 1) грибовидные
- 2) желобовидные
- 3) конические
- 4) листовидные
- 5) нитевидные

ответ - 4

Вопрос 77

Слепое отверстие языка является остатком:

- 1) щито-язычного протока
- 2) щито-глоточного протока
- 3) язычно-подъязычного протока
- 4) жаберных дуг
- 5) евстахиевой трубы

ответ - 1

Вопрос 78

К сосочкам языка, расположенным в области кончика относятся:

- 1) листовидные
- 2) желобовидные
- 3) нитевидные
- 4) грибовидные
- 5) призматические

ответ - 3

Вопрос 79

К сосочкам, расположенным в области спинки языка относятся:

- 1) нитевидные
- 2) грибовидные
- 3) листовидные
- 4) желобовидные
- 5) плоские

ответ - 2

Вопрос 80

К мышцам, укорачивающим язык и перемещающим его кверху, относятся:

- 1) подбородочно-язычная
- 2) вертикальная
- 3) шило-язычная, верхняя и нижняя продольные
- 4) подбородочно-язычная
- 5) поперечная

ответ - 3

Вопрос 81

К мышцам, удлиняющим язык, относятся:

- 1) шило-язычная
- 2) верхняя продольная
- 3) подъязычно-язычная
- 4) подбородочно-язычная, вертикальная
- 5) нижняя продольная

ответ - 4

Вопрос 82

К мышцам, укорачивающим язык и смещающим его вниз при одностороннем действии в сторону, относятся:

- 1) подъязычно-язычная, поперечная
- 2) вертикальная
- 3) верхняя продольная
- 4) нижняя продольная
- 5) подбородочно-язычная

ответ - 1

Вопрос 83

Язычная миндалина располагается на:

- 1) краю языка
- 2) теле языка
- 3) нижней поверхности языка
- 4) корне языка
- 5) кончике языка

ответ - 4

Вопрос 84

К мышцам, тянущим язык вперед и вниз, относятся:

- 1) подъязычно-язычная мышца
- 2) подбородочно-язычная мышца
- 3) шило-язычная мышца
- 4) небно-язычная мышца
- 5) шило-глоточная мышца

ответ - 2

Вопрос 85

К мышцам, тянущим язык назад и вверх, относятся:

- 1) подбородочно-язычная мышца
- 2) шило-язычная мышца
- 3) вертикальная мышца
- 4) небно-язычная мышца
- 5) поперечная мышца языка

ответ - 2

Вопрос 86

К мышцам, тянущим язык назад и укорачивающим его относятся:

- 1) небно-язычная мышца
- 2) подъязычно-язычная мышца
- 3) подбородочно-язычная мышца
- 4) шило-язычная мышца
- 5) верхняя и нижняя продольные мышцы

ответ - 5

Вопрос 87

Контрфорсы траектории нижней челюсти:

- 1) небный
- 2) альвеолярно-скуловой
- 3) крылонебный
- 4) альвеолярный
- 5) скуловой

ответ - 4

Вопрос 88

Контрфорсы верхней челюсти:

- 1) альвеолярный
- 2) восходящий
- 3) лобно-носовой
- 4) восходящий
- 5) крыло-небный

ответ - 3

Вопрос 89

Продольный размер черепа – это расстояние:

- 1) между теменными буграми
- 2) между наружными отверстиями слухового прохода
- 3) между глабеллой и наружным затылочным выступом
- 4) между буграми скуловой кости
- 5) между лобно-носовым швом и нижним краем нижней челюсти

ответ - 3

Вопрос 90

Поперечный размер черепа – это расстояние:

- 1) между отверстиями наружного слухового прохода
- 2) между теменными буграми
- 3) между глабеллой и наружным затылочным бугром
- 4) между буграми скуловой кости
- 5) между скуловыми дугами

ответ - 2

Вопрос 91

Открывание рта (опускание нижней челюсти) осуществляется мышцами:

- 1) жевательной
- 2) височной
- 3) медиальной крыловидной
- 4) латеральной крыловидной
- 5) челюстно-подъязычной

ответ - 5

Вопрос 92

Нижний медиальный резец прорезывается в:

- 1) 8 месяцев
- 2) 10 месяцев
- 3) 6 месяцев
- 4) 9 месяцев
- 5) 12 месяцев

ответ - 1

Вопрос 93

Верхний правый клык прорезывается в:

- 1) 15 месяцев
- 2) 14 месяцев
- 3) 16 месяцев
- 4) 18 месяцев
- 5) 20 месяцев

ответ - 4

Вопрос 94

Первый моляр верхней челюсти прорезывается в:

- 1) 6 месяцев
- 2) 8 месяцев
- 3) 16 месяцев
- 4) 12 месяцев
- 5) 9 месяцев

ответ - 3

Вопрос 95

Зуб развивается из:

- 1) эктодермы
- 2) мезодермы
- 3) энтодермы
- 4) спланхнооплевры
- 5) миотомы

ответ - 1

Вопрос 96

Дно полости рта образовано:

- 1) поперечно-подъязычной мышцей
- 2) нёбно-язычной мышцей
- 3) мышцей, поднимающей мягкое нёбо
- 4) нёбно-глоточной мышцей
- 5) челюстно-подъязычной мышцей

ответ - 5

Вопрос 97

Свод или купол твёрдого нёба образован:

- 1) мышцами
- 2) связками
- 3) фасциями
- 4) апоневрозом
- 5) альвеолярными отростками верхней челюсти

ответ - 5

Вопрос 98

К органам осязания на языке относятся:

- 1) конические сосочки
- 2) грибовидные сосочки
- 3) сосочки, окруженные валом
- 4) нитевидные сосочки
- 5) листовидные сосочки

ответ - 4

Вопрос 99

Резцовый сосочек твёрдого нёба находится:

- 1) у заднего края поперечного нёбного шва
- 2) у переднего края поперечного нёбного шва
- 3) спереди поперечного нёбного шва
- 4) у заднего конца продольного нёбного шва
- 5) у переднего конца продольного нёбного шва

ответ - 5

Вопрос 100

Нёбные ямки твёрдого нёба находятся:

- 1) у переднего края твёрдого нёба
- 2) у заднего края твёрдого нёба
- 3) у бокового края твёрдого нёба
- 4) левого края твёрдого нёба
- 5) правого края твёрдого нёба

ответ - 2

Вопрос 101

К большому затылочному отверстию сверху прилежат все образования, кроме:

- 1) ствола основной артерии
- 2) оболочек головного мозга
- 3) мостовой цистерны
- 4) нижнего отверстия IV желудочка (Мажанди)
- 5) нижнего каменистого венозного синуса

ответ - 5

Вопрос 102

К задне-верхней поверхности пирамиды височной кости и сосцевидного края затылочной кости прилежат все образования, кроме:

- 1) оболочек головного мозга
- 2) VII, VIII, IX, X, XI пар ЧМН
- 3) мозжечковых ветвей основной артерии
- 4) прямого венозного синуса
- 5) поперечного венозного синуса

ответ - 4

Вопрос 103

Длина околоушного протока составляет:

- 1) 1 - 5 мм.
- 2) 3 - 5 мм.
- 3) 5 - 7 мм.
- 4) 6 - 8 мм.
- 5) 8 - 10 мм.

ответ - 2

Вопрос 104

Околоушный проток выходит из железы:

- 1) на жевательной мышце
- 2) параллельно скуловой дуге
- 3) на щечную мышцу
- 4) на слизистой оболочке щеки на уровне второго большого моляра
- 5) на слизистой оболочке щеки на уровне третьего большого моляра

ответ - 4

Вопрос 105

Околоушный проток располагается на:

- 1) жевательной мышце
- 2) жевательной и щёчной мышце
- 3) круговой мышце рта
- 4) мышце, поднимающей верхнюю губу
- 5) в слизистой оболочке щеки на уровне второго большого моляра

ответ - 2

Вопрос 106

В толще околоушной железы располагаются:

- 1) ветви лицевого нерва
- 2) ветви глазодвигательного нерва
- 3) блоковой нерв
- 4) отводящий нерв
- 5) глазной нерв

ответ - 1

Вопрос 107

Подъязычная слюнная железа располагается в:

- 1) язычном треугольнике
- 2) нижнем отростке подъязычной железы
- 3) на дне полости рта
- 4) области подъязычных валиков
- 5) области подъязычных складок

ответ - 3

Вопрос 108

Подъязычная слюнная железа имеет форму:

- 1) круглая
- 2) трапецевидная
- 3) треугольная
- 4) овоидная
- 5) прямоугольная

ответ – 4

Вопрос 109

Подъязычная слюнная железа состоит из долей:

- 1) 3 – 5
- 2) 4 – 16
- 3) 5 – 15
- 4) 3 – 10
- 5) 7 – 13

ответ 2

Вопрос 110

Поднижнечелюстная слюнная железа располагается:

- 1) подчелюстном клеточном пространстве
- 2) треугольнике Пирогова
- 3) поднижнечелюстной язык
- 4) внутренняя поверхность нижней челюсти
- 5) поднижнечелюстной складке

ответ – 1

Вопрос 111

Через верхнеглазничную щель проходят:

- 1) глазодвигательный нерв
- 2) блуждающий нерв
- 3) отводящий нерв
- 4) лицевой нерв
- 5) подъязычный нерв

ответ – 1

Вопрос 112

Через крыловидный канал проходят:

- 1) верхнечелюстной нерв
- 2) глазодвигательный нерв
- 3) отводящий нерв
- 4) зрительный нерв
- 5) большой каменистый нерв

ответ – 5

Вопрос 113

Через большое затылочное отверстие проходят:

- 1) блуждающий нерв
- 2) отводящий нерв
- 3) лицевой нерв
- 4) спинной мозг
- 5) обонятельный нерв

ответ – 4

Вопрос 114

Через остистое отверстие выходит:

- 1) средняя менингеальная артерия
- 2) глазная артерия
- 3) задняя мозговая артерия
- 4) средняя мозговая артерия
- 5) передняя мозговая артерия

ответ – 1

Вопрос 115

Через рваное отверстие проходит:

- 1) блуждающий нерв
- 2) большой каменистый нерв
- 3) лицевой нерв
- 4) подъязычный нерв
- 5) верхнечелюстной нерв

ответ – 2