

Кыргызско-Российский Славянский
университет

медицинский факультет

ТЕСТЫ
по анатомии человека

Бишкек – 2021

Кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии

Рецензенты:

Абаева Т.С. – к.м.н., доцент, зав. кафедрой нормальной и топографической анатомии КГМА

Калугина О.П. – к.м.н., доцент, зав. кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии КРСУ

Составители:

Доценты - Губанов Б.П., Мурагзамова Г.М., Мамырбаева Э.Ш.

**Тестовые задания предназначены для студентов I курса (Л/Д, П/Д, С/Д)
медицинского факультета КРСУ**

Издание девятое, дополненное и переработанное

Содержание

I.	История анатомии	4
II.	Костная система	10
III.	Соединения костей	20
IV.	Череп	28
V.	Мышечная система	39
VI.	Пищеварительная система	49
VII.	Дыхательная система.....	59
VIII.	Мочевая система	69
IX.	Половая система	75
X.	Сердце	82
XI.	Сосудистая система	87
XII.	Центральная нервная система	103
XIII.	Периферическая и вегетативная нервная системы	117
XIV.	Лимфатическая система	131
XV.	Эндокринная и иммунная системы	136
XVI.	Органы чувств	142
XVII.	Дополнительные вопросы по педиатрии	149
XVIII.	Дополнительные вопросы по стоматологии	161

I. ИСТОРИЯ АНАТОМИИ

Вопрос 1

Голль Фридрих (швейцарский анатом) описал:

- 1) клиновидный пучок нервных волокон
- 2) тонкий пучок нервных волокон
- 3) пирамидный тракт
- 4) оливо–спинальный путь
- 5) вестибуло–спинальный путь

ответ – 2

Вопрос 2

Монро Александр (шотландский анатом) описал:

- 1) мозговой водопровод
- 2) межжелудочковое отверстие
- 3) четвёртый желудочек
- 4) ножки мозга
- 5) сосудистую оболочку мозга

ответ – 2

Вопрос 3

Флексиг Пауль (немецкий невролог) описал проводящий путь:

- 1) передний спинно–таламический
- 2) корково–ядерный
- 3) задний спинно–мозжечковый
- 4) передний спинно–мозжечковый
- 5) передний кортико–спинномозговой

ответ – 3

Вопрос 4

Говерс Вильям (английский невропатолог) описал:

- 1) центральный канал спинного мозга
- 2) передний спинно–мозжечковый путь
- 3) задний спинно–мозжечковый путь
- 4) латеральный спинно–таламический путь
- 5) покрывочно–спинномозговой путь

ответ – 2

Вопрос 5

Гассер Иоганн (австрийский анатом) описал:

- 1) крылонёбный узел
- 2) звёздчатый узел
- 3) ганглий тройничного нерва
- 4) спинно–мозговой узел
- 5) блуждающий нерв

ответ - 3

Вопрос 6

Известный историк анатомии перевёл на русский язык

труды А. Везалия, К. Галена:

- 1) П. П. Дьяконов
- 2) В. В. Бунак
- 3) В. Н. Терновский
- 4) В. В. Куприянов
- 5) М. С. Спиров

ответ – 3

Вопрос 7

Анатом, открывший срединное отверстие четвёртого желудочка и подпаутинное пространство головного мозга:

- 1) Я. Пуркинье
- 2) Я. Генле
- 3) П. Брока
- 4) Ф. Мажанди
- 5) В. Гис

ответ – 4

Вопрос 8

Впервые описал узел тройничного нерва:

- 1) К. Р. Рольф
- 2) Г. Азелли
- 3) И. Гассер
- 4) И. Меккель
- 5) М. Шеин

ответ – 3

Вопрос 9

«Отцом» медицины является:

- 1) Гильтон
- 2) Гёте
- 3) Гирке
- 4) Гиппократ
- 5) Гирш

ответ – 4

Вопрос 10

Веной Галена называют:

- 1) большую вену сердца
- 2) воротную вену
- 3) верхнюю полую вену
- 4) нижнюю полую вену
- 5) большую вену мозга

ответ – 5

Вопрос 11

Боталлов проток внутриутробно соединяет:

- 1) лёгочный ствол с аортой
- 2) лёгочные вены с аортой
- 3) лёгочные артерии с аортой
- 4) верхнюю полую вену с аортой
- 5) нижнюю полую вену с аортой

ответ – 1

Вопрос 12

Сильвий Яков (французский анатом) описал:

- 1) канал спинного мозга
- 2) островок мозга
- 3) латеральную борозду головного мозга
- 4) боковой желудочек мозга
- 5) четвёртый желудочек мозга

ответ – 3

Вопрос 13

Гаймор Натаниэль (английский анатом) описал:

- 1) синусы плевральной полости
- 2) углубления брюшины в женском тазу
- 3) углубления брюшины в мужском тазу
- 4) пазуху лобной кости
- 5) пазуху верхней челюсти

ответ – 5

Вопрос 14

Пахиони Антонио (итальянский анатом) описал:

- 1) переднюю борозду спинного мозга
- 2) перекрёст пирамид продолговатого мозга
- 3) артериальные борозды костей черепа
- 4) ямочки вдоль сагиттальной борозды костей свода черепа
- 5) канал подъязычного нерва

ответ – 4

Вопрос 15

Фаллопий Габриэль (итальянский анатом) описал:

- 1) жевательные мышцы
- 2) белую линию живота
- 3) маточные трубы
- 4) железы преддверия влагалища
- 5) семенные пузырьки

ответ – 3

Вопрос 16

Евстахий Бартоломео (итальянский анатом) описал:

- 1) клапаны сердца
- 2) подвздошно-слепоклещечную заслонку
- 3) мышцы мягкого нёба
- 4) слуховую трубу, соединяющую барабанную полость с носоглоткой
- 5) желудочки гортани

ответ – 4

Вопрос 17

Гарвей Вильям (английский анатом) описал:

- 1) яйцеклетку
- 2) мультиполярные нейроны
- 3) большой круг кровообращения
- 4) «чудесную сеть» печени
- 5) артериальное кольцо большого мозга

ответ – 3

Вопрос 18

А. М. Шумлянский изучал:

- 1) печень
- 2) почки
- 3) кишечник
- 4) головной мозг
- 5) суставы

ответ – 2

Вопрос 19

Н. И. Пирогов (русский хирург, анатом) занимался:

- 1) описательной анатомией
- 2) топографической анатомией
- 3) возрастной анатомией
- 4) сравнительной анатомией
- 5) пластической анатомией

ответ – 2

Вопрос 20

Впервые описал гигантопирамидальный нейрон в коре головного мозга:

- 1) В. Н. Тонков
- 2) А. Беннингкоф
- 3) К. Гегенбауэр
- 4) Г. Ф. Иванов
- 5) В. А. Бец

ответ – 5

Вопрос 21

Я. Генле (немецкий анатом) впервые описал:

- 1) селезёнку
- 2) поджелудочную железу
- 3) миоцит
- 4) нефрон
- 5) ацинус

ответ – 4

Вопрос 22

Одним из первых, открывший двигательный центр устной речи, был:

- 1) П. Брока
- 2) Л. Якобсон
- 3) С. Г. Зыбелин
- 4) Ж. Кювье
- 5) Д. А. Жданов

ответ – 1

Вопрос 23

Р. Д. Синельников (советский анатом) изучал:

- 1) периферическую нервную систему, автор «Атласа анатомии человека» (в 3-х томах)
- 2) кровеносную систему
- 3) костную систему
- 4) мышечную систему
- 5) пищеварительную систему

ответ – 1

Вопрос 24

М. Г. Привес (советский анатом) изучал:

- 1) анатомию нервной системы
- 2) закономерности кровоснабжения различных органов, внедрил метод рентгенонейрографии, автор учебника «Анатомия человека»
- 3) возрастную анатомию
- 4) лимфатическую систему человека
- 5) анатомию эндокринных органов

ответ – 2

Вопрос 25

А. Л. Лейтес (советский анатом) изучал:

- 1) коллатеральное кровообращение при патологических состояниях в эксперименте
- 2) периферическую нервную систему
- 3) рентгеноанатомию внутренних органов
- 4) центральную нервную систему
- 5) мышечную систему

ответ – 1

Вопрос 26

Винслоу Яков (датский анатом) описал отверстие:

- 1) запирательное
- 2) сальниковое
- 3) слепое
- 4) круглое
- 5) овальное

ответ – 2

Вопрос 27

Вормиевы кости это:

- 1) сесамовидные кости
- 2) слёзные кости
- 3) добавочные (вставочные) кости черепа
- 4) кости запястья
- 5) кости плюсны

ответ – 3

Вопрос 28

Кало Жан (французский врач) описал треугольник:

- 1) поясничный
- 2) сонный
- 3) подрёберный
- 4) диафрагмальный
- 5) пузырно-печёночный

ответ – 5

Вопрос 29

Пейер Иоган (швейцарский морфолог) описал:

- 1) трубные миндалины
- 2) нёбные миндалины
- 3) групповые лимфоидные узелки в подвздошной кишке
- 4) групповые лимфоидные узелки червеобразного отростка
- 5) брыжеечные лимфатические узлы

ответ – 3

Вопрос 30

Баугиниева заслонка имеется в:

- 1) месте перехода тощей кишки в подвздошную кишку
- 2) месте перехода подвздошной кишки в слепую кишку
- 3) месте перехода желудка в 12-перстную кишку
- 4) месте перехода сигмовидной ободочной кишки в прямую кишку
- 5) месте перехода 12-перстной кишки в тощую кишку

ответ -

II. КОСТНАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Гороховидная кость относится к:

- 1) сесамовидным костям
- 2) смешанным костям
- 3) длинным губчатым костям
- 4) плоским костям
- 5) коротким трубчатым костям

ответ – 1

Вопрос 2

Шиловидный отросток имеет:

- 1) плечевая кость
- 2) лучевая кость
- 3) тазовая кость
- 4) бедренная кость
- 5) позвонок

ответ – 2

Вопрос 3

Большеберцовая кость имеет:

- 1) вертел
- 2) головку
- 3) мыщелок
- 4) шейку
- 5) впадину

ответ – 3

Вопрос 4

Кости запястья состоят из:

- 1) 5 коротких губчатых костей
- 2) 8 коротких губчатых костей
- 3) 2 короткие губчатые кости
- 4) 6 коротких губчатых костей
- 5) 12 коротких губчатых костей

ответ – 2

Вопрос 5

Лодыжка имеется на:

- 1) бедренной кости
- 2) плечевой кости
- 3) большеберцовой кости
- 4) пяточной кости
- 5) таранной кости

ответ – 3

Вопрос 6

Таранная кость имеет:

- 1) головку, шейку
- 2) дугу, отростки
- 3) тело и шейку
- 4) ручки и ножки
- 5) мыщелки

ответ – 1

Вопрос 7

Активной частью опорно-двигательного аппарата являются:

- 1) мышцы
- 2) соединения костей
- 3) кости
- 4) фасции
- 5) связки

ответ – 1

Вопрос 8

Скелет выполняет следующую функцию:

- 1) опорную
- 2) трофическую
- 3) эндокринную
- 4) дыхательную
- 5) выделительную

ответ – 1

Вопрос 9

У позвонка имеется следующий отросток:

- 1) клювовидный
- 2) венечный
- 3) поперечный
- 4) шиловидный
- 5) локтевой

ответ – 3

Вопрос 10

У позвонков имеются следующие части:

- 1) угол
- 2) венечные отростки
- 3) головка
- 4) шейка
- 5) дуга

ответ – 5

Вопрос 11

Для шейных позвонков характерны:

- 1) отверстия в поперечных отростках
- 2) реберные ямки
- 3) добавочный отросток
- 4) шиловидный отросток
- 5) сосцевидный отросток

ответ – 1

Вопрос 12

Скелет это:

- 1) совокупность костей
- 2) совокупность мышц
- 3) совокупность суставов
- 4) совокупность органов
- 5) совокупность сосудов

ответ – 1

Вопрос 13

Атлант это:

- 1) I шейный позвонок
- 2) II шейный позвонок
- 3) VI шейный позвонок
- 4) VII шейный позвонок
- 5) V шейный позвонок

ответ – 1

Вопрос 14

Пассивной частью опорно-двигательного аппарата являются:

- 1) соединения костей
- 2) мышцы
- 3) фасции
- 4) связки
- 5) мембраны

ответ – 1

Вопрос 15

Длинный остистый отросток имеет:

- 1) I шейный позвонок
- 2) II шейный позвонок
- 3) VI шейный позвонок
- 4) VII шейный позвонок
- 5) V шейный позвонок

ответ – 4

Вопрос 16

Гребешок головки ребра есть на:

- 1) II ребре
- 2) I ребре
- 3) XI ребре
- 4) XII ребре
- 5) III грудном позвонке

ответ – 1

Вопрос 17

VII шейный позвонок называется:

- 1) выступающий
- 2) дугообразный
- 3) колеблющийся
- 4) сонный
- 5) осевой

ответ – 1

Вопрос 18

Сосцевидные отростки имеются у:

- 1) шейных позвонков
- 2) крестцовых позвонков
- 3) поясничных позвонков
- 4) копчиковых позвонков
- 5) грудных позвонков

ответ – 3

Вопрос 19

Зуб имеет:

- 1) I шейный позвонок
- 2) III шейный позвонок
- 3) IV шейный позвонок
- 4) II шейный позвонок
- 5) V шейный позвонок

ответ – 4

Вопрос 20

Сонный бугорок находится на:

- 1) II шейном позвонке
- 2) IV шейном позвонке
- 3) V шейном позвонке
- 4) VI шейном позвонке
- 5) VII шейном позвонке

ответ – 4

Вопрос 21

Таранная кость относится к костям:

- 1) плюсны
- 2) предплюсны
- 3) пясти
- 4) запястья
- 5) пояса нижней конечности

ответ – 2

Вопрос 22

Малоберцовая кость относится к костям:

- 1) верхней конечности
- 2) пояса верхней конечности
- 3) предплечья
- 4) голени
- 5) пояса нижней конечности

ответ – 4

Вопрос 23

Ягодичная бугристость находится на:

- 1) большеберцовой кости
- 2) бедренной кости
- 3) плечевой кости
- 4) лучевой кости
- 5) малоберцовой кости

ответ – 2

Вопрос 24

Запирательное отверстие образовано костями:

- 1) пояса верхней конечности
- 2) пояса нижней конечности
- 3) туловища
- 4) свободной верхней конечности
- 5) свободной нижней конечности

ответ – 2

Вопрос 25

К костям предплюсны относится:

- 1) кубовидная кость
- 2) полулунная кость
- 3) трёхгранная кость
- 4) гороховая кость
- 5) надколенник

ответ – 1

Вопрос 26

К костям пальцев относятся:

- 1) фаланга
- 2) клиновидная кость
- 3) полулунная кость
- 4) плюсневая кость
- 5) головчатая кость

ответ – 1

Вопрос 27

Фаланга имеет:

- 1) головку и шейку
- 2) головку и основание
- 3) головку и тело
- 4) тело и основание
- 5) верхний и нижний концы

ответ – 2

Вопрос 28

Лобковая кость имеет:

- 1) тело и ветви
- 2) тело и шейку
- 3) тело и головку
- 4) тело и вырезку
- 5) тело и концы

ответ – 1

Вопрос 29

Подвздошная кость имеет:

- 1) тело и крыло
- 2) тело и ветви
- 3) тело и бугор
- 4) тело и головку
- 5) тело и шейку

ответ – 1

Вопрос 30

К костям пояса нижней конечности относится:

- 1) тазовая кость
- 2) лопатка
- 3) ключица
- 4) бедренная кость
- 5) пяточная кость

ответ – 1

Вопрос 31

Части лопатки:

- 1) тело
- 2) мыщелковый отросток
- 3) ость
- 4) головка
- 5) суставной отросток

ответ – 3

Вопрос 32

Суставная впадина лопатки для сочленения с плечевой костью расположена на:

- 1) акромионе
- 2) верхнем углу лопатки
- 3) клювовидным отростке
- 4) латеральном углу лопатки
- 5) нижнем углу лопатки

ответ – 4

Вопрос 33

Борозда подключичной артерии и вены находятся на:

- 1) XII ребре
- 2) X ребре
- 3) I ребре
- 4) II ребре
- 5) VI ребре

ответ – 3

Вопрос 34

На проксимальном конце плечевой кости находится:

- 1) мыщелок
- 2) головка
- 3) борозда локтевого нерва
- 4) латеральный надмыщелок
- 5) медиальный надмыщелок

ответ – 2

Вопрос 35

Дельтовидная бугристость на плечевой кости расположена:

- 1) на медиальной поверхности
- 2) на латеральной поверхности
- 3) на задней поверхности
- 4) возле малого бугорка
- 5) возле большого бугорка

ответ – 2

Вопрос 36

На дистальном конце плечевой кости расположены:

- 1) блок плечевой кости
- 2) хирургическая шейка
- 3) малый бугорок
- 4) большой бугорок
- 5) межбугорковая борозда

ответ – 1

Вопрос 37

На проксимальном конце локтевой кости расположены:

- 1) локтевой отросток
- 2) головка
- 3) шиловидный отросток
- 4) ямка головки локтевой кости
- 5) суставная окружность

ответ – 1

Вопрос 38

На дистальном конце лучевой кости располагается:

- 1) головка
- 2) локтевая вырезка
- 3) шейка
- 4) суставная ямка
- 5) венечный отросток

ответ – 2

Вопрос 39

Суставную окружность имеют следующие кости верхней конечности:

- 1) плечевая кость
- 2) лучевая кость
- 3) ключица
- 4) кости запястья
- 5) кости пясти

ответ – 2

Вопрос 40

Подвздошная кость имеет:

- 1) остистый отросток
- 2) крыло
- 3) симфизальная поверхность
- 4) запирательная борозда
- 5) запирательное отверстие

ответ – 2

Вопрос 41

На проксимальном конце бедренной кости располагаются:

- 1) латеральный надмыщелок
- 2) медиальный надмыщелок
- 3) акромиальный отросток
- 4) шиловидный отросток
- 5) большой вертел

ответ – 5

Вопрос 42

На дистальном конце бедренной кости располагается:

- 1) головка
- 2) большой вертел
- 3) малый вертел
- 4) медиальный мыщелок
- 5) шейка

ответ – 4

Вопрос 43

На дистальном конце большеберцовой кости располагается:

- 1) латеральная лодыжка
- 2) медиальная лодыжка
- 3) медиальный мыщелок
- 4) латеральный надмыщелок
- 5) головка

ответ – 2

Вопрос 44

Запирательное отверстие образуют:

- 1) подвздошная и седалищная кости
- 2) седалищная и лобковая кости
- 3) лобковые кости
- 4) подвздошная кость и крестец
- 5) тазовая и бедренная кости

ответ – 2

Вопрос 45

Кость, которую по строению и прочности сравнивают с Эйфелевой башней:

- 1) бедренная
- 2) плечевая
- 3) большая берцовая
- 4) малая берцовая
- 5) локтевая

ответ – 3

Вопрос 46

Сесамовидные кости развиваются из:

- 1) мезенхимы
- 2) хряща
- 3) соединительной ткани
- 4) мезодермы
- 5) эктодермы

ответ – 5

Вопрос 47

К сесамовидным костям относятся:

- 1) грудина
- 2) позвонки
- 3) рёбра
- 4) надколенная чашка
- 5) пяточная кость

ответ – 4

Вопрос 48

Грудные позвонки отличаются наличием:

- 1) отсутствием тел
- 2) раздвоенным остистым отростком
- 3) коротким остистым отростком
- 4) реберных фасеток
- 5) отверстиями на поперечных отростках

ответ – 4

Вопрос 49

Рост костей в длину осуществляется за счёт:

- 1) эпифиза
- 2) метафиза
- 3) диафиза
- 4) бугорка
- 5) мыщелка

ответ – 2

Вопрос 50

Первый шейный позвонок не имеет:

- 1) дугу
- 2) поперечного отростка
- 3) суставного отростка
- 4) тела
- 5) отверстий на поперечном отростке

ответ – 4

Вопрос 51

Тело трубчатой кости называется:

- 1) диафиз
- 2) эпифиз
- 3) метафиз
- 4) диск
- 5) цилиндр

ответ – 1

Вопрос 52

Красный костный мозг находится у взрослого в:

- 1) в сесамовидных костях
- 2) в теле длинных трубчатых костей
- 3) в костях черепа
- 4) эпифизах длинных трубчатых костей
- 5) надкостнице

ответ - 4

III. СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ

Вопрос 1

Боковые движения внутрь височно-нижнечелюстного сустава тормозит связка:

- 1) шило-нижнечелюстная
- 2) боковая
- 3) клиновидно-нижнечелюстная
- 4) диско-височная
- 5) диско-нижнечелюстная

ответ – 2

Вопрос 2

Капсула височно-нижнечелюстного сустава сзади прикрепляется к анатомическим образованиям:

- 1) заднему краю (стенке) нижнечелюстной ямки височной кости
- 2) барабанно-чешуйчатой щели
- 3) барабанно-каменистой щели
- 4) шиловидному отростку
- 5) сосцевидному отростку

ответ – 3

Вопрос 3

Суставная поверхность нижнечелюстной ямки височной кости имеет форму:

- 1) мышечковую
- 2) эллипсоидную
- 3) седловидную
- 4) блоковидную
- 5) цилиндрическую

ответ – 3

Вопрос 4

Височно-нижнечелюстной сустав имеет вспомогательные элементы:

- 1) суставная губа
- 2) суставной мениск
- 3) суставной диск
- 4) суставной хрящ
- 5) суставная капсула

ответ – 3

Вопрос 5

Зуб соединяется с лункой посредством:

- 1) синхондроза
- 2) вколачивания
- 3) синостоза
- 4) диартроза
- 5) гемиартроза

ответ – 2

Вопрос 6

Временным синхондрозом соединяются:

- 1) кости таза
- 2) кости предплечья
- 3) кости голени
- 4) кости стопы
- 5) кости кисти

ответ – 1

Вопрос 7

Границей между большим и малым тазом является:

- 1) пограничная линия
- 2) косая линия
- 3) шероховатая линия
- 4) ягодичная линия
- 5) поперечная линия

ответ – 1

Вопрос 8

Сустав Лисфранка расположен между:

- 1) костями предплюсны и плюсны
- 2) костями предплюсны
- 3) костями предплюсны и фалангами
- 4) костями запястья и пясти
- 5) костями предплечья и запястья

ответ – 1

Вопрос 9

Запирательное отверстие закрыто:

- 1) запирательной мембраной
- 2) запирательной наружной мышцей
- 3) запирательной внутренней мышцей
- 4) запирательным каналом
- 5) запирательным нервом

ответ – 1

Вопрос 10

Связка головки бедра относится к:

- 1) внутрисуставным связкам
- 2) внесуставным связкам
- 3) тормозящим связкам
- 4) фиксирующим связкам
- 5) расслабляющим связкам

ответ – 1

Вопрос 11

Клювовидно-плечевая связка имеется в:

- 1) плечевом суставе
- 2) локтевом суставе
- 3) лучезапястном суставе
- 4) грудино-ключичном суставе
- 5) акромиально-ключичном суставе

ответ – 1

Вопрос 12

Пронация – это:

- 1) вращение вовнутрь
- 2) вращение кнаружи
- 3) круговое вращении
- 4) приведение и отведение
- 5) сгибание и разгибание

ответ – 1

Вопрос 13

Локтевой сустав относится к:

- 1) вращательному суставу
- 2) шаровидному суставу
- 3) чашеобразному суставу
- 4) эллипсовидному суставу
- 5) седловидному суставу

ответ – 1

Вопрос 14

Задняя продольная связка проходит в:

- 1) позвоночном канале
- 2) запирательном канале
- 3) приводящем канале
- 4) паховом канале
- 5) бедренном канале

ответ – 1

Вопрос 15

Соединение костей посредством хряща это:

- 1) синдесмоз
- 2) синхондроз
- 3) синостоз
- 4) сустав простой
- 5) сустав сложный

ответ – 2

Вопрос 16

К прерывным соединениям относятся:

- 1) хрящевые соединения
- 2) костные соединения
- 3) синовиальные соединения
- 4) фиброзные соединения
- 5) мышечные образования

ответ – 3

Вопрос 17

К фиброзным соединениям относятся:

- 1) синхондроз
- 2) синостоз
- 3) синдесмоз
- 4) диартроз
- 5) гемиартроз

ответ – 3

Вопрос 18

Физиологический лордоз встречается в следующем отделе позвоночного столба:

- 1) в грудном
- 2) не встречается
- 3) в поясничном
- 4) в копчиковом
- 5) в крестцовом

ответ – 3

Вопрос 19

Физиологический кифоз имеет место в следующем отделе позвоночного столба:

- 1) в грудном
- 2) в поясничном
- 3) не встречается
- 4) в копчиковом
- 5) в шейном

ответ – 1

Вопрос 20

Анатомические образования, принадлежащие локтевому суставу:

- 1) локтевая и лучевая коллатеральные связки
- 2) «кровавая» связка
- 3) лучистая связка
- 4) суставной диск
- 5) клюво-плечевая связка

ответ – 1

Вопрос 21

Плечевой сустав (по форме) относится к:

- 1) шаровидным суставам
- 2) седловидным суставам
- 3) мыщелковым суставам
- 4) цилиндрическим суставам
- 5) эллипсоидным суставам

ответ – 1

Вопрос 22

Связки плечевого сустава:

- 1) клювовидно-акромиальная связка
- 2) клювовидно-ключичная связка
- 3) нижняя поперечная связка лопатки
- 4) клювовидно-плечевая связка
- 5) верхняя поперечная связка лопатки

ответ – 4

Вопрос 23

Возможные движения в плечевом суставе вокруг сагиттальной оси:

- 1) приведение и отведение
- 2) вращение
- 3) супинация, пронация
- 4) сгибание, разгибание
- 5) не возможны движения

ответ – 1

Вопрос 24

Локтевой сустав (по строению) относится к:

- 1) простым суставам
- 2) комплексным суставам
- 3) сложным суставам
- 4) не определённого строения
- 5) комбинированным суставам

ответ – 3

Вопрос 25

Плече-локтевой сустав (по форме) относится к:

- 1) шаровидным суставам
- 2) блоковидным суставам
- 3) плоским суставам
- 4) цилиндрическим суставам
- 5) эллипсоидным суставам

ответ – 2

Вопрос 26

Плече-лучевой сустав (по форме) относится к:

- 1) шаровидным суставам
- 2) блоковидным суставам
- 3) цилиндрическим суставам
- 4) седловидным суставам
- 5) плоским суставам

ответ – 1

Вопрос 27

Возможные движения в локтевом суставе:

- 1) отведение и приведение плечевой кости
- 2) сгибание и разгибание предплечья
- 3) вращение локтевой кости
- 4) круговое движение локтевой кости
- 5) отведение и приведение предплечья

ответ – 2

Вопрос 28

Лучезапястный сустав (по строению) принадлежит к:

- 1) комплексным суставам
- 2) сложным суставам
- 3) простым суставам
- 4) комбинированным суставам
- 5) не имеет определённого строения

ответ – 1

Вопрос 29

Возможные движения в лучезапястном суставе вокруг сагиттальной оси:

- 1) вращение кисти
- 2) отведение и приведение кисти
- 3) сгибание и разгибание кисти
- 4) не возможны движения
- 5) пронация и супинация кисти

ответ – 2

Вопрос 30

Возможные движения в височно- нижнечелюстном суставе вокруг вертикальной оси:

- 1) вращение головки нижней челюсти
- 2) опускание и поднятие нижней челюсти
- 3) смещение нижней челюсти вперёд и назад
- 4) боковые движения
- 5) круговые движения

ответ – 1

Вопрос 31

Движению нижней челюсти вперёд в височно- нижнечелюстном суставе тормозят связки:

- 1) боковая
- 2) шило-нижнечелюстная
- 3) клиновидно-нижнечелюстная
- 4) диско-височные
- 5) диско-нижнечелюстные

ответ – 2

Вопрос 32

Пронация и супинация кисти в лучезапястном суставе осуществляется в:

- 1) локтевом суставе
- 2) плечевом суставе
- 3) лучезапястном суставе
- 4) запястно-пястном суставе
- 5) пястно-фаланговом суставе

ответ – 1

Вопрос 33

Коленный сустав по форме:

- 1) мышечковый
- 2) блоковидный
- 3) цилиндрический
- 4) шаровидный
- 5) плоский

ответ – 1

Вопрос 34

Суставная хрящевая губа имеется в:

- 1) плечевом суставе
- 2) локтевом суставе
- 3) коленном суставе
- 4) голеностопном суставе
- 5) грудино-ключичном суставе

ответ – 1

Вопрос 35

Синхондроз это:

- 1) непрерывное соединение
- 2) прерывное соединение
- 3) полупрерывное соединение
- 4) связки
- 5) суставы

ответ – 1

IV. ЧЕРЕП

Вопрос 1

На клиновидной кости различают:

- 1) скуловой отросток
- 2) турецкое седло
- 3) петушиный гребень
- 4) блоковую ость
- 5) носовую ость

ответ – 2

Вопрос 2

На латеральной части затылочной кости расположены:

- 1) глоточный бугорок
- 2) подъязычный канал
- 3) скат
- 4) большое затылочное отверстие
- 5) затылочный гребень

ответ – 2

Вопрос 3

На передней поверхности пирамиды височной кости имеется:

- 1) отверстие мышечно-трубного канала
- 2) яремное отверстие
- 3) внутренний слуховой проход
- 4) наружный слуховой проход
- 5) вдавление узла тройничного нерва

ответ – 5

Вопрос 4

На задней поверхности пирамиды височной кости имеется:

- 1) дугообразное возвышение
- 2) крыша барабанной полости
- 3) внутреннее слуховое отверстие
- 4) сонный канал
- 5) верхушка пирамиды височной кости

ответ – 3

Вопрос 5

Отверстия и каналы затылочной кости:

- 1) круглое отверстие
- 2) рваное отверстие
- 3) канал подъязычного нерва
- 4) овальное отверстие
- 5) сонный канал

ответ – 3

Вопрос 6

Теменная кость имеет:

- 1) 2 бугра
- 2) 3 бугра
- 3) 5 бугров
- 4) 1 бугор
- 5) бугра не имеет

ответ – 4

Вопрос 7

Парная часть лобной кости называется:

- 1) носовой
- 2) решетчатой
- 3) глазничной
- 4) чешуйчатой
- 5) скуловой

ответ – 3

Вопрос 8

Большие крылья клиновидной кости имеют поверхности:

- 1) глазничную
- 2) крыловидную
- 3) нёбную
- 4) лобную
- 5) скуловую

ответ – 1

Вопрос 9

Скат находится на:

- 1) лобной кости
- 2) височной кости
- 3) сошнике
- 4) скуловой кости
- 5) затылочной кости

ответ – 5

Вопрос 10

Пирамида височной кости имеет:

- 1) 2 поверхности
- 2) 3 поверхности
- 3) 5 поверхностей
- 4) 4 поверхности
- 5) 10 поверхностей

ответ – 2

Вопрос 11

Вдавление узла тройничного нерва находится:

- 1) на верхушке пирамиды
- 2) на основании пирамиды
- 3) на задней поверхности
- 4) на передней поверхности
- 5) на нижней поверхности

ответ – 1

Вопрос 12

Через пирамиду височной кости проходит:

- 1) канал лицевого нерва
- 2) канал подъязычного нерва
- 3) большой нёбный канал
- 4) малый нёбный канал
- 5) резцовый канал

ответ – 1

Вопрос 13

Входным отверстием барабанного канальца является:

- 1) овальное отверстие
- 2) остистое отверстие
- 3) круглое отверстие
- 4) отверстие каменистой ямочки
- 5) ярёмное отверстие

ответ – 4

Вопрос 14

Входным отверстием лицевого канала является:

- 1) наружное слуховое отверстие
- 2) внутреннее слуховое отверстие
- 3) круглое отверстие
- 4) ярёмное отверстие
- 5) рваное отверстие

ответ – 2

Вопрос 15

На нижней поверхности пирамиды височной кости имеется:

- 1) яремная ямка
- 2) внутренний слуховой проход
- 3) борозда большого каменистого нерва
- 4) борозда малого каменистого нерва
- 5) поддуговая ямка

ответ – 1

Вопрос 16

Височная кость имеет следующие отростки:

- 1) шиловидный
- 2) акромиальный
- 3) крыловидный
- 4) венечный
- 5) мышелковый

ответ – 1

Вопрос 17

Через пирамиду височной кости проходят каналы:

- 1) канал лицевого нерва
- 2) крыловидный канал
- 3) канал зрительного нерва
- 4) канал подъязычного нерва
- 5) альвеолярный канал

ответ – 1

Вопрос 18

Выходным отверстием барабанного канальца является:

- 1) расщелина малого каменистого нерва
- 2) барабанно-сосцевидная щель
- 3) каменисто-барабанная щель
- 4) дно каменистой ямки
- 5) дно яремной ямки

ответ – 1

Вопрос 19

Выходным отверстием лицевого канала является:

- 1) шило-сосцевидное отверстие
- 2) яремная ямка
- 3) расщелина канала малого каменистого нерва
- 4) внутреннее отверстие канала сонной артерии
- 5) каменисто-барабанная щель

ответ – 1

Вопрос 20

Выходным отверстием канальца барабанной струны является:

- 1) стенка канала сонной артерии
- 2) дно яремной ямки
- 3) стенка канала лицевого нерва
- 4) шило-сосцевидное отверстие
- 5) каменисто-барабанная щель

ответ – 5

Вопрос 21

На решетчатой кости различают:

- 1) пирамиду
- 2) слепое отверстие
- 3) перпендикулярную пластинку
- 4) крыловидный отросток
- 5) небный отросток

ответ – 3

Вопрос 22

Глазничная пластинка находится на:

- 1) теменной кости
- 2) решетчатой кости
- 3) небной кости
- 4) скуловой кости
- 5) верхней челюсти

ответ – 2

Вопрос 23

На решетчатой кости имеется:

- 1) слезная борозда
- 2) петушинный гребень
- 3) дугообразное возвышение
- 4) небный отросток
- 5) блоковой отросток

ответ – 2

Вопрос 24

Отростки верхней челюсти:

- 1) венечный
- 2) сосцевидный
- 3) шиловидный
- 4) альвеолярный
- 5) крыловидный

ответ – 4

Вопрос 25

Верхнечелюстная пазуха открывается в:

- 1) верхний носовой ход
- 2) крыловидно-небную ямку
- 3) средний носовой ход
- 4) нижний носовой ход
- 5) большой небный канал

ответ – 3

Вопрос 26

Лобная кость принимает участие в образовании стенок полостей черепа:

- 1) ротовой полости
- 2) глазницы
- 3) крыловидно-небной ямки
- 4) подвисочной ямки
- 5) носовой полости

ответ – 2

Вопрос 27

Небная кость имеет отростки:

- 1) пирамидальный
- 2) скуловой
- 3) лобный
- 4) альвеолярный
- 5) небный

ответ – 1

Вопрос 28

Твердое небо образовано за счет:

- 1) лобной кости
- 2) небной кости
- 3) отростков клиновидной кости
- 4) височной кости
- 5) решетчатой кости

ответ – 2

Вопрос 29

Верхняя стенка полости носа образована:

- 1) лобной костью
- 2) решетчатой костью
- 3) верхней челюстью
- 4) слезной костью
- 5) скуловой костью

ответ -2

Вопрос 30

В нижний носовой ход открывается:

- 1) апертура лобной пазухи
- 2) апертура клиновидной пазухи
- 3) клиновидно-небное отверстие
- 4) носо-слёзный канал
- 5) круглое отверстие

ответ – 4

Вопрос 31

В формировании лицевого черепа участвуют:

- 1) затылочная кость
- 2) лобная кость
- 3) верхняя челюсть
- 4) решетчатая кость
- 5) височная кость

ответ – 3

Вопрос 32

Поверхности верхней челюсти:

- 1) передняя
- 2) верхняя
- 3) височная
- 4) крыловидная
- 5) теменная

ответ – 1

Вопрос 33

Кости лицевого черепа развиваются из:

- 1) подъязычной дуги
- 2) второй жаберной дуги
- 3) третьей жаберной дуги
- 4) челюстной дуги
- 5) четвертой жаберной дуги

ответ – 4

Вопрос 34

Крыловидный канал имеет:

- 1) височная кость
- 2) затылочная кость
- 3) клиновидная кость
- 4) лобная кость
- 5) небная кость

ответ – 3

Вопрос 35

На крыловидном отростке клиновидной кости расположены:

- 1) крыловидный канал, крыловидная ямка
- 2) подвисочный гребень
- 3) клиновидный язычок
- 4) клиновидный гребень
- 5) клиновидная раковина

ответ – 1

Вопрос 36

В барабанной части височной кости расположены:

- 1) наружное слуховое отверстие
- 2) яремная ямка
- 3) барабанный каналец
- 4) сосцевидный каналец
- 5) внутренний слуховой проход

ответ – 1

Вопрос 37

Сонно-барабанный каналец открывается в:

- 1) барабанную полость
- 2) внутренний слуховой проход
- 3) наружный слуховой проход
- 4) ячейки сосцевидного отростка
- 5) канал лицевого нерва

ответ – 1

Вопрос 38

Барабанный каналец начинается на дне:

- 1) нижнечелюстной ямки
- 2) каменистой ямки
- 3) яремной ямки
- 4) яремной вырезки
- 5) ямки гипофиза

ответ – 2

Вопрос 39

На наружной поверхности теменной кости находится:

- 1) борозда сигмовидной пазухи
- 2) артериальная борозда
- 3) теменной бугорок
- 4) ямка пахионовых грануляций
- 5) верхняя сагиттальная борозда

ответ – 3

Вопрос 40

На решетчатой пластинке решетчатой кости расположены:

- 1) петушинный гребень
- 2) крючковидный отросток
- 3) решетчатые ячейки
- 4) решетчатая воронка
- 5) верхняя носовая раковина

ответ – 1

Вопрос 41

На внутренней поверхности затылочной кости имеется:

- 1) крестообразное возвышение
- 2) яремное отверстие
- 3) турецкое седло
- 4) грушевидная апертура
- 5) наружный затылочный выступ

ответ – 1

Вопрос 42

Борозда зрительного перекреста находится на:

- 1) лобной кости
- 2) клиновидной кости
- 3) височной кости
- 4) затылочной кости
- 5) теменной кости

ответ – 2

Вопрос 43

Кости лицевого черепа соединяются швами:

- 1) чешуйчатым
- 2) губчатым
- 3) плоским
- 4) ламбдовидным
- 5) венечным

ответ – 3

Вопрос 44

Верхняя глазничная щель ограничена:

- 1) большим крылом клиновидной кости и чешуёй лобной кости
- 2) большим и малым крыльями клиновидной кости
- 3) большим крылом и теменной костью
- 4) малым крылом и лобной костью
- 5) большим крылом и височной костью

ответ – 2

Вопрос 45

Внутреннее слуховое отверстие находится на:

- 1) передней поверхности пирамиды
- 2) задней поверхности пирамиды
- 3) нижней поверхности пирамиды
- 4) основании пирамиды
- 5) верхушке пирамиды

ответ – 2

Вопрос 46

На внутренней поверхности чешуйчатой части затылочной кости расположены:

- 1) борозда поперечного синуса
- 2) глоточный бугорок
- 3) верхняя вейная линия
- 4) нижняя вейная линия
- 5) наивысшая вейная линия

ответ – 1

Вопрос 47

На наружной поверхности чешуйчатой части затылочной кости расположены:

- 1) крестообразное возвышение
- 2) борозда поперечного синуса
- 3) внутренний затылочный выступ
- 4) наружный затылочный выступ
- 5) затылочный мыщелок

ответ -4

Вопрос 48

На внутренней поверхности чешуйчатой части лобной кости имеется:

- 1) лобный бугорок
- 2) надглазничная вырезка
- 3) лобная вырезка
- 4) лобный гребень
- 5) височная линия

ответ – 4

Вопрос 50

В глазничной части лобной кости расположены:

- 1) ямка слезной железы
- 2) носовая ость
- 3) лобная пазуха
- 4) лобный бугор
- 5) глабелла

ответ – 1

Вопрос 51

В носовой части лобной кости расположены:

- 1) носовая ость
- 2) лобный бугор
- 3) надпереносье
- 4) решетчатая вырезка
- 5) ямка слезной железы

ответ – 1

Вопрос 52

На теле клиновидной кости расположены:

- 1) нижняя глазничная щель
- 2) верхняя глазная щель
- 3) гипофизарная ямка
- 4) овальное отверстие
- 5) круглое отверстие

ответ – 3

Вопрос 53

Крыловидно-нёбная ямка сообщается с ротовой полостью через:

- 1) овальное отверстие
- 2) круглое отверстие
- 3) крыловидный канал
- 4) клиновидно-нёбное отверстие
- 5) большой нёбный канал

ответ – 5

Вопрос 54

Наружное отверстие сонного канала находится на:

- 1) нижней поверхности пирамиды височной кости
- 2) передней поверхности пирамиды височной кости
- 3) задней поверхности пирамиды височной кости
- 4) у верхушки пирамиды
- 5) основании затылочной кости

ответ – 1

Вопрос 55

Сонно-барабанные канальцы идут в барабанную полость от:

- 1) лицевого канала
- 2) сонного канала
- 3) подъязычного канала
- 4) нижнего челюстного канала
- 5) барабанного канальца

ответ – 2

V. МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Передняя группа мышц предплечья:

- 1) супинатор
- 2) локтевая мышца
- 3) круглый пронатор
- 4) лучевой разгибатель кисти
- 5) локтевой разгибатель кисти

ответ- 3

Вопрос 2

К поверхностной группе мышц спины относятся:

- 1) внутренние межрёберные
- 2) наружные межрёберные
- 3) выпрямитель спины
- 4) трапецевидная
- 5) грушевидная

ответ- 4

Вопрос 3

Ко второму слою мышц спины относятся:

- 1) широчайшая мышца спины
- 2) подреберные мышцы
- 3) многораздельные мышцы
- 4) большие и малые ромбовидные мышцы
- 5) передняя зубчатая мышца

ответ- 4

Вопрос 4

К третьему слою мышц спины относятся:

- 1) мышцы, поднимающие лопатку
- 2) верхние и нижние задние зубчатые мышцы
- 3) квадратные мышцы поясницы
- 4) большие и малые поясничные мышцы
- 5) близнецовые мышцы

ответ- 2

Вопрос 5

Собственные мышцы груди:

- 1) поперечная мышца груди
- 2) передняя зубчатая мышца груди
- 3) задняя верхняя мышца груди
- 4) малая грудная мышца
- 5) большая грудная мышца

ответ- 1

Вопрос 6

Диафрагма имеет части:

- 1) грудинная, поясничная, брюшная
- 2) грудинная, рёберная, брюшная
- 3) поясничная, грудинная, рёберная
- 4) подмышечная
- 5) межрёберная

ответ- 1

Вопрос 7

Сухожильный центр диафрагмы имеет отверстия:

- 1) аорты и пищевода
- 2) аорты и нижней поллой вены
- 3) нижней поллой вены
- 4) аорты
- 5) блуждающих нервов

ответ- 3

Вопрос 8

К латеральной группе мышц кисти относится:

- 1) короткая ладонная мышца
- 2) червеобразные мышцы
- 3) межкостные мышцы
- 4) мышца, противопоставляющая I палец
- 5) мышца, противопоставляющая V палец

ответ- 4

Вопрос 9

К медиальной группе мышц кисти относится:

- 1) мышца, приводящая I палец
- 2) мышца, отводящая V палец
- 3) короткий сгибатель I пальца
- 4) короткий сгибатель V пальца
- 5) червеобразные мышцы

ответ- 2

Вопрос 10

К внутренним мышцам таза относится:

- 1) мышца, натягивающая широкую фасцию бедра
- 2) малая ягодичная мышца
- 3) квадратная мышца бедра
- 4) грушевидная мышца
- 5) пояснично-подвздошная мышца

ответ- 4

Вопрос 11

К наружным мышцам таза относится:

- 1) грушевидная
- 2) средняя ягодичная
- 3) подвздошно-поясничная
- 4) полуостистые
- 5) многораздельные

ответ- 2

Вопрос 12

Поперечно-полосатые мышцы состоят из следующих частей:

- 1) ручки
- 2) перешейка
- 3) брюшка
- 4) ножки
- 5) тела

ответ- 3

Вопрос 13

К вспомогательному аппарату мышц относятся:

- 1) адвентиция
- 2) фасция
- 3) периметрий
- 4) периневрй
- 5) мышечное волокно

ответ- 2

Вопрос 14

Широчайшая мышца спины выполняет следующие функции:

- 1) отводит руку
- 2) поворачивает руку вовнутрь
- 3) поворачивают руку кнаружи
- 4) сгибает плечо
- 5) разгибает предплечье

ответ- 2

Вопрос 15

Паховую связку образуют:

- 1) апоневроз внутренней косой мышцы живота
- 2) фасция поперечной мышцы живота
- 3) апоневроз поперечной мышцы живота
- 4) париетальный листок брюшины
- 5) апоневроз наружной косой мышцы живота

ответ- 5

Вопрос 16

Диафрагма выполняет следующие функции:

- 1) мышца брюшного пресса
- 2) сгибание позвоночника
- 3) разгибание позвоночника
- 4) дыхательная мышца
- 5) наклоны позвоночника в сторону.

ответ- 4

Вопрос 17

В образовании стенок пахового канала участвуют:

- 1) прямая мышца живота
- 2) лобковая кость
- 3) пирамидальная мышца
- 4) апоневроз наружной косой мышцы живота
- 5) париетальный листок брюшины

ответ- 4

Вопрос 18

Глубокому паховому кольцу на задней поверхности передней брюшной стенки соответствуют:

- 1) медиальная паховая связка
- 2) надпузырная ямка
- 3) латеральная паховая ямка
- 4) сосудистая лакуна
- 5) мышечная лакуна

ответ- 3

Вопрос 19

В образовании поверхностного пахового кольца участвуют:

- 1) апоневроз внутренней косой мышцы живота
- 2) апоневроз поперечной мышцы живота
- 3) латеральная и медиальная ножки паховой связки
- 4) лобковая кость
- 5) сосудистая лакуна

ответ- 3

Вопрос 20

Грудино-ключично-сосцевидная мышца выполняет следующие функции при двухстороннем сокращении:

- 1) наклон головы вперед
- 2) запрокидывает голову назад
- 3) поднимает подъязычную кость
- 4) поднимает верхнюю конечность
- 5) опускает нижнюю челюсть

ответ- 2

Вопрос 21

К передней группе мышц голени относятся:

- 1) длинный сгибатель пальцев
- 2) длинный сгибатель большого пальца
- 3) длинный разгибатель пальцев
- 4) длинная малоберцовая мышца
- 5) короткая малоберцовая мышца

ответ- 3

Вопрос 22

В образовании бедренного треугольника участвуют следующие мышцы:

- 1) портняжная
- 2) подвздошно-поясничная
- 3) прямая мышца бедра
- 4) короткая приводящая
- 5) большая приводящая

ответ- 1

Вопрос 23

Через мышечную лакуну проходят следующие анатомические структуры:

- 1) грушевидная мышца
- 2) наружная запирательная мышца
- 3) подвздошно-поясничная мышца и бедренный нерв
- 4) гребенчатая мышца
- 5) бедренная артерия

ответ- 3

Вопрос 24

Через сосудистую лакуну проходят:

- 1) бедренный нерв
- 2) поясочно-подвздошная мышца
- 3) грушевидная мышца
- 4) запирательный нерв
- 5) бедренная артерия, бедренная вена, лимфатические сосуды

ответ- 5

Вопрос 25

В сгибании бедра участвуют следующие мышцы:

- 1) широкая медиальная мышца бедра
- 2) промежуточная широкая мышца бедра
- 3) широкая латеральная мышца бедра
- 4) длинная приводящая мышца
- 5) прямая мышца бедра

ответ-5

Вопрос 26

В разгибании бедра участвуют следующие мышцы:

- 1) напрягатель широкой фасции бедра
- 2) пояснично-подвздошная
- 3) портняжная
- 4) прямая мышца бедра
- 5) двуглавая мышца бедра

ответ- 5

Вопрос 27

Височные, жевательные, медиальные крыловидные мышцы осуществляют следующие движения нижней челюсти в височно-нижнечелюстных суставах:

- 1) движение вперед
- 2) движение назад
- 3) поднятие
- 4) опускание
- 5) движение в сторону

ответ- 3

Вопрос 28

Двубрюшные, подборочно-подъязычные, челюстно-подъязычные, подподъязычные мышцы осуществляют следующие движения нижней челюсти в височно-нижнечелюстных суставах:

- 1) движение вперед
- 2) движение назад
- 3) поднятие
- 4) опускание
- 5) движение в сторону

ответ- 4

Вопрос 29

Двуглавая мышца плеча выполняет функцию:

- 1) сгибание предплечья в лучезапястном суставе
- 2) сгибание плеча и предплечья в плечевом и локтевом суставах
- 3) разгибание плеча в плечевом суставе
- 4) отведение плеча
- 5) приведение плеча

ответ- 2

Вопрос 30

Анатомическую табакерку ограничивают сухожилия мышц:

- 1) короткий сгибатель большого пальца
- 2) короткий и длинный разгибатель большого пальца
- 3) разгибатель пальцев
- 4) короткий сгибатель мизинца
- 5) разгибатель указательного пальца

ответ- 2

Вопрос 31

Пронация – это вращение конечности:

- 1) вовнутрь
- 2) наружу
- 3) отведение
- 4) приведение
- 5) когда нет движения

ответ- 1

Вопрос 32

Латеральные крыловидные мышцы при двустороннем сокращении осуществляют движение нижней челюсти:

- 1) вперед
- 2) назад
- 3) поднимание
- 4) опускание
- 5) в сторону

ответ- 1

Вопрос 33

К мышцам – разгибателям позвоночника относится:

- 1) наружная косая мышца живота
- 2) большая ромбовидная мышца
- 3) мышца – разгибатель позвоночника
- 4) наружная запирающая мышца
- 5) портняжная мышца

ответ-3

Вопрос 34

Дном бедренного треугольника является мышца:

- 1) портняжная
- 2) внутренняя запирающая
- 3) грушевидная
- 4) пирамидальная
- 5) гребенчатая

ответ- 5

Вопрос 35

Большое седалищное отверстие ограничивает связка:

- 1) запирающая
- 2) связка головки бедра
- 3) лонная дугообразная
- 4) крестцовоостистая
- 5) крестцовобугорная

ответ- 4

Вопрос 36

Через большое седалищное отверстие выходит мышца:

- 1) внутренняя запирательная
- 2) наружная запирательная
- 3) пирамидальная
- 4) гребенчатая
- 5) грушевидная

ответ- 5

Вопрос 37

Приводящий канал бедра проходит между:

- 1) длинной и большой приводящими мышцами
- 2) длинной приводящей мышцей и портняжной
- 3) широкой медиальной и большой приводящей мышцами
- 4) прямой и портняжной мышцами
- 5) гребенчатой и прямой мышцами

ответ-3

Вопрос 38

Дном подколенной ямки является:

- 1) икроножная мышца
- 2) камбаловидная мышца
- 3) подошвенная мышца
- 4) подколенная мышца
- 5) большая приводящая мышца

ответ- 4

Вопрос 39

Подколенную ямку ограничивает мышца:

- 1) передняя большеберцовая
- 2) задняя большеберцовая
- 3) икроножная
- 4) камбаловидная
- 5) длинная малоберцовая

ответ- 3

Вопрос 40

Голено-подколенный канал находится на:

- 1) передней поверхности голени
- 2) задней поверхности голени
- 3) медиальной поверхности голени
- 4) латеральной поверхности голени
- 5) задней поверхности бедра

ответ- 2

Вопрос 41

К латеральной группе мышц голени относится:

- 1) сгибатель большого пальца
- 2) сгибатель пальцев стопы
- 3) разгибатель пальцев стопы
- 4) разгибатель большого пальца
- 5) длинная малоберцовая

ответ- 5

Вопрос 42

К задней группе мышц бедра относится:

- 1) прямая
- 2) портняжная
- 3) широкая промежуточная
- 4) полуперепончатая
- 5) гребенчатая

ответ- 4

Вопрос 43

К медиальной группе мышц бедра относится:

- 1) длинная приводящая
- 2) прямая
- 3) портняжная
- 4) грушевидная
- 5) внутренняя запирательная

ответ- 1

Вопрос 44

В формировании четырёхстороннего и трёхстороннего отверстий участвует:

- 1) сухожилие длинной головки трёхглавой мышцы плеча
- 2) большая круглая мышца
- 3) надостная мышца
- 4) подостная мышца
- 5) большая грудная мышца

ответ- 1

Вопрос 45

Ключично-грудной треугольник находится:

- 1) под большой грудной мышцей
- 2) над ключицей
- 3) в надостной ямке
- 4) в подостной ямке
- 5) под малой грудной мышцей

ответ- 2

Вопрос 46

Удерживатели сухожилий мышц сгибателей и разгибателей пальцев кисти находятся на:

- 1) на кисти
- 2) на медиальной лодыжке
- 3) на шиловидном отростке
- 4) на стопе
- 5) на пястных костях

ответ- 1

Вопрос 47

Синовиальные влагалища сухожилий разгибателей пальцев кисти имеются в количестве:

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 7
- 5) 6

ответ- 5

Вопрос 48

В образовании задней стенки подкрыльцовой полости участвует мышца:

- 1) надостная
- 2) широчайшая мышца спины
- 3) подлопаточная
- 4) большая грудная
- 5) дельтовидная

ответ- 2

Вопрос 49

В образовании передней стенки подкрыльцовой полости участвует мышца:

- 1) дельтовидная
- 2) наружная межрёберная
- 3) малая грудная
- 4) надостная
- 5) большая круглая

ответ- 3

Вопрос 50

Сонный треугольник шеи ограничен мышцей:

- 1) нижним брюшком лопаточно-подъязычной
- 2) грудино-ключично-сосцевидной
- 3) шило-подъязычной
- 4) грудино-подъязычной
- 5) подкожной мышцей шеи

ответ- 2

VI. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Селезёнка относится к:

- 1) пищеварительным органам
- 2) эндокринным органам
- 3) органам иммунной системы
- 4) железам
- 5) органам выделительной системы

ответ - 3

Вопрос 2

Глотка находится на уровне:

- 1) от основания черепа до VI шейного позвонка
- 2) IV – VI позвонков
- 3) VI – VII позвонков
- 4) II – V позвонков
- 5) V – VII позвонков

ответ – 1

Вопрос 3

Длина пищевода равна:

- 1) 25 – 30 см.
- 2) 10 – 15 см.
- 3) 40 – 55 см.
- 4) 60 – 65 см.
- 5) 50 – 70 см.

ответ – 1

Вопрос 4

Желудок покрыт брюшиной:

- 1) экстраперитонеально
- 2) интраперитонеально
- 3) мезоперитонеально
- 4) забрюшинно
- 5) отношение к брюшине не выяснено

ответ – 2

Вопрос 5

Входное кардиальное отверстие желудка находится на уровне грудных позвонков:

- 1) V – VII позвонков
- 2) VII- IX позвонков
- 3) X – XI позвонков
- 4) II – IV позвонков
- 5) XI – XII позвонков

ответ – 3

Вопрос 6

Заслонка пилоруса это:

- 1) кольцевая складка слизистой оболочки
- 2) складка подслизистой основы
- 3) утолщение кругового слоя мышечной оболочки
- 4) утолщение адвентиции
- 5) складка брюшины

ответ – 1

Вопрос 7

12-перстная кишка огибает:

- 1) желчный пузырь
- 2) квадратную долю печени
- 3) правый ободочный изгиб
- 4) левый ободочный изгиб
- 5) головку поджелудочной железы

ответ – 5

Вопрос 8

Большой сосочек 12-перстной кишки, это место куда открывается:

- 1) общий печёночный проток
- 2) пузырный проток
- 3) общий желчный проток
- 4) добавочный проток поджелудочной железы
- 5) правый печёночный проток

ответ – 3

Вопрос 9

Подвздошная кишка, это часть:

- 1) толстой кишки
- 2) тонкой кишки
- 3) сигмовидной кишки
- 4) слепой кишки
- 5) 12-перстной кишки

ответ – 2

Вопрос 10

Кишечная ворсинка содержит:

- 1) жировую ткань
- 2) слизистую оболочку
- 3) соединительную ткань
- 4) лимфатический сосуд
- 5) гладко-мышечную ткань

ответ – 4

Вопрос 11

Гаустры (выпячивания) имеются на стенке:

- 1) 12-перстной кишки
- 2) тощей кишки
- 3) подвздошной кишки
- 4) толстой кишки
- 5) прямой кишки

ответ – 4

Вопрос 12

В образовании малого сальника участвуют:

- 1) серповидная связка
- 2) коронарная связка
- 3) печеночно-желудочная связка
- 4) треугольная связка
- 5) круглая связка

ответ – 3

Вопрос 13

В норме нижний край печени находится:

- 1) на 5 см. ниже правой рёберной дуги
- 2) на 10 см. ниже правой рёберной дуги
- 3) по нижнему краю правой рёберной дуги
- 4) на 3 см. ниже правой рёберной дуги
- 5) на 15 см. ниже правой рёберной дуги

ответ – 3

Вопрос 14

Верхняя граница печени находится на 4-ом межреберье справа:

- 1) по передней подмышечной линии
- 2) по средней ключичной линии
- 3) по окологрудной линии
- 4) по грудной линии
- 5) по передней срединной линии

ответ – 2

Вопрос 15

Головка поджелудочной железы находится на уровне I - III позвонков:

- 1) шейного отдела
- 2) грудного отдела
- 3) поясничного отдела
- 4) крестцового отдела
- 5) копчикового отдела

ответ – 3

Вопрос 16

Какую мышцу прободает проток околоушной слюнной железы:

- 1) щёчную
- 2) жевательную
- 3) латеральную крыловидную
- 4) медиальную крыловидную
- 5) подкожную мышцу шеи

ответ – 1

Вопрос 17

Слепое отверстие языка находится на:

- 1) кончике языка
- 2) теле языка
- 3) корне языка
- 4) границе тела и корня языка
- 5) уздечке языка

ответ – 4

Вопрос 18

Сосочки языка не определяющие вкус:

- 1) грибовидные
- 2) окруженные валом
- 3) нитевидные
- 4) конические
- 5) листовидные

ответ – 3

Вопрос 19

Хвост поджелудочной железы достигает:

- 1) ворота селезёнки
- 2) ворота левой почки
- 3) ворота левого надпочечника
- 4) левого изгиба толстой кишки
- 5) левого купола диафрагмы

ответ – 1

Вопрос 20

К анатомическим образованиям, ограничивающим преддверие рта относятся:

- 1) губы
- 2) мягкое небо
- 3) твердое небо
- 4) язык
- 5) зев

ответ – 1

Вопрос 21

К анатомическим структурам, образующим стенки полости рта относятся:

- 1) зубы, десна
- 2) трубные миндалины
- 3) мягкое и твердое небо
- 4) язык
- 5) небные миндалины

ответ – 3

Вопрос 22

Нижняя стенка полости рта образована мышцами:

- 1) шилоподъязычная
- 2) двухбрюшная
- 3) челюстно-подъязычная
- 4) подъязычно-язычная
- 5) щито-подъязычная

ответ – 3

Вопрос 23

Боковая стенка полости рта образована мышцами:

- 1) мышца, поднимающая мягкое небо
- 2) язычковая мышца
- 3) щечная мышца
- 4) мышца, напрягающая мягкое небо
- 5) небно-глоточная мышца

ответ – 3

Вопрос 24

К мышцам, входящим в состав мягкого неба относятся:

- 1) небно-язычная мышца
- 2) челюстно-подъязычная
- 3) трубно-глоточная
- 4) подбородочно-язычная мышца
- 5) подъязычно-язычная мышца

ответ – 1

Вопрос 25

Зуб развивается из:

- 1) эпителия слизистой полости носа
- 2) эпителия слизистой носоглотки
- 3) эпителия слизистой ротоглотки
- 4) эпителия слизистой полости рта
- 5) энтодермы

ответ – 4

Вопрос 26

Поверхности зубов, обращенные друг к другу:

- 1) контактные
- 2) язычная
- 3) вестибулярная
- 4) щечная
- 5) дистальная

ответ – 1

Вопрос 27

Коронка зубов покрыта:

- 1) эпителием
- 2) эмалью
- 3) пульпой
- 4) цементом
- 5) надкостницей

ответ – 2

Вопрос 28

Части зуба:

- 1) бугорок
- 2) шейка
- 3) тело
- 4) отросток
- 5) дуга

ответ – 2

Вопрос 29

Корень зуба снаружи покрыт:

- 1) цементом
- 2) надкостницей
- 3) пульпой
- 4) кутикулой
- 5) эмалью

ответ – 1

Вопрос 30

Стенки собственной полости рта:

- 1) зубы и десна
- 2) щеки
- 3) язык
- 4) небные миндалины
- 5) хоаны

ответ – 1

Вопрос 31

Мышца мягкого неба:

- 1) подбородочно-язычная мышца
- 2) мышца, поднимающая небную занавеску
- 3) шило-язычная мышца
- 4) трубно-глоточная мышца
- 5) подбородочно-язычная мышца

ответ – 2

Вопрос 32

Анатомические образования, ограничивающие зев:

- 1) дужки мягкого нёба
- 2) трубный валик
- 3) надгортанник
- 4) небные миндалины
- 5) твердое небо

ответ – 1

Вопрос 33

Из каких частей состоит зуб:

- 1) головка
- 2) хвост
- 3) тело
- 4) коронка
- 5) основание

ответ – 4

Вопрос 34

В каком месте ротовой полости открывается проток околоушной слюнной железы:

- 1) подъязычный сосочек
- 2) слизистая оболочка вдоль подъязычной складки
- 3) мягкое небо
- 4) преддверие рта
- 5) полость рта

ответ – 4

Вопрос 35

Какие части выделяют в языке:

- 1) крыло
- 2) верхушка (кончик)
- 3) основание
- 4) хвост
- 5) ножка

ответ – 2

Вопрос 36

Вкусовые сосочки, располагающиеся на боковых поверхностях языка:

- 1) грибовидные сосочки
- 2) желобоватые сосочки
- 3) листовидные сосочки
- 4) нитевидные сосочки
- 5) окруженные валом

ответ – 3

Вопрос 37

Место расположения язычной миндалины:

- 1) край языка
- 2) тело языка
- 3) нижняя поверхность языка
- 4) корень языка
- 5) кончик языка

ответ – 4

Вопрос 38

Отверстия, открывающиеся в носоглотку:

- 1) хоаны
- 2) зев
- 3) клиновидная пазуха
- 4) грушевидное отверстие
- 5) ячейки решетчатой кости

ответ – 1

Вопрос 39

Какие части выделяют у пищевода:

- 1) головная часть
- 2) тазовая часть
- 3) грудная часть
- 4) забрюшинная часть
- 5) средостенная

ответ – 3

Вопрос 40

Анатомические образования, которые спереди прилежат к пищеводу в шейном отделе:

- 1) аорта
- 2) трахея
- 3) перикард
- 4) тимус
- 5) непарная вена

ответ – 2

Вопрос 41

К частям поджелудочной железы относятся:

- 1) крючковидный отросток
- 2) перешеек
- 3) шейка
- 4) головка
- 5) свод

ответ – 4

Вопрос 42

Какие органы (из перечисленных) занимают интраперитонеальное положение:

- 1) аппендикс
- 2) 12-ти перстная кишка
- 3) мочеточник
- 4) надпочечники
- 5) почки

ответ - 1

Вопрос 43

Оболочка стенки желчного пузыря:

- 1) фиброзная
- 2) глисоновая
- 3) серозная
- 4) фасция
- 5) синовиальная

ответ - 3

Вопрос 44

Общий желчный проток формируется при слиянии:

- 1) пузырного и левого печеночного протоков
- 2) пузырного и правого печеночного протоков
- 3) пузырного и общего печеночного протоков
- 4) пузырного и протока поджелудочной железы
- 5) общего печеночного и протока поджелудочной железы

ответ - 3

Вопрос 45

Брюшина – это:

- 1) слизистая оболочка
- 2) серозная оболочка
- 3) адвентициальная оболочка
- 4) мышечная оболочка
- 5) подслизистая оболочка

ответ - 2

Вопрос 46

К отделам кишечника, расположенным интраперитонеально относятся:

- 1) двенадцатиперстная кишка
- 2) анальный отдел прямой кишки
- 3) восходящая ободочная кишка
- 4) нисходящая ободочная кишка
- 5) сигмовидная кишка

ответ – 5

Вопрос 47

К органам, расположенным забрюшинно, относятся:

- 1) желудок
- 2) селезенка
- 3) печень
- 4) тонкая кишка
- 5) поджелудочная железа

ответ – 5

Вопрос 48

Малый сальник – это:

- 1) серповидные и венечные связки
- 2) печеночно-желудочная и печеночно-двенадцатиперстные связки
- 3) диафрагмально-селезеночная связка
- 4) диафрагмально-желудочная связка
- 5) печеночно-почечная и селезеночно-почечная связки

ответ – 2

Вопрос 49

Забрюшинное пространство это:

- 1) пространство между фасцией и брюшиной
- 2) пространство между фасцией и мышцами
- 3) пространство между брюшиной и мышцами
- 4) пространство между мышцами
- 5) пространство между апоневрозами мышц

ответ - 1

Вопрос 50

В толще малого сальника располагаются:

- 1) общий желчный проток
- 2) левая желудочная артерия
- 3) нижняя полая вена
- 4) верхняя полая вена
- 5) селезеночная артерия

ответ - 1

VII. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Средний суженный отдел гортани это:

- 1) преддверие
- 2) желудочки гортани
- 3) голосовые связки
- 4) мышцы
- 5) подголосовое пространство

ответ – 2

Вопрос 2

Задняя перстне-черпаловидная мышца начинается от:

- 1) внутренней поверхности щитовидного хряща
- 2) задней поверхности пластинки перстневидного хряща
- 3) нижнего края щитовидного хряща
- 4) верхушки щитовидного хряща
- 5) дуги перстневидного хряща

ответ – 2

Вопрос 3

Правое лёгкое состоит из долей:

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4
- 5) 5

ответ – 3

Вопрос 4

Левое лёгкое состоит из долей:

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 3
- 5) 6

ответ – 1

Вопрос 5

Трахея является продолжением:

- 1) гортани
- 2) бронхов
- 3) легких
- 4) глотки
- 5) пищевода

ответ – 1

Вопрос 6

Длина правого главного бронха составляет:

- 1) 5- 10 см.
- 2) 2-4 см.
- 3) 5-7 см.
- 4) 1-2 см.
- 5) 2-8 см.

ответ – 4

Вопрос 7

Длина левого главного бронха составляет:

- 1) 5-8 см.
- 2) 9-10 см.
- 3) 4-6 см.
- 4) 1-2 см.
- 5) 5-8 м

ответ – 1

Вопрос 8

Каждое легкое имеет:

- 1) верхушку и основание
- 2) тело и верхушку
- 3) дно и тело
- 4) верхушку и дно
- 5) основание и тело

ответ - 1

Вопрос 9

Наружный нос имеет отверстия:

- 1) ноздри
- 2) ротовая щель
- 3) голосовая щель
- 4) преддверная щель
- 5) межжелудочковый отдел

ответ - 1

Вопрос 10

Угол между трахеей и правым главным бронхом составляет:

- 1) 130° - 140°
- 2) 115° - 120°
- 3) 15° - 20°
- 4) 150° - 160°
- 5) 110° - 120°

ответ – 1

Вопрос 11

Обонятельная область в полости носа занимает:

- 1) область верхней носовой раковины
- 2) область средней носовой раковины
- 3) область нижней носовой раковины
- 4) общий носовой ход
- 5) решетчатая пазуха

ответ – 1

Вопрос 12

Рецепторы органа обоняния находятся в:

- 1) трахее
- 2) гортани
- 3) ротовой полости
- 4) носовой полости
- 5) глотке

ответ – 4

Вопрос 13

К обонятельной части носовой полости относится:

- 1) верхняя носовая раковина
- 2) нижняя носовая раковина
- 3) средняя носовая раковина
- 4) гортань
- 5) трахея

ответ – 1

Вопрос 14

В верхний носовой ход открывается:

- 1) верхнечелюстная пазуха
- 2) носослезный канал
- 3) резцовый канал
- 4) клиновидная пазуха
- 5) лобная пазуха

ответ – 4

Вопрос 15

К парным хрящам гортани относится:

- 1) черпаловидный
- 2) перстневидный
- 3) щитовидный
- 4) надгортанный
- 5) боковой хрящ носа

ответ – 1

Вопрос 16

Нижней стенкой полости носа является:

- 1) верхняя стенка ротовой полости
- 2) боковая стенка ротовой полости
- 3) передняя стенка верхнечелюстной пазухи
- 4) нижняя стенка клиновидной пазухи
- 5) верхняя стенка клиновидной пазухи

ответ – 1

Вопрос 17

Верхняя стенка полости носа образована:

- 1) продырявленной пластинкой решетчатой кости
- 2) верхней носовой раковиной
- 3) нижней носовой раковиной
- 4) средней носовой раковиной
- 5) нёбной костью

ответ – 1

Вопрос 18

К органам голосообразования относятся:

- 1) трахея
- 2) бронхи
- 3) гортань
- 4) глотка
- 5) легкие

ответ – 3

Вопрос 19

Какие анатомические образования (из перечисленных) входят в состав нижних дыхательных путей:

- 1) ротовая часть глотки
- 2) полость носа
- 3) трахея
- 4) носовая часть глотки
- 5) преддверие полости носа

ответ – 3

Вопрос 20

Что сообщается с нижним носовым ходом:

- 1) средние ячейки решетчатой кости
- 2) носослезный канал
- 3) верхнечелюстная пазуха
- 4) задние ячейки решетчатой кости
- 5) клиновидная пазуха

ответ – 2

Вопрос 21

Полость, сообщающаяся со средним носовым ходом:

- 1) лобная пазуха
- 2) глазница
- 3) клиновидная пазуха
- 4) задние ячейки решетчатой кости
- 5) среднее ухо

ответ – 1

Вопрос 22

Полость, сообщающаяся с верхним носовым ходом:

- 1) барабанная полость
- 2) клиновидная пазуха
- 3) верхнечелюстная пазуха
- 4) лобная пазуха
- 5) глотка

ответ – 2

Вопрос 23

Анатомические образования, ограничивающие желудочек гортани:

- 1) надгортанник
- 2) голосовые связки
- 3) черпало-надгортанные связки
- 4) черпаловидные хрящи
- 5) черпало-надгортанная складка

ответ – 2

Вопрос 24

Укажите непарные хрящи гортани:

- 1) черпаловидный хрящ
- 2) перстневидный хрящ
- 3) клиновидный хрящ
- 4) рожковидный хрящ
- 5) пшеничный хрящ

ответ – 2

Вопрос 25

В нижний носовой ход открывается:

- 1) ячейка решетчатой кости
- 2) клиновидная пазуха
- 3) лобная пазуха
- 4) носо-слёзный канал
- 5) гайморова пазуха

ответ – 4

Вопрос 26

Костную перегородку носа образует:

- 1) решетчатая пластинка решетчатой кости
- 2) глазничная пластинка решетчатой кости
- 3) перпендикулярная пластинка решетчатой кости
- 4) горизонтальная пластинка нёбной кости
- 5) перпендикулярная пластинка нёбной кости

ответ – 3

Вопрос 27

Полость носа сообщается с глоткой через:

- 1) зев
- 2) апертуру лобной пазухи
- 3) грушевидное отверстие носа
- 4) хоаны
- 5) ячейки решетчатой кости

ответ – 4

Вопрос 28

К хрящам носа относится:

- 1) рожковидный
- 2) пшеничный
- 3) черпаловидный
- 4) латеральный
- 5) надгортанный

ответ – 4

Вопрос 29

К непарным хрящам гортани относятся:

- 1) черпаловидный хрящ
- 2) рожковидный хрящ
- 3) щитовидный хрящ
- 4) клиновидный хрящ
- 5) пшеничный хрящ

ответ – 3

Вопрос 30

К суставам гортани относят:

- 1) перстне-черпаловидный сустав
- 2) височно-нижнечелюстной
- 3) щитоподъязычный сустав
- 4) надгортанно-черпаловидный сустав
- 5) черпало-роговидный сустав

ответ – 1

Вопрос 31

Голосовая связка натянута между анатомическими образованиями:

- 1) мышечный отросток черпаловидного хряща и дуга перстневидного хряща
- 2) голосовой отросток черпаловидного хряща и внутренняя поверхность щитовидного хряща
- 3) голосовой отросток черпаловидного хряща и большие рога подъязычной кости
- 4) мышечный отросток черпаловидного хряща и внутренняя поверхность щитовидного хряща
- 5) голосовой отросток черпаловидного и пластинка перстневидного хряща

ответ – 2

Вопрос 32

Желудочки гортани ограничены:

- 1) складками преддверия и голосовыми складками
- 2) черпало-надгортанными связками
- 3) черпаловидными хрящами
- 4) щито-подъязычными связками
- 5) щито-перстневидными связками

ответ – 1

Вопрос 33

Голосовая щель ограничена:

- 1) голосовыми связками
- 2) преддверными складками
- 3) черпало-надгортанной связкой
- 4) щито-надгортанной связкой
- 5) щито-перстневидной связкой

ответ – 1

Вопрос 34

Подголосовой отдел полости гортани расположен:

- 1) под голосовой щелью
- 2) в полости трахеи
- 3) под входом в гортань
- 4) под желудочком гортани
- 5) под преддверной щелью

ответ – 1

Вопрос 35

Эластический конус заканчивается:

- 1) черпало-надгортанной связка
- 2) голосовой связкой
- 3) преддверной связкой
- 4) щито-подъязычно-надгортанной связкой
- 5) подъязычно-надгортанной связкой

ответ – 2

Вопрос 36

У новорожденного ребенка имеются околоносовые пазухи:

- 1) верхнечелюстная пазуха
- 2) клиновидная пазуха
- 3) лобная пазуха
- 4) ячейки решетчатой части
- 5) пазухи слабо развиты

ответ – 5

Вопрос 37

Гортань спереди прикрыта:

- 1) подподъязычными мышцами
- 2) надподъязычными мышцами
- 3) предпозвоночной фасцией
- 4) глоткой
- 5) трахеей

ответ – 1

Вопрос 38

Гортань сзади соприкасается с:

- 1) гортанной частью глотки
- 2) трахеей
- 3) ротовой частью глотки
- 4) подъязычной костью
- 5) щитовидной железой

ответ – 1

Вопрос 39

В образовании грушевидной апертуры участвуют:

- 1) верхняя челюсть
- 2) нижняя челюсть
- 3) скуловая кость
- 4) небная кость
- 5) слезная кость

ответ – 1

Вопрос 40

Позади трахеи расположен:

- 1) пищевод
- 2) дуга аорты
- 3) плечеголовной ствол
- 4) вилочковая железа
- 5) щитовидная железа

ответ – 1

Вопрос 41

Деление трахеи на главные бронхи происходит на уровне тела:

- 1) IV шейного позвонка
- 2) V грудного позвонка
- 3) X грудного позвонка
- 4) I поясничного позвонка
- 5) V шейного позвонка

ответ – 2

Вопрос 42

Условной границей между передним и задним средостениями является:

- 1) корень легкого
- 2) диафрагмальный нерв
- 3) блуждающий нерв
- 4) дуга аорты
- 5) перикард

ответ – 1

Вопрос 43

Корень легкого составляют:

- 1) долевыми бронхами
- 2) главным бронхом
- 3) сегментарными бронхами
- 4) дыхательными бронхиолами
- 5) концевая бронхиола

ответ – 2

Вопрос 44

Нос исследуют методом

- 1) риноскопии
- 2) аускультации
- 3) бронхоскопии
- 4) гастроскопии
- 5) ларингоскопии

ответ – 1

Вопрос 45

Гортань исследуют методом:

- 1) риноскопии
- 2) бронхоскопии
- 3) стробоскопии
- 4) гастроскопии
- 5) аускультации

ответ – 3

Вопрос 46

Легкие исследуют методом:

- 1) риноскопии
- 2) ларингоскопии
- 3) флюорографии
- 4) эзофагоскопии
- 5) гастроскопии

ответ – 3

Вопрос 47

Со средним носовым ходом сообщается:

- 1) верхнечелюстная пазуха
- 2) клиновидная пазуха
- 3) носослезный канал
- 4) хоаны
- 5) задние ячейки решетчатой кости

ответ – 1

Вопрос 48

С верхним носовым ходом сообщается:

- 1) клиновидная пазуха
- 2) лобная пазуха
- 3) верхнечелюстная пазуха
- 4) передние ячейки решетчатой кости
- 5) носослезный канал

ответ – 1

Вопрос 49

В ворота легкого входят анатомические образования:

- 1) легочная артерия
- 2) легочная вена
- 3) лимфатические сосуды
- 4) долевого бронх
- 5) непарная вена

ответ 1

Вопрос 50

Трахея имеет части:

- 1) головная
- 2) грудная
- 3) поясничная
- 4) брюшная
- 5) тазовая

ответ – 2

VIII. МОЧЕВАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Впереди от предпочечного листка почечной фасции находится:

- 1) большой сальник
- 2) поперечная фасция
- 3) брюшина
- 4) апоневроз внутренней косой мышцы
- 5) апоневроз наружной косой мышцы

ответ – 3

Вопрос 2

Решетчатое поле почки находится на:

- 1) вершине почечного сосочка
- 2) основании пирамиды
- 3) собирательной трубке
- 4) вставочном отделе
- 5) извитых канальцах

ответ – 1

Вопрос 3

Мышцы, участвующие в образовании почечного ложа:

- 1) подвздошная мышца
- 2) квадратная мышца поясницы
- 3) прямая мышца живота
- 4) пирамидальная мышца
- 5) внутренняя косая мышца живота

ответ – 2

Вопрос 4

Уровень расположения верхней границы правой почки:

- 1) тело IX грудного позвонка
- 2) нижний край XI грудного позвонка
- 3) середина III поясничного позвонка
- 4) тело V поясничного позвонка
- 5) верхний край XI грудного позвонка

ответ – 2

Вопрос 5

Уровни расположения нижней границы левой почки:

- 1) тело IX грудного позвонка
- 2) тело II поясничного позвонка
- 3) верхний край XI грудного позвонка
- 4) верхний край III поясничного позвонка
- 5) нижний край XI грудного позвонка

ответ – 3

Вопрос 6

Почечная ножка включает:

- 1) сосуды почки
- 2) малые чашечки
- 3) большие чашечки
- 4) сосочек пирамиды
- 5) нефрон почки

ответ – 1

Вопрос 7

Ворота почки находятся на:

- 1) латеральном крае
- 2) медиальном крае
- 3) передней поверхности
- 4) задней поверхности
- 5) верхнем полюсе

ответ – 2

Вопрос 8

Мозговое вещество почки представлено:

- 1) пирамидами
- 2) свернутой частью
- 3) столбами
- 4) лучистой частью
- 5) малыми чашечками

ответ – 1

Вопрос 9

Правая почка прилежит к:

- 1) печени
- 2) селезёнке
- 3) левому изгибу ободочной кишки
- 4) мочевому пузырю
- 5) матке

ответ – 1

Вопрос 10

Левая почка прилежит к:

- 1) селезёнке
- 2) печени
- 3) желчному пузырю
- 4) мочевому пузырю
- 5) прямой кишке

ответ – 1

Вопрос 11

Почечная пазуха это:

- 1) углубление в почке
- 2) углубление между оболочками почки
- 3) углубление коркового вещества почки
- 4) углубление мочеточника
- 5) углубление нефрона почки

ответ - 1

Вопрос 12

Анатомические образования, относящиеся к фиксирующему аппарату почек:

- 1) почечная ножка
- 2) надпочечники
- 3) мочеточники
- 4) подвздошная мышца
- 5) мочевой пузырь

ответ – 1

Вопрос 13

Структуры, относящиеся к оболочкам почки:

- 1) мышечная оболочка
- 2) мозговое вещество
- 3) белочная оболочка
- 4) жировая капсула
- 5) корковое вещество

ответ – 4

Вопрос 14

Анатомические образования, в составе коркового слоя почки:

- 1) почечные столбы
- 2) свернутая часть
- 3) дугообразная артерия
- 4) пирамиды
- 5) собирательные трубочки

ответ – 2

Вопрос 15

Форма почки в норме:

- 1) эллипсовидная
- 2) бобовидная
- 3) округлая
- 4) кольцевидная
- 5) бесформенная

ответ – 2

Вопрос 16

Почка располагается по отношению к брюшине:

- 1) интраперитонеально
- 2) мезоперитонеально
- 3) покрыта с 3-х сторон
- 4) покрыта с 2-х сторон
- 5) экстраперитонеально

ответ - 5

Вопрос 17

Цистойды мочеточника это:

- 1) мышечные жомы
- 2) складки слизистой оболочки
- 3) узкие участки в просвете мочеточника
- 4) кавернозно-подобные венозные сплетения
- 5) изгибы мочеточника

ответ – 4

Вопрос 18

Сосочек пирамиды это:

- 1) верхушка пирамиды с отверстиями собирательных трубочек
- 2) нефрон почки
- 3) малые чашечки
- 4) большие чашечки
- 5) лоханка

ответ – 1

Вопрос 19

Мочеточник располагается по отношению к брюшине:

- 1) экстраперитонеально
- 2) мезоперитонеально
- 3) интраперитонеально
- 4) покрыт только верхний отдел
- 5) покрыт только средний отдел

ответ – 1

Вопрос 20

От верхушки мочевого пузыря внутриутробно отходит:

- 1) мочевой ход (урахус)
- 2) пузырная артерия
- 3) пузырная вена
- 4) мочеточник
- 5) мочеиспускательный канал

ответ - 1

Вопрос 21

Задняя поверхность мочевого пузыря у женщин прилежит к:

- 1) прямой кишке
- 2) матке
- 3) мочеточнику
- 4) петлям тонкой кишки
- 5) сигмовидной ободочной кишке

ответ – 2

Вопрос 22

Спереди мочевого пузыря прилежит к:

- 1) лобковому симфизу
- 2) межпозвоночному диску
- 3) тазобедренному суставу
- 4) пограничной линии
- 5) подвздошно-крестцовому суставу

ответ – 1

Вопрос 23

Лоханка почки образуется:

- 1) большими чашечками
- 2) малыми чашечками
- 3) сосочком пирамиды
- 4) мочеточником
- 5) нефроном почки

ответ – 1

Вопрос 24

Сосочковые протоки открываются на:

- 1) малой чашечке
- 2) поверхности сосочка пирамид
- 3) большой чашечке
- 4) лоханке
- 5) начальном отделе мочеточника

ответ – 2

Вопрос 25

Верхушка почечного сосочка обращена в сторону:

- 1) почечной пазухи
- 2) собирательной трубки
- 3) клубочка
- 4) дуговой артерии
- 5) междолевой артерии

ответ – 1

Вопрос 26

Рост мозгового вещества почки прекращается к:

- 1) 5 годам
- 2) 12 годам
- 3) 3 годам
- 4) 70 годам
- 5) не прекращается

ответ 2

Вопрос 27

Слизистая оболочка мочеточника образует складки:

- 1) поперечные
- 2) косые
- 3) циркулярные
- 4) продольные
- 5) не образует

ответ – 4

Вопрос 28

Мышечная оболочка верхней части мочеточника состоит из слоёв:

- 1) продольного и циркулярного
- 2) продольного и косого
- 3) циркулярного и косого
- 4) поперечного
- 5) продольного

ответ – 1

Вопрос 29

Мочеточник имеет отделы:

- 1) передний
- 2) главный
- 3) узкий
- 4) брюшной
- 5) широкий

ответ – 4

Вопрос 30

Самый узкий отдел мочеточника:

- 1) брюшной
- 2) тазовый
- 3) передний
- 4) лоханочно-мочеточниковый сегмент
- 5) околопузырный

ответ – 4

IX. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Заслонка (перегородка) в мужском мочеиспускательном канале находится в части:

- 1) простатической
- 2) губчатой
- 3) перепончатой
- 4) наружном отверстии уретры
- 5) ладьевидной ямке

ответ – 5

Вопрос 2

Круглая связка матки на своём пути перекрещивает:

- 1) внутреннюю подвздошную артерию
- 2) запирающие сосуды, наружную подвздошную вену
- 3) внутреннюю подвздошную вену
- 4) мочеточник
- 5) наружную подвздошную артерию

ответ – 2

Вопрос 3

Круглая связка матки, выйдя из пахового канала прикрепляется к:

- 1) лобковой кости
- 2) клитору
- 3) большим половым губам
- 4) лобку и большим половым губам
- 5) лобку и малым половым губам

ответ – 4

Вопрос 4

Мышечная оболочка маточной трубы состоит из 2-х слоёв:

- 1) круговой и продольный
- 2) круговой и поперечный
- 3) круговой и косой
- 4) косой и продольный
- 5) оба продольные

ответ – 1

Вопрос 5

По краям трубных бахромок слизистая оболочка маточной трубы непосредственно граничит с оболочкой:

- 1) подсерозной
- 2) подслизистой
- 3) серозной

- 4) мышечной
 - 5) не граничит
- ответ 3

Вопрос 6

Детское место – это:

- 1) матка
 - 2) маточная труба
 - 3) яичник
 - 4) плацента
 - 5) влагалище
- ответ – 4

Вопрос 7

Складки слизистой оболочки влагалища:

- 1) продольные
 - 2) поперечные (rugae)
 - 3) круговые
 - 4) спиральные
 - 5) дорожки
- ответ – 2

Вопрос 8

Части, которые входят в состав мужского мочеиспускательного канала:

- 1) мочеиспускательная часть
 - 2) перепончатая часть
 - 3) пещеристая часть
 - 4) промежуточная часть
 - 5) конечная часть
- ответ – 2

Вопрос 9

Места сужений мочеиспускательного канала:

- 1) область внутреннего отверстия мочеиспускательного канала
 - 2) область луковицы полового члена
 - 3) область не выпрямляемого изгиба полового члена
 - 4) область губчатой части мочеиспускательного канала
 - 5) область выпрямляемого изгиба полового члена
- ответ – 2

Вопрос 10

В состав семенного канатика входит:

- 1) проток придатка яичка
 - 2) семявыбрасывающий проток
 - 3) кровеносные сосуды и нервы яичка
 - 4) паховая часть семявыносящего протока
 - 5) прямые каналы яичка
- ответ – 3

Вопрос 11

Поверхности, имеющиеся у яичника:

- 1) медиальная
- 2) передняя
- 3) маточная
- 4) задняя
- 5) верхняя

ответ – 1

Вопрос 12

Концы имеющиеся у яичника:

- 1) верхний
- 2) трубный
- 3) нижний
- 4) брыжеечный
- 5) свободный

ответ – 2

Вопрос 13

Составные части матки:

- 1) верхушка
- 2) тело
- 3) основание
- 4) талия
- 5) синус

ответ – 2

Вопрос 14

Органы, к которым прилежит задняя поверхность мочевого пузыря у женщин:

- 1) мочеполовая диафрагма
- 2) матка
- 3) прямая кишка
- 4) сигмовидная кишка
- 5) мочеточники

ответ -2

Вопрос 15

Железы, которые являются одновременно железами внутренней и внешней секреции у мужчин:

- 1) яичко
- 2) слизистые железы мочеиспускательного канала
- 3) бульбоуретральные железы
- 4) семенные пузырьки
- 5) придаток яичка

ответ – 1

Вопрос 16

Семявыносящий проток имеет части:

- 1) брюшная
- 2) канатиковая
- 3) губчатая
- 4) пещеристая
- 5) простатическая

ответ – 2

Вопрос 17

В состав анатомических образований, которые образуют половой член относят:

- 1) два губчатых тела
- 2) два пещеристых тела и одно губчатое
- 3) одно пещеристое тело
- 4) два железистых тела
- 5) мышечные тяжи, жировые тельца

ответ -2

Вопрос 18

Придаток яичка имеет:

- 1) головку
- 2) ножки
- 3) шейку
- 4) рога
- 5) талию

ответ – 1

Вопрос 19

Головку придатка яичка пронизывают выносящие каналы яичка в количестве:

- 1) до 5-ти
- 2) до 15-ти
- 3) до 100
- 4) до 1000
- 5) до 60-ти

ответ – 2

Вопрос 20

Место расположения наружного сфинктера мужского мочеиспускательного канала:

- 1) вокруг внутреннего отверстия уретры
- 2) у наружного отверстия уретры
- 3) при выходе уретры через мочеполовую диафрагму
- 4) в области семенного бугорка
- 5) до выхода уретры через мочеполовую диафрагму

ответ – 3

Вопрос 21

Проводник яичника формирует у женщин:

- 1) широкую связку матки
- 2) круглую связку матки
- 3) кардинальную связку матки
- 4) брыжейку яичника
- 5) бахромку трубы матки

ответ – 2

Вопрос 22

Самый длинный отдел семявыносящего протока:

- 1) канатиковый
- 2) паховый
- 3) тазовый
- 4) ампулярный
- 5) яичковый

ответ – 1

Вопрос 23

Подкожная жировая клетчатка передней брюшной стенки формирует оболочку яичка:

- 1) влагалищную
- 2) наружную семенную
- 3) внутреннюю семенную
- 4) белочную
- 5) мясистую

ответ – 5

Вопрос 24

Паренхима яичка разделена на:

- 1) дольки
- 2) сегменты
- 3) пирамиды
- 4) столбы
- 5) балки

ответ – 1

Вопрос 25

К наружным половым органам у мужчин относится:

- 1) семенные пузырьки
- 2) семенной канатик
- 3) мошонка
- 4) яичко
- 5) предстательная железа

ответ – 3

Вопрос 26

Поверхностные мышцы мочеполовой диафрагмы:

- 1) глубокая поперечная мышца
- 2) запираательная мышца
- 3) луковично-губчатая мышца
- 4) мышца поднимающая задний проход
- 5) сфинктер мочеиспускательного канала

ответ – 3

Вопрос 27

Глубокие мышцы мочеполовой диафрагмы:

- 1) луковично-губчатая мышца
- 2) глубокая поперечная мышца
- 3) поверхностная поперечная мышца
- 4) седалищно-пещеристая мышца
- 5) мышца, поднимающая задний проход

ответ -2

Вопрос 28

Круглая связка матки располагается между:

- 1) маткой и большими половыми губами
- 2) маткой и придатками
- 3) маткой и прямой кишкой
- 4) маткой и лобком
- 5) маткой и мочевым пузырем

ответ – 4

Вопрос 29

Клетчаточное пространство вокруг матки:

- 1) седалищно-прямокишечное пространство
- 2) параметрий
- 3) предпузырное пространство
- 4) периметрий
- 5) забрюшинное пространство

ответ – 2

Вопрос 30

Более глубокий свод влагалища:

- 1) передний
- 2) задний
- 3) нижний
- 4) верхний
- 5) боковой

ответ - 2

Вопрос 31

Кровеносные сосуды подходят к яичнику по:

- 1) свободному краю
- 2) передней поверхности
- 3) задней поверхности
- 4) брыжеечному краю
- 5) трубному концу

ответ – 4

Вопрос 32

Поперечная фасция живота формирует оболочку яичка:

- 1) наружную семенную фасцию
- 2) внутреннюю семенную фасцию
- 3) влагалищную оболочку
- 4) мышечную оболочку
- 5) мясистую оболочку

ответ – 2

Вопрос 33

Семяизвергающий проток открывается в отдел мужского мочеиспускательного канала:

- 1) предстательный
- 2) перепончатый
- 3) губчатый
- 4) луковичное расширение
- 5) ладьевидное расширение

ответ – 1

Вопрос 34

К передней боковой стенке влагалища прилежит:

- 1) мочевого пузыря
- 2) мочеточник
- 3) симфиз
- 4) яичник
- 5) маточная труба

ответ – 2

Х. СЕРДЦЕ

Вопрос 1

Верхушка сердца обращена:

- 1) вниз
- 2) вверх
- 3) вправо, кзади
- 4) вниз, влево, вперёд
- 5) вниз, влево, назад

ответ- 4

Вопрос 2

Полость левого желудочка имеет форму:

- 1) ромба
- 2) овала
- 3) шара
- 4) конуса
- 5) квадрата

ответ 4

Вопрос 3

Эпикард – это:

- 1) гладкомышечный слой
- 2) висцеральный серозный листок
- 3) париетальный серозный листок
- 4) эндотелий
- 5) мезотелий

ответ – 2

Вопрос 4

Перикард – это:

- 1) мышечное образование
- 2) фиброзное образование
- 3) хрящевое образование
- 4) костное образование
- 5) костно-фиброзное образование

ответ – 2

Вопрос 5

Сердце иннервируется нервами:

- 1) соматически-двигательными
- 2) соматически-чувствительными
- 3) только симпатическими
- 4) только парасимпатическими
- 5) симпатическими и парасимпатическими

ответ 5

Вопрос 6

В нервных сердечных узлах прерываются ветви:

- 1) соматически-двигательных нервов
- 2) соматически-чувствительных нервов
- 3) блуждающего нерва
- 4) симпатического ствола
- 5) межрёберных нервов

ответ – 3

Вопрос 7

Непосредственно в правое предсердие открываются:

- 1) большая вена сердца
- 2) средняя вена сердца
- 3) малая вена сердца
- 4) передние вены сердца
- 5) задняя вена левого желудочка

ответ – 4

Вопрос 8

Слои стенок сердца:

- 1) миометрий
- 2) миокард
- 3) перикард
- 4) эндометрий
- 5) периметрий

ответ - 2

Вопрос 9

Анатомические образования, входящие в состав скелета сердца:

- 1) миокард
- 2) перикард
- 3) фиброзные кольца
- 4) клапаны
- 5) межжелудочковая перегородка

ответ - 3

Вопрос 10

Место расположения синусно-предсердного узла проводящей системы сердца:

- 1) стенка левого предсердия
- 2) межпредсердная перегородка
- 3) стенка правого предсердия
- 4) межжелудочковая перегородка
- 5) стенка правого ушка

ответ – 3

Вопрос 11

Слои миокарда, общие для обоих желудочков сердца:

- 1) наружный слой косо ориентированных волокон
- 2) средний слой круговых волокон
- 3) поверхностный слой поперечных волокон
- 4) наружный и внутренний слои продольных волокон
- 5) гребенчатые мышцы

ответ – 4

Вопрос 12

Название клапана, закрывающего левое предсердно-желудочковое отверстие:

- 1) трёхстворчатый клапан
- 2) полулунный клапан
- 3) венечный клапан
- 4) митральный клапан
- 5) «баугиниева» заслонка

ответ – 4

Вопрос 13

Части межжелудочковой перегородки сердца:

- 1) хрящевая
- 2) серозная
- 3) эндокардиальная
- 4) перепончатая
- 5) слизистая

ответ – 4

Вопрос 14

Части, выделяемые у сердца:

- 1) тело
- 2) основание
- 3) головка
- 4) хвост
- 5) крючок

ответ – 2

Вопрос 15

Положение, которое занимает сердце у людей мезоморфного типа сложения:

- 1) вертикальное
- 2) горизонтально-вертикальное
- 3) косое
- 4) горизонтальное
- 5) сагиттальное

ответ – 3

Вопрос 16

Проекция на переднюю грудную стенку верхней границы сердца у взрослого человека:

- 1) линия, соединяющая хрящи правого и левого пятых ребер
- 2) линия, соединяющая хрящи правого и левого вторых ребер
- 3) линия, соединяющая хрящи правого и левого третьих ребер
- 4) линия, соединяющая хрящи правого и левого четвертых ребер
- 5) линия, проведенная через угол грудины

ответ – 3

Вопрос 17

Анатомические образования на внутренней поверхности ушек сердца:

- 1) трабекулы
- 2) хорды
- 3) сосочковые мышцы
- 4) гребенчатые мышцы
- 5) клапаны

ответ – 4

Вопрос 18

Отверстия, имеющиеся в стенках правого предсердия:

- 1) отверстия правой легочной вены
- 2) отверстие левой легочной вены
- 3) отверстие аорты
- 4) отверстие легочного ствола
- 5) отверстия полых вен и венечного синуса

ответ – 5

Вопрос 19

Отверстия, имеющиеся в стенках правого желудочка:

- 1) отверстие нижней поллой вены
- 2) отверстие верхней поллой вены
- 3) отверстия легочных вен
- 4) отверстие легочного ствола
- 5) отверстие аорты

ответ – 4

Вопрос 20

Отверстия, имеющиеся в стенках левого желудочка:

- 1) отверстие венечного синуса
- 2) отверстия легочных вен
- 3) отверстие аорты
- 4) отверстие легочного ствола
- 5) отверстие нижней поллой вены

ответ – 3

Вопрос 21

Отверстия, имеющиеся в стенках левого предсердия:

- 1) отверстие верхней поллой вены
- 2) отверстие нижней поллой вены
- 3) отверстие венечного синуса
- 4) отверстие аорты
- 5) отверстия легочных вен

ответ - 5

Вопрос 22

Основание сердца обращено:

- 1) книзу
- 2) вправо
- 3) влево
- 4) кверху
- 5) кзади

ответ - 4

Вопрос 23

Сердце имеет поверхности:

- 1) средостенную
- 2) рёберную
- 3) грудино-рёберную
- 4) позвоночную
- 5) позвоночно-рёберную

ответ – 3

Вопрос 24

Завиток сердца – это:

- 1) переход наружного слоя миокарда в средний
- 2) переход среднего слоя миокарда во внутренний
- 3) переход наружного продольного слоя во внутренний продольный
- 4) переход перикарда в эндокард
- 5) переход эпикарда в эндокард

ответ - 3

Вопрос 25

Перегородочная створка имеется в:

- 1) левом предсердно-желудочковом отверстии
- 2) правом предсердно-желудочковом отверстии
- 3) отверстии лёгочного ствола
- 4) отверстии аорты
- 5) отверстии коронарного синуса

ответ – 2

Вопрос 26

Отверстие коронарного синуса открывается в:

- 1) левое предсердие
- 2) правое предсердие
- 3) левый желудочек
- 4) правый желудочек
- 5) правое ушко

ответ – 2

XI. СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

К притокам воротной вены относятся:

- 1) нижние диафрагмальные вены
- 2) надпочечниковая вена
- 3) печеночная вена
- 4) почечная вена
- 5) верхняя брыжеечная вена

ответ – 5

Вопрос 2

Восходящая глоточная артерия отходит от:

- 1) внутренней сонной артерии
- 2) верхнечелюстной артерии
- 3) подключичной артерии
- 4) наружной сонной артерии
- 5) общей сонной артерии

ответ – 4

Вопрос 3

Средние мозговые артерии отходят от:

- 1) наружной сонной артерии
- 2) подключичной артерии
- 3) верхнечелюстной артерии
- 4) внутренней сонной артерии
- 5) позвоночной артерии

ответ – 4

Вопрос 4

Нижние надпочечные артерии отходят от:

- 1) брюшной аорты
- 2) грудной аорты
- 3) чревного ствола
- 4) почечной артерии
- 5) верхней брыжеечной артерии

ответ – 4

Вопрос 5

Бедренная артерия проходит через:

- 1) запирательный канал
- 2) надгрушевидное отверстие
- 3) подгрушевидное отверстие
- 4) сосудистую лакуну
- 5) мышечную лакуну

ответ – 4

Вопрос 6

Сосуд, начинающий малый (лёгочный) круг кровообращения:

- 1) аорта
- 2) правая коронарная артерия
- 3) лёгочный ствол
- 4) левая коронарная артерия
- 5) венечный синус

ответ – 3

Вопрос 7

Сосуд, заканчивающий большой (телесный) круг кровообращения:

- 1) аорта
- 2) лёгочный ствол
- 3) лёгочная вена
- 4) верхняя и нижняя полые вены
- 5) воротная вена

ответ – 4

Вопрос 8

Подмышечная (подкрыльцовая) артерия является продолжением:

- 1) общей сонной артерии
- 2) грудной аорты
- 3) подключичной артерии
- 4) плечевой артерии
- 5) позвоночной артерии

ответ – 3

Вопрос 9

Артерия, идущая по борозде лучевого нерва на плече:

- 1) лучевая артерия
- 2) плечевая артерия
- 3) локтевая артерия
- 4) глубокая артерия плеча
- 5) подкрыльцовая артерия

ответ – 4

Вопрос 10

Артерия, выходящая через четырёхстороннее отверстие:

- 1) артерия, огибающая лопатку
- 2) задняя артерия, огибающая плечевую кость
- 3) передняя артерия, огибающая плечевую кость
- 4) глубокая артерия плеча
- 5) плечевая артерия

ответ – 2

Вопрос 11

Артерия, выходящая через трёхстороннее отверстие:

- 1) подкрыльцовая артерия
- 2) подлопаточная артерия
- 3) задняя артерия, огибающая плечевую кость
- 4) плечевая артерия
- 5) артерия, огибающая лопатку

ответ – 5

Вопрос 12

Ветви дуги аорты:

- 1) правая общая сонная артерия
- 2) правая подключичная артерия
- 3) левая общая сонная артерия
- 4) плечевая артерия
- 5) наружная сонная артерия

ответ – 3

Вопрос 13

Висцеральные ветви грудной части аорты

- 1) бронхиальные ветви
- 2) верхняя диафрагмальная артерия
- 3) задняя межреберная артерия
- 4) передняя межреберная артерия
- 5) внутренняя грудная артерия

ответ – 1

Вопрос 14

Части нисходящей аорты:

- 1) луковица аорты
- 2) дуга аорты
- 3) грудная часть
- 4) тазовая часть
- 5) средостенная часть

ответ – 3

Вопрос 15

Позвонок, на уровне которого располагается бифуркация аорты:

- 1) третий крестцовый
- 2) четвертый поясничный
- 3) пятый грудной
- 4) первый поясничный
- 5) первый крестцовый

ответ – 2

Вопрос 16

Ветви плечевого ствола:

- 1) внутренняя сонная артерия
- 2) левая подключичная артерия
- 3) правая общая сонная артерия
- 4) левая общая сонная артерия
- 5) наружная сонная артерия

ответ – 3

Вопрос 17

Передние ветви наружной сонной артерии:

- 1) лицевая артерия
- 2) восходящая глоточная артерия
- 3) верхнечелюстная артерия
- 4) нижняя щитовидная артерия
- 5) поверхностная височная артерия

ответ – 1

Вопрос 18

Конечные ветви наружной сонной артерии:

- 1) лицевая артерия
- 2) верхнечелюстная артерия
- 3) нижняя щитовидная
- 4) верхняя щитовидная артерия
- 5) язычная

ответ – 2

Вопрос 19

Ветви, отходящие от внутренней сонной артерии в ее каменистой части:

- 1) глазная артерия
- 2) сонно-барабанные артерии
- 3) передние мозговые артерии
- 4) решетчатые артерии
- 5) средние мозговые

ответ – 2

Вопрос 20

Ветви глазной артерии:

- 1) сонно-барабанные артерии
- 2) центральная артерия сетчатки
- 3) средняя менингеальная артерия
- 4) подглазничная артерия
- 5) верхние альвеолярные артерии

ответ – 2

Вопрос 21

Конечные ветви базилярной артерии:

- 1) средние мозговые артерии
- 2) задние мозговые артерии
- 3) верхние мозжечковые артерии
- 4) артерии моста
- 5) нижние мозжечковые

ответ – 2

Вопрос 22

Артерия, расположенная на дне анатомической табакерки:

- 1) локтевая артерия
- 2) лучевая артерия
- 3) передняя межкостная артерия
- 4) задняя межкостная артерия
- 5) артерия большого пальца

ответ – 2

Вопрос 23

Общая межкостная артерия является ветвью:

- 1) плечевой артерии
- 2) лучевой артерии
- 3) локтевой артерии
- 4) возвратной локтевой артерии
- 5) возвратной лучевой артерии

ответ – 3

Вопрос 24

Межкостная возвратная артерия анастомозирует с:

- 1) коллатеральной лучевой артерией
- 2) коллатеральной средней артерией
- 3) верхней коллатеральной локтевой артерией
- 4) нижней коллатеральной локтевой артерией
- 5) возвратной лучевой артерией

ответ – 2

Вопрос 25

Латеральная подкожная вена руки (v. cephalica) впадает в:

- 1) плечевую вену
- 2) подключичную вену
- 3) подкрыльцовую вену
- 4) плечеголовную вену
- 5) верхнюю полую вену

ответ – 3

Вопрос 26

Медиальная подкожная вена руки (v. basilica) впадает в:

- 1) подключичную вену
- 2) лучевую вену
- 3) локтевую вену
- 4) плечевую вену
- 5) подкрыльцовую вену

ответ – 4

Вопрос 27

Ветвь бедренной артерии, участвующая в формировании артериальной сети коленного сустава:

- 1) латеральная верхняя коленная артерия
- 2) медиальная верхняя коленная артерия
- 3) латеральная нижняя коленная артерия
- 4) медиальная нижняя коленная артерия
- 5) нисходящая коленная артерия

ответ – 5

Вопрос 28

В голено-подколенном канале проходит артерия:

- 1) малоберцовая
- 2) передняя большеберцовая
- 3) тыльная артерия стопы
- 4) задняя большеберцовая
- 5) латеральная подошвенная

ответ – 4

Вопрос 29

Из запирающего канала выходит артерия:

- 1) бедренная
- 2) наружная подвздошная
- 3) внутренняя подвздошная
- 4) глубокая бедренная
- 5) запирающая

ответ – 5

Вопрос 30

Бедренная артерия выходит на бедро через:

- 1) запирающее отверстие
- 2) мышечную лакуну
- 3) сосудистую лакуну
- 4) наружное кольцо пахового канала
- 5) бедренный канал

ответ – 3

Вопрос 31

Нижняя ягодичная артерия выходит через:

- 1) надгрушевидное отверстие
- 2) подгрушевидное отверстие
- 3) малое седалищное отверстие
- 4) запирающий канал
- 5) паховый канал

ответ – 2

Вопрос 32

В образовании тыльной артериальной дуги стопы преимущественно участвует:

- 1) малоберцовая артерия
- 2) тыльная артерия стопы
- 3) тыльные плюсневые артерии
- 4) тыльные пальцевые артерии
- 5) тыльная предплюсневая артерия

ответ – 2

Вопрос 33

В голеноподколенном канале проходит:

- 1) задняя большеберцовая артерия
- 2) передняя большеберцовая артерия
- 3) малоберцовая артерия
- 4) подколенная артерия
- 5) подошвенная артерия

ответ – 1

Вопрос 34

В плечемышечном канале проходит:

- 1) глубокая артерия плеча
- 2) плечевая артерия
- 3) лучевая артерия
- 4) бедренная артерия
- 5) локтевая артерия

ответ – 1

Вопрос 35

Анастомоз “corona mortis” образуется между ветвями:

- 1) запирающей и нижней надчревной артериями
- 2) запирающей и верхней надчревной артериями
- 3) запирающей и пупочной артериями
- 4) запирающей и внутренней подвздошной артериями
- 5) запирающей и верхней ягодичной артериями

ответ – 1

Вопрос 36

Верхняя мочепузырная артерия отходит от:

- 1) пупочной артерии
- 2) внутренней подвздошной артерии
- 3) наружной подвздошной артерии
- 4) общей подвздошной артерии
- 5) бедренной артерии

ответ – 1

Вопрос 37

Нижняя прямокишечная артерия отходит от :

- 1) внутренней половой артерии
- 2) внутренней подвздошной артерии
- 3) наружной подвздошной артерии
- 4) общей подвздошной артерии
- 5) запирающей артерии

ответ – 1

Вопрос 38

В “анатомической табакерке” проходит:

- 1) лучевая артерия
- 2) локтевая артерия
- 3) плечевая артерия
- 4) глубокая артерия плеча
- 5) поверхностная ладонная ветвь

ответ – 1

Вопрос 39

Общая межкостная артерия отходит от:

- 1) локтевой артерии
- 2) лучевой артерии
- 3) плечевой артерии
- 4) глубокой артерии плеча
- 5) бедренной артерии

ответ – 1

Вопрос 40

Между I – II пястным промежутком проходит на ладонь:

- 1) локтевая артерия
- 2) лучевая артерия
- 3) плечевая артерия
- 4) тыльная пястная артерия большого пальца
- 5) собственная артерия большого пальца

ответ – 2

Вопрос 41

Глубокая ладонная ветвь отходит от:

- 1) плечевой артерии
- 2) лучевой артерии
- 3) локтевой артерии
- 4) подключичной артерии
- 5) подмышечной артерии

ответ – 3

Вопрос 42

Средняя коллатеральная артерия отходит от:

- 1) плечевой артерии
- 2) глубокой артерии плеча
- 3) лучевой артерии
- 4) локтевой артерии
- 5) подмышечной артерии

ответ – 2

Вопрос 43

Мышечно-диафрагмальные артерии отходят от:

- 1) внутренней грудной артерии
- 2) верхней диафрагмальной артерии
- 3) нижней диафрагмальной артерии
- 4) передней межрёберной артерии
- 5) задней межрёберной артерии

ответ – 1

Вопрос 44

Венозные сосуды конечностей начинаются от:

- 1) капиллярных сетей
- 2) капиллярных трубочек
- 3) капиллярных промежутков
- 4) капиллярных проходов
- 5) капиллярных анастомозов

ответ – 1

Вопрос 45

Ветвями плечевого ствола являются:

- 1) левая подключичная артерия
- 2) правая подключичная и правая общая сонная артерии
- 3) левая общая сонная артерия
- 4) щито-шейный ствол
- 5) реберно-шейный ствол

ответ – 2

Вопрос 46

К передним ветвям наружной сонной артерии относится:

- 1) затылочная
- 2) задняя ушная
- 3) сосцевидная
- 4) верхнечелюстная
- 5) лицевая

ответ – 5

Вопрос 47

Конечные ветви внутренней грудной артерии:

- 1) передние межреберные артерии
- 2) задние межреберные артерии
- 3) мышечно-диафрагмальная артерия
- 4) верхняя диафрагмальная артерия
- 5) нижняя диафрагмальная артерия

ответ – 3

Вопрос 48

Ветви лицевой артерии:

- 1) язычная
- 2) верхняя и нижняя губные
- 3) передние и задние затылочные
- 4) глубокая височная
- 5) верхняя гортанная

ответ – 2

Вопрос 49

Задние и передние верхние альвеолярные артерии отходят от:

- 1) глазной артерии
- 2) внутренней сонной
- 3) подглазничной
- 4) передней мозговой
- 5) средней оболочечной

ответ – 3

Вопрос 50

Ветви верхней щитовидной артерии:

- 1) верхняя гортанная артерия
- 2) глубокая артерия языка и неба
- 3) верхняя и нижняя губные ветви
- 4) затылочные ветви
- 5) средняя и добавочная менингеальные ветви

ответ – 1

Вопрос 51

Восходящая шейная артерия отходит от:

- 1) надлопаточной артерии
- 2) акромиальной артерии
- 3) поверхностной шейной артерии
- 4) щито-шейного ствола
- 5) реберно-шейного ствола

ответ – 4

Вопрос 52

Ветви нижней щитовидной артерии:

- 1) нижняя гортанная артерия
- 2) глубокая шейная артерия
- 3) оболочечная артерия
- 4) решетчатая артерия
- 5) верхняя гортанная артерия

ответ – 1

Вопрос 53

Ветви каменистой части внутренней сонной артерии:

- 1) глазная артерия
- 2) сонно-барабанные артерии
- 3) слезная артерия
- 4) пещеристая артерия
- 5) крыловидно-небная артерия

ответ – 2

Вопрос 54

Диплоические вены впадают:

- 1) наружная яремная вена
- 2) внутренняя яремная вена
- 3) передняя яремная вена
- 4) подключичная вена
- 5) верхняя полая вена

ответ – 2

Вопрос 55

Внечерепные притоки внутренней яремной вены:

- 1) верхняя щитовидная
- 2) лицевая
- 3) затылочная
- 4) подключичная
- 5) подмышечная

ответ – 1

Вопрос 56

Притоки наружной яремной вены:

- 1) подключичная
- 2) внутренняя яремная
- 3) затылочная
- 4) лицевая вена
- 5) язычная вена

ответ – 3

Вопрос 57

Париетальные вены впадающие в нижнюю полую вену:

- 1) надпочечниковые
- 2) воротная
- 3) почечные
- 4) поясничные
- 5) яичковые

ответ – 4

Вопрос 58

Органы, от которых венозная кровь оттекает в воротную вену:

- 1) печень
- 2) матка
- 3) почки
- 4) кишечник
- 5) надпочечники

ответ – 4

Вопрос 59

Притоки нижней брыжеечной вены:

- 1) левая ободочная
- 2) почечные
- 3) селезеночная
- 4) верхняя брыжеечная
- 5) печеночные

ответ – 1

Вопрос 60

Глубокие вены нижней конечности:

- 1) большая подкожная вена
- 2) малая подкожная вена
- 3) нижняя надчревная вена
- 4) подколенная, бедренная вена
- 5) поверхностная вены, окружающая подвздошную кость

ответ – 4

Вопрос 61

Нижняя полая вена начинается на уровне:

- 1) третий поясничный позвонок
- 2) первый крестцовый позвонок
- 3) четвертый-пятый поясничные позвонки
- 4) крестцово-подвздошный сустав
- 5) пограничной линии

ответ – 3

Вопрос 62

Органы, от которых венозная кровь оттекает в воротную вену:

- 1) диафрагма
- 2) печень
- 3) кишечник
- 4) почки
- 5) надпочечники

ответ – 3

Вопрос 63

Печеночные вены впадают в:

- 1) наружную брыжеечную вену
- 2) непарную вену
- 3) селезеночную вену
- 4) нижнюю полую вену
- 5) верхнюю полую вену

ответ – 4

Вопрос 64

Вены, участвующие в образовании порто-кава-кавального анастомоза на передней стенке:

- 1) печеночные вены
- 2) околопупочные вены
- 3) непарная вена
- 4) селезеночная вена
- 5) пищеводные вены

ответ – 2

Вопрос 65

Органы, от которых венозная кровь оттекает в нижнюю брыжеечную вену:

- 1) матка
- 2) мочевого пузыря
- 3) сигмовидная кишка
- 4) поперечная ободочная кишка
- 5) яичники

ответ – 3

Вопрос 66

Червеобразный отросток кровоснабжают ветви артерий:

- 1) чревного ствола
- 2) верхней брыжеечной
- 3) селезёночной
- 4) нижней брыжеечной
- 5) внутренней подвздошной

ответ – 2

Вопрос 67

Лицевая артерия отходит от:

- 1) общей сонной артерии
- 2) наружной сонной артерии
- 3) внутренней сонной артерии
- 4) позвоночной артерии
- 5) плечевого ствола

ответ – 2

Вопрос 68

Верхняя щитовидная артерия отходит от:

- 1) плечевого ствола
- 2) щито-шейного ствола
- 3) наружной сонной артерии
- 4) внутренней сонной артерии
- 5) подключичной артерии

ответ – 3

Вопрос 69

Конечной ветвью лицевой артерии является:

- 1) поверхностная височная артерия
- 2) верхнечелюстная артерия
- 3) угловая артерия
- 4) глубокая височная артерия
- 5) язычная артерия

ответ – 3

Вопрос 70

Задняя мозговая артерия является ветвью:

- 1) позвоночной артерии
- 2) базилярной артерии
- 3) средней мозговой артерии
- 4) передней мозговой артерии
- 5) внутренней сонной артерии

ответ – 2

Вопрос 71

Вены, в которые венозная кровь оттекает от слепой кишки:

- 1) нижняя брыжеечная вена
- 2) верхняя брыжеечная вена
- 3) общая подвздошная вена
- 4) верхняя полая вена
- 5) восходящая поясничная вена

ответ – 2

Вопрос 72

Анатомические образования, на уровне которых происходит слияние внутренней и наружной подвздошных вен:

- 1) четвертый поясничный позвонок
- 2) второй поясничный позвонок
- 3) крестцово-подвздошный сустав
- 4) копчиковые позвонки
- 5) третий крестцовый позвонок

ответ – 3

Вопрос 73

Вена, в которую впадает малая подкожная вена:

- 1) большая подкожная вена
- 2) бедренная вена
- 3) задняя большеберцовая вена
- 4) подколенная вена
- 5) передняя большеберцовая вена

ответ – 4

Вопрос 74

Париетальные притоки внутренней подвздошной вены:

- 1) верхняя прямокишечная вена
- 2) средняя прямокишечная вена
- 3) нижняя прямокишечная вена
- 4) верхние и нижние ягодичные вены
- 5) нижняя надчревная вена

ответ – 4

Вопрос 75

Укажите ветви подмышечной артерии на уровне подгрудного треугольника:

- 1) верхняя грудная, грудноакромиальная артерии
- 2) латеральная грудная артерии
- 3) подлопаточная артерия, передняя и задняя артерии, огибающие плечевую кость
- 4) внутренняя грудная артерия
- 5) передняя межреберная артерия

ответ – 3

Вопрос 76

Укажите притоки воротной вены:

- 1) поясничные вены
- 2) яичковые вены
- 3) надпочечниковые вены
- 4) пищеводная вена
- 5) селезеночная вена

ответ – 5

Вопрос 77

Куда впадает латеральная подкожная вена руки (головная вена):

- 1) в подмышечную вену
- 2) в плечевую вену
- 3) в подключичную вену
- 4) в плечеголовной ствол
- 5) в подлопаточную вену

ответ – 1

ХІІ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

Нервная система развивается из:

- 1) спланхноплевры
- 2) соматодермы
- 3) эктодермы
- 4) мезодермы
- 5) энтодермы

ответ – 3

Вопрос 2

Белое вещество спинного мозга образует:

- 1) передние рога
- 2) задние рога
- 3) боковые рога
- 4) центральный отдел
- 5) канатики

ответ – 5

Вопрос 3

Двигательные ядра спинного мозга располагаются в:

- 1) задних канатиках
- 2) задних рогах
- 3) передних канатиках
- 4) передних рогах
- 5) боковых канатиках

ответ – 4

Вопрос 4

Средний мозг имеет:

- 1) оливу
- 2) пирамиду
- 3) четвертый желудочек
- 4) пластинку четверохолмия
- 5) медиальное возвышение

ответ – 4

Вопрос 5

Грудное ядро спинного мозга располагается в:

- 1) боковом канатике
- 2) переднем канатике
- 3) заднем роге
- 4) заднем канатике
- 5) переднем роге

ответ – 3

Вопрос 6

Ножки мозга относятся к:

- 1) продолговатому мозгу
- 2) мосту
- 3) среднему мозгу
- 4) промежуточному мозгу
- 5) мозжечку

ответ – 3

Вопрос 7

Красное ядро находится в:

- 1) спинном мозге
- 2) продолговатом мозге
- 3) мосту
- 4) среднем мозге
- 5) промежуточном мозге

ответ – 4

Вопрос 8

Мозолистое тело – это:

- 1) комиссуральные волокна
- 2) ассоциативные волокна
- 3) проекционные волокна
- 4) дугообразные волокна
- 5) продольные волокна

ответ – 1

Вопрос 9

В предцентральной извилине находится центр:

- 1) общей чувствительности
- 2) двигательный
- 3) слуховой
- 4) вкусовой
- 5) обонятельный

ответ – 2

Вопрос 10

В постцентральной извилине находится центр:

- 1) обонятельный
- 2) моторный центр речи
- 3) вкусовой
- 4) общей чувствительности
- 5) двигательный

ответ – 4

Вопрос 11

Спина́й мозг имеет следующие утолщения:

- 1) затылочное утолщение
- 2) грудное утолщение
- 3) пояснично-крестцовое утолщение
- 4) копчиковое утолщение
- 5) коническое заострение (мозговой конус)

ответ – 3

Вопрос 12

Белое вещество спинного мозга формирует следующие анатомические образования:

- 1) рога
- 2) канатики
- 3) ядра
- 4) узлы
- 5) стволы

ответ – 2

Вопрос 13

Анатомическое образование, являющееся остатком полости нервной трубки:

- 1) терминальная нить
- 2) желудочки мозга
- 3) подпаутинное пространство
- 4) эпидуральное пространство
- 5) субдуральное пространство

ответ – 2

Вопрос 14

В задних рогах спинного мозга имеются следующие ядра:

- 1) собственное ядро заднего рога
- 2) двигательные ядра
- 3) промежуточно-медиальное ядро
- 4) промежуточно-латеральное ядро
- 5) вегетативные ядра

ответ – 1

Вопрос 15

В передних рогах спинного мозга имеются следующие ядра:

- 1) грудное ядро
- 2) промежуточно-латеральное ядро
- 3) чувствительные ядра
- 4) двигательные ядра
- 5) вегетативные ядра

ответ – 4

Вопрос 16

Пластинка четверохолмия относится к следующему отделу головного мозга:

- 1) конечный мозг
- 2) задний мозг
- 3) промежуточный мозг
- 4) средний мозг
- 5) ромбовидный мозг

ответ – 4

Вопрос 17

Количество сегментов в шейном отделе спинного мозга

- 1) 5 сегментов
- 2) 12 сегментов
- 3) 7 сегментов
- 4) 8 сегментов
- 5) 3 сегмента

ответ – 4

Вопрос 18

Анатомические образования, формирующие белое вещество спинного мозга:

- 1) передний рог
- 2) боковой канатик
- 3) задний рог
- 4) средний рог
- 5) центральный отдел

ответ – 2

Вопрос 19

Анатомические образования спинного мозга, которые являются остатками полости нервной трубки:

- 1) терминальная нить
- 2) конский хвост
- 3) центральный канал
- 4) подпаутинное пространство
- 5) передний и задний корешки

ответ – 3

Вопрос 20

Ядра, расположенные в передних рогах спинного мозга:

- 1) двигательные ядра
- 2) чувствительные ядра
- 3) вегетативные ядра
- 4) грудное ядро
- 5) студенистое вещество

ответ – 1

Вопрос 21

Ядра, имеющиеся в составе задних рогов спинного мозга:

- 1) грудное ядро
- 2) переднее-медиальное ядро
- 3) заднее-латеральное ядро
- 4) промежуточно-медиальное ядро
- 5) промежуточно-латеральное ядро

ответ – 1

Вопрос 22

Отдел головного мозга, к которому относятся ножки мозга:

- 1) средний мозг
- 2) промежуточный мозг
- 3) конечный мозг
- 4) задний мозг
- 5) мост

ответ – 1

Вопрос 23

Части мозга, которые образуют конечный мозг:

- 1) полушария большого мозга
- 2) красное ядро
- 3) черное вещество
- 4) пластинка четверохолмия
- 5) ножки мозга

ответ – 1

Вопрос 24

Структуры, соединяющие полушария большого мозга:

- 1) нижние ручки четверохолмия
- 2) передний мозговой парус
- 3) мозолистое тело
- 4) ножки мозга
- 5) верхние ручки четверохолмия

ответ – 3

Вопрос 25

Области коры большого мозга, где располагается ядро двигательного анализатора (двигательный центр):

- 1) верхняя теменная доля
- 2) постцентральная извилина
- 3) парагиппокампальная извилина
- 4) предцентральная извилина
- 5) надкраевая извилина

ответ – 4

Вопрос 26

Анатомические образования, входящие в состав надталамической области:

- 1) треугольник поводка
- 2) медиальное коленчатое тело
- 3) межталамические сращения
- 4) ручки четверохолмия
- 5) латеральное коленчатое тело

ответ – 1

Вопрос 27

Части головного мозга, участвующие в образовании стенок третьего желудочка:

- 1) гипоталамус
- 2) головка хвостатого ядра
- 3) прозрачная перегородка
- 4) мозолистое тело
- 5) поводок

ответ – 1

Вопрос 28

Анатомические образования, входящие в состав среднего мозга:

- 1) черное вещество
- 2) верхние ножки мозжечка
- 3) трапецевидное тело
- 4) верхний мозговой парус
- 5) олива

ответ – 1

Вопрос 29

Какие подкорковые центры располагаются в ядрах верхних бугорков четверохолмия:

- 1) слуха
- 2) обоняния
- 3) вкуса
- 4) зрения
- 5) стереогнозии

ответ – 4

Вопрос 30

Анатомические образования, которые являются подкорковыми центрами слуха:

- 1) латеральные коленчатые тела
- 2) таламус
- 3) чечевицеобразное ядро
- 4) нижние холмики четверохолмия
- 5) верхние холмики четверохолмия

ответ – 4

Вопрос 31

Ядра мозжечка:

- 1) пробковидное ядро
- 2) ядра ретикулярной формации
- 3) хвостатое ядро
- 4) заднее ядро трапецевидного тела
- 5) ядро оливы

ответ – 1

Вопрос 32

Отделы головного мозга, которые соединяют средние ножки мозжечка:

- 1) средний мозг
- 2) продолговатый мозг
- 3) мозговой парус
- 4) мост
- 5) промежуточный мозг

ответ – 4

Вопрос 33

Отделы головного мозга, которые соединяют нижние ножки мозжечка:

- 1) мост
- 2) продолговатый мозг
- 3) промежуточный мозг
- 4) средний мозг
- 5) полушария мозга

ответ – 2

Вопрос 34

Ядра тройничного нерва:

- 1) ядро одиночного пути
- 2) среднемозговое ядро
- 3) нижнее слюноотделительное ядро
- 4) двигательное ядро глазодвигательного нерва
- 5) двойное ядро

ответ – 2

Вопрос 35

Черепные нервы, для которых ядро одиночного пути является общим с другим нервом:

- 1) нервы XI - XII пары
- 2) нервы IX – X пары
- 3) нервы VII - VIII пары
- 4) нервы III - IV пары
- 5) нервы V - VI пары

ответ – 2

Вопрос 36

Ядра блуждающего нерва:

- 1) мостовое ядро
- 2) ядро среднемозгового пути
- 3) двойное ядро
- 4) нижнее слюноотделительное ядро
- 5) верхнее слюноотделительное ядро

ответ – 3

Вопрос 37

Анатомические образования, в которых проходят комиссуральные проводящие пути:

- 1) мозолистое тело
- 2) ножка мозга
- 3) внутренняя капсула
- 4) спайка таламуса
- 5) крючок

ответ – 1

Вопрос 38

Извилины, входящие в состав височной доли полушария большого мозга:

- 1) надкраевая извилина
- 2) прецентральная извилина
- 3) угловая извилина
- 4) треугольная извилина
- 5) нижняя височная извилина

ответ – 5

Вопрос 39

Анатомические образования, относящиеся к базальным ядрам полушария большого мозга:

- 1) красные ядра
- 2) полосатое тело
- 3) зрительный бугор
- 4) черное вещество
- 5) сосцевидные тела

ответ – 2

Вопрос 40

Структуры, которые входят в центральный отдел обонятельного мозга:

- 1) переднее продырявленное вещество
- 2) обонятельный треугольник
- 3) гиппокамп
- 4) обонятельная луковица
- 5) обонятельный тракт

ответ – 3

Вопрос 41

Анатомические структуры, находящиеся в нижнем роге бокового желудочка:

- 1) бахромка гиппокампа
- 2) мозолистое тело
- 3) птичья шпора
- 4) коллатеральный треугольник
- 5) столбы свода

ответ – 1

Вопрос 42

Ядра тройничного нерва:

- 1) верхнее слюноотделительное ядро
- 2) нижнее слюноотделительное ядро
- 3) глазодвигательное ядро
- 4) мостовое ядро
- 5) ядро одиночного пути

ответ – 4

Вопрос 43

Ядро одиночного пути располагается в следующих отделах мозга:

- 1) средний мозг
- 2) мост
- 3) продолговатый мозг
- 4) верхние сегменты спинного мозга
- 5) промежуточный мозг

ответ – 3

Вопрос 44

Ядро одиночного пути является общим ядром для следующих черепных нервов:

- 1) нервы III, IV, VI пары
- 2) нервы V, VI пары
- 3) нервы VII, IX, X пары
- 4) нервы VII, VIII пары
- 5) нервы XI, XII пары

ответ – 3

Вопрос 45

Верхнее слюноотделительное ядро располагается в следующих отделах мозга:

- 1) мост
- 2) промежуточный мозг
- 3) средний мозг
- 4) продолговатый мозг
- 5) конечный мозг

ответ – 1

Вопрос 46

Нижнее слюноотделительное ядро располагается в следующих отделах мозга:

- 1) мост
- 2) промежуточный мозг
- 3) конечный мозг
- 4) продолговатый мозг
- 5) средний мозг

ответ – 4

Вопрос 47

Ядра блуждающего нерва:

- 1) верхнее слюноотделительное ядро
- 2) нижнее слюноотделительное ядро
- 3) дорзальное ядро
- 4) ядро спинномозгового пути
- 5) двигательное ядро

ответ – 3

Вопрос 48

Коммиссуральные проводящие пути проходят в следующих анатомических образованиях:

- 1) мозолистое тело
- 2) внутренняя капсула
- 3) нижний мозговой парус
- 4) ограда
- 5) верхний мозговой парус

ответ – 1

Вопрос 49

Ассоциативные нервные волокна соединяют следующие извилины мозга:

- 1) принадлежащие правому и левому полушариям большого мозга
- 2) принадлежащие одному полушарию большого мозга
- 3) принадлежащие одинаковым долям мозга двух полушарий
- 4) одинаковые извилины двух полушарий
- 5) извилины различных долей двух полушарий

ответ – 2

Вопрос 50

Проводящие пути, составляющие задние канатики спинного мозга:

- 1) задний продольный пучок
- 2) клиновидный и тонкий пучки
- 3) задний спинномозжечковый путь
- 4) боковой спиноталамический путь
- 5) покрывающе-спинномозговой путь

ответ – 2

Вопрос 51

Проводящие пути задних канатиков спинного мозга:

- 1) задний продольный пучок
- 2) тонкий пучок (пучок Голля)
- 3) задний (дорсальный) спинно-мозжечковый путь (пучок Флексига)
- 4) передний спинно-мозжечковый путь (пучок Говерса)
- 5) латеральный спинно-таламический путь

ответ – 2

Вопрос 52

Проводящие пути боковых канатиков спинного мозга:

- 1) ретикулярно-спинномозговой путь
- 2) оливо-спинномозговой путь
- 3) преддверно-спинномозговой путь
- 4) краснаядерно-спинномозговой путь
- 5) покрывшечно-спинномозговой путь

ответ – 4

Вопрос 53

Проводящие пути передних канатиков спинного мозга:

- 1) боковой спинно-таламический путь
- 2) покрывшечно-спинномозговой путь
- 3) боковой корково-спинномозговой путь
- 4) краснаядерно-спинномозговой путь
- 5) задний спинно-мозжечковый путь

ответ – 2

Вопрос 54

Части спинного мозга, в которых проходят волокна бокового пирамидального пути:

- 1) боковой канатик
- 2) передний канатик
- 3) задний канатик
- 4) белая (передняя) спайка спинного мозга
- 5) нет такой части

ответ – 1

Вопрос 55

Ядра, в которых лежат вторые нейроны пирамидального пути:

- 1) вегетативные ядра ствола мозга
- 2) двигательные ядра ствола мозга
- 3) ядра латеральных рогов спинного мозга
- 4) ядра передних рогов спинного мозга
- 5) ядра задних рогов спинного мозга

ответ – 4

Вопрос 56

Проводящий путь, волокна которого образуют медиальную петлю:

- 1) путь проприоцептивной чувствительности коркового направления
- 2) слуховой путь
- 3) вентральный (передний) проприоцептивный путь мозжечкового направления
- 4) пирамидные пути
- 5) экстрапирамидные пути

ответ – 1

Вопрос 57

Проводящие пути, идущие в составе передних канатиков спинного мозга:

- 1) передний спинно-мозжечковый путь
- 2) передний корково-спинномозговой путь
- 3) красное ядро-спинномозговой путь
- 4) клиновидный пучок
- 5) боковой пирамидный путь

ответ – 2

Вопрос 58

Моторный центр речи (Брока) находится в:

- 1) затылочной доле
- 2) височной доле
- 3) теменной доле
- 4) лобной доле
- 5) островке

ответ – 4

Вопрос 59

Белое вещество, расположенное между базальными ядрами называется:

- 1) капсулы
- 2) поводки
- 3) мозолистое тело
- 4) свод
- 5) прозрачная перегородка

ответ – 1

Вопрос 60

Двигательное ядро подъязычного нерва находится в ромбовидной ямке:

- 1) в треугольнике
- 2) в круге
- 3) в бугорке
- 4) в колене
- 5) в ножке

ответ – 1

Вопрос 61

Зубчатое ядро находится в:

- 1) продолговатому мозгу
- 2) среднему мозгу
- 3) основанию мозга
- 4) мозжечке
- 5) мосту

ответ – 4

Вопрос 62

Зрительный бугор является подкорковым центром:

- 1) движения
- 2) чувствительности
- 3) обоняния
- 4) речи
- 5) письма

ответ – 2

Вопрос 63

III желудочек является полостью:

- 1) продолговатого мозга
- 2) среднего мозга
- 3) промежуточного мозга
- 4) моста
- 5) спинного мозга

ответ - 3

Вопрос 64

Медialьное и латеральное коленчатые тела относятся к:

- 1) мосту
- 2) среднему мозгу
- 3) промежуточному мозгу
- 4) продолговатому мозгу
- 5) конечному мозгу

ответ - 3

Вопрос 65

Чечевицеобразное ядро состоит из:

- 1) ядра шатра и шаровидного ядра
- 2) скорлупы и бледных шаров
- 3) хвостатого ядра и оградаы
- 4) зубчатого ядра и миндалевидного тела
- 5) красного ядра и черного вещества

ответ - 2

Вопрос 66

Клин образован бороздами:

- 1) теменно-затылочной и бороздой птичьей шпоры
- 2) центральной и прецентральной бороздами
- 3) центральной и постцентральной бороздами
- 4) латеральной и верхневисочной бороздами
- 5) верхней и нижней лобными бороздами

ответ - 1

Вопрос 67

Нижний рог бокового желудочка расположен в :

- 1) лобной доле
- 2) височной доле
- 3) затылочной доле
- 4) теменной доле
- 5) островке

ответ - 2

Вопрос 68

Гиппокамп относится к:

- 1) периферической части обонятельного мозга
- 2) лимбической системе
- 3) промежуточному мозгу
- 4) конечному мозгу
- 5) белому веществу полушария

ответ – 2

Вопрос 69

Черепные нервы, выходящие из мозга на границе между мостом и средней мозжечковой ножкой (linea trigeminofacialis):

- 1) нерв девятой пары
- 2) нерв восьмой пары
- 3) нерв седьмой пары
- 4) нерв шестой пары
- 5) нерв пятой пары

ответ – 3

Вопрос 70

Красное ядро находится в:

- 6) спинном мозге
- 7) продолговатом мозге
- 8) мосту
- 9) среднем мозге
- 10) промежуточном мозге

ответ – 4

ХІІІ. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ И ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМЫ

Вопрос 1

Глазной нерв выходит из черепа через:

- 1) круглое отверстие
- 2) овальное отверстие
- 3) остистое отверстие
- 4) верхнюю глазничную щель
- 5) нижнюю глазничную щель

ответ – 4

Вопрос 2

Отводящий нерв относится к:

- 1) двигательным
- 2) чувствительным
- 3) смешанным
- 4) парасимпатическим
- 5) симпатическим

ответ – 1

Вопрос 3

Глазничная ветвь тройничного нерва относится к нервам:

- 1) двигательным
- 2) смешанным
- 3) чувствительным
- 4) парасимпатическим
- 5) симпатическим

ответ – 3

Вопрос 4

К периферической нервной системе относятся:

- 1) ядра переднего рога спинного мозга
- 2) ядра заднего рога спинного мозга
- 3) спинной мозг
- 4) спинномозговые нервы
- 5) ядра черепных нервов

ответ – 4

Вопрос 5

Чем образованы спинномозговые нервы:

- 1) отростками нейронов коры больших полушарий
- 2) отростками нейронов ядер зрительного бугра
- 3) отростками нейронов базальных ядер
- 4) отростками нейронов ядер передних рогов спинного мозга
- 5) отростками ядер мозжечка

ответ – 4

Вопрос 6

В состав спинномозговых нервов входят нервные волокна:

- 1) парасимпатические
- 2) ассоциативные
- 3) чувствительные
- 4) коммисуральные
- 5) проекционные

ответ – 3

Вопрос 7

Какие нервные волокна имеются в составе глазодвигательного нерва:

- 1) симпатические волокна
- 2) чувствительные волокна
- 3) смешанные волокна
- 4) парасимпатические волокна
- 5) ассоциативные волокна

ответ – 4

Вопрос 8

Через какие образования выходит из черепа глазодвигательный нерв:

- 1) нижняя глазничная щель
- 2) верхняя глазничная щель
- 3) круглое отверстие
- 4) овальное отверстие
- 5) рваное отверстие

ответ – 2

Вопрос 9

Через какие образования выходит из черепа блоковый нерв:

- 1) верхняя глазничная щель
- 2) нижняя глазничная щель
- 3) рваное отверстие
- 4) круглое отверстие
- 5) овальное отверстие

ответ – 1

Вопрос 10

Блоковый нерв по функции относится к нервам:

- 1) чувствительным
- 2) двигательным
- 3) смешанным
- 4) симпатическим
- 5) парасимпатическим

ответ – 2

Вопрос 11

Тройничный нерв по функции относится к нервам:

- 1) чувствительным
- 2) двигательным
- 3) смешанным
- 4) симпатическим
- 5) парасимпатическим

ответ – 3

Вопрос 12

Узел тройничного нерва располагается в:

- 1) крылонёбной ямке
- 2) височной ямке
- 3) подвисочной ямке
- 4) на верхушке пирамиде височной кости
- 5) рваном отверстии

ответ – 4

Вопрос 13

Верхняя ветвь глазодвигательного нерва иннервирует мышцу:

- 1) верхнюю косую
- 2) нижнюю прямую
- 3) латеральную прямую
- 4) медиальную прямую
- 5) мышцу, поднимающую верхнее веко

ответ – 5

Вопрос 14

Блоковой нерв иннервирует мышцы:

- 1) верхнюю косую
- 2) верхнюю прямую
- 3) нижнюю косую
- 4) медиальную прямую
- 5) латеральную прямую

ответ – 1

Вопрос 15

От языкоглоточного нерва отходят ветви:

- 1) височные
- 2) щечные
- 3) скуловые
- 4) язычные
- 5) губные

ответ – 4

Вопрос 16

От блуждающего нерва отходят:

- 1) возвратный гортанный нерв
- 2) барабанный нерв
- 3) нерв барабанной струны
- 4) скуловой нерв
- 5) подъязычный нерв

ответ – 1

Вопрос 17

Возвратный гортанный нерв иннервирует:

- 1) глотку
- 2) язык
- 3) пищевод
- 4) гортань
- 5) подъязычную кость

ответ – 4

Вопрос 18

Подъязычный нерв иннервирует:

- 1) слизистую корня языка
- 2) вкусовые сосочки языка
- 3) слизистую кончика языка
- 4) мышцы языка
- 5) подъязычную слюнную железу

ответ – 4

Вопрос 19

Добавочный нерв иннервирует:

- 1) ромбовидную мышцу
- 2) двубрюшную мышцу
- 3) заднюю лестничную мышцу
- 4) лопаточно-подъязычную мышцу
- 5) трапецевидную мышцу

ответ – 5

Вопрос 20

Ветви шейного сплетения:

- 1) большой затылочный нерв
- 2) межреберные нервы
- 3) длинный грудной нерв
- 4) диафрагмальный нерв
- 5) подключичный нерв

ответ – 4

Вопрос 21

Большой каменистый нерв выходит из канала лицевого нерва через:

- 1) шилососцевидное отверстие
- 2) внутреннее отверстие сонного канала
- 3) расщелину канала большого каменистого нерва
- 4) каменисто-барабанную щель
- 5) расщелину канала малого каменистого нерва

ответ – 3

Вопрос 22

Щечный нерв (ветвь V пары) иннервирует анатомические образования:

- 1) зубы
- 2) слизистую оболочку щеки
- 3) кожу подбородка
- 4) слизистую оболочку носа
- 5) кожу нижнего века

ответ – 2

Вопрос 23

В образовании нерва крыловидного канала участвует нерв:

- 1) малый каменистый нерв
- 2) язычный нерв
- 3) нерв барабанной струны
- 4) нижний альвеолярный нерв
- 5) глубокий каменистый нерв

ответ – 5

Вопрос 24

От крылонебного узла отходят ветви:

- 1) язычные
- 2) верхние альвеолярные нервы
- 3) небные
- 4) нижние альвеолярные нервы
- 5) глазные

ответ – 3

Вопрос 25

В лицевом канале от лицевого нерва отходят ветви:

- 1) скуловые ветви
- 2) барабанный нерв
- 3) большой каменистый нерв
- 4) малый каменистый нерв
- 5) глубокий каменистый нерв

ответ – 3

Вопрос 26

Через какое отверстие выходит нерв барабанной струны:

- 1) каменисто-чешуйчатая щель
- 2) шиловосцевидное отверстие
- 3) каменисто-барабанная щель
- 4) рваное отверстие
- 5) овальное отверстие

ответ – 3

Вопрос 27

Отводящий нерв иннервирует глазодвигательные мышцы:

- 1) верхнюю прямую
- 2) нижнюю прямую
- 3) латеральную прямую
- 4) верхнюю косую
- 5) нижнюю косую

ответ – 3

Вопрос 28

Кожу лица иннервирует:

- 1) лицевой нерв
- 2) тройничный нерв
- 3) языкоглоточный нерв
- 4) блуждающий нерв
- 5) добавочный нерв

ответ – 2

Вопрос 29

Черепно-мозговой нерв, по ходу которого располагается ресничный узел:

- 1) лобный нерв
- 2) носо-ресничный нерв
- 3) нижнечелюстной нерв
- 4) слезный нерв
- 5) глазодвигательный нерв

ответ – 5

Вопрос 30

Язычный нерв до вступления в него нерва барабанной струны имеет нервные волокна:

- 1) вкусовые волокна
- 2) двигательные волокна
- 3) парасимпатические волокна
- 4) волокна общей чувствительности
- 5) симпатические волокна

ответ – 4

Вопрос 31

Глазной нерв имеет ветви:

- 1) стременной нерв
- 2) носоресничный нерв
- 3) скуловой нерв
- 4) щечный нерв
- 5) язычный нерв

ответ – 2

Вопрос 32

Нижнечелюстной нерв имеет ветви:

- 1) слезной нерв
- 2) лобный нерв
- 3) нижний альвеолярный нерв
- 4) скуловой нерв
- 5) нижнеглазничный нерв

ответ – 3

Вопрос 33

Ветви лицевого нерва, отходящие от него в лицевом канале:

- 1) скуловые ветви
- 2) нерв барабанной струны
- 3) глазной нерв
- 4) шейная ветвь
- 5) краевая ветвь

ответ – 2

Вопрос 34

Органы, которые иннервируют ветви блуждающего нерва:

- 1) матка
- 2) прямая кишка
- 3) мочевого пузыря
- 4) желудок
- 5) предстательная железа

ответ – 4

Вопрос 35

Анатомические структуры, которые иннервируют подъязычный нерв:

- 1) слизистая корня языка
- 2) мышцы языка
- 3) вкусовые сосочки языка
- 4) кончик языка
- 5) диафрагму ротовой полости

ответ – 2

Вопрос 36

Мышцы, которые иннервируют добавочный нерв:

- 1) ромбовидная мышца
- 2) грудино-ключично-сосцевидная мышца
- 3) двубрюшная мышца
- 4) челюстно-подъязычная мышца
- 5) мышцы языка

ответ – 2

Вопрос 37

Ветви шейного сплетения:

- 1) подключичный нерв
- 2) поперечный нерв
- 3) большой затылочный нерв
- 4) надлопаточный нерв
- 5) длинный грудной нерв

ответ – 2

Вопрос 38

Нервы, ветви которых участвуют в образовании шейной петли:

- 1) лицевой нерв
- 2) добавочный нерв
- 3) блуждающий нерв
- 4) подъязычный нерв
- 5) блоковой нерв

ответ – 4

Вопрос 39

Укажите мышцы, которые иннервирует глазодвигательный нерв:

- 1) мышца, поднимающая верхнее веко
- 2) круговая мышца глаза
- 3) латеральная прямая мышца глаза
- 4) верхняя косая мышца глаза
- 5) мышца, сморщивающая бровь

ответ – 1

Вопрос 40

Укажите мышцы, которые иннервирует блоковой нерв:

- 1) верхняя косая мышца глаза
- 2) нижняя косая мышца глаза
- 3) латеральная прямая мышца глаза
- 4) медиальная прямая мышца глаза
- 5) верхняя прямая мышца глаза

ответ – 1

Вопрос 41

Укажите мышцы, которые иннервирует отводящий нерв:

- 1) медиальная прямая мышца глаза
- 2) нижняя косая мышца глаза
- 3) латеральная прямая мышца глаза
- 4) верхняя косая мышца глаза
- 5) нижняя прямая мышца глаза

ответ – 3

Вопрос 42

Нервы, иннервирующие мимические мышцы лица:

- 1) лицевой нерв
- 2) глазной нерв
- 3) тройничный нерв
- 4) отводящий нерв
- 5) блоковой нерв

ответ – 1

Вопрос 43

Ветви, которые отходят от верхнечелюстного нерва:

- 1) зрительный нерв
- 2) подглазничный нерв
- 3) лицевой нерв
- 4) отводящий нерв
- 5) блоковой нерв

ответ – 2

Вопрос 44

Ветви, отходящие от крылонебного узла:

- 1) слезной нерв
- 2) задние носовые ветви
- 3) короткие ресничные ветви
- 4) язычный нерв
- 5) длинные ресничные ветви

ответ – 2

Вопрос 45

Отверстие, через которое из черепа выходит III ветвь тройничного нерва:

- 1) рваное отверстие
- 2) круглое отверстие
- 3) овальное отверстие
- 4) верхняя глазничная щель
- 5) зрительный канал

ответ – 3

Вопрос 46

Третья ветвь тройничного нерва выходит через следующее отверстие:

- 1) овальное отверстие
- 2) круглое отверстие
- 3) остистое отверстие
- 4) рваное отверстие
- 5) мышелковое отверстие

ответ – 1

Вопрос 47

Ветви, которые отходят от симпатического ствола:

- 1) белые соединительные ветви
- 2) нервы к внутренним органам
- 3) менингеальные ветви
- 4) серые соединительные ветви
- 5) задние ветви

ответ – 4

Вопрос 48

Ветви, которые отходят от среднего шейного узла симпатического ствола:

- 1) внутренний сонный нерв
- 2) позвоночный нерв
- 3) средний шейный сердечный нерв
- 4) менингеальные ветви
- 5) нижний шейный сердечный нерв

ответ – 3

Вопрос 49

Ветви, которые отходят от шейно-грудного (звездчатого) узла симпатического ствола:

- 1) яремный нерв
- 2) позвоночный нерв
- 3) нижний шейный сердечный нерв
- 4) наружные сонные нервы
- 5) верхний шейный сердечный нерв

ответ – 3

Вопрос 50

Ветви, которые отходят от VI-IX грудных узлов симпатического ствола:

- 1) позвоночный нерв
- 2) пищеводные нервы
- 3) диафрагмальный нерв
- 4) большой внутренностный нерв
- 5) нижний шейный сердечный нерв

ответ – 4

Вопрос 51

Органы, к которым подходят вегетативные нервные волокна от блуждающего нерва:

- 1) матка
- 2) тонкая кишка
- 3) мочевого пузырь
- 4) прямая кишка
- 5) яичники

ответ – 2

Вопрос 52

К ветвям поясничного сплетения относится:

- 1) подреберный нерв
- 2) верхний ягодичный нерв
- 3) нижний ягодичный нерв
- 4) бедренный нерв
- 5) задний кожный нерв бедра

ответ – 1

Вопрос 53

Через мышечную лакуну выходит:

- 1) бедренно-половой нерв
- 2) запирающий нерв
- 3) бедренный нерв
- 4) подвздошно-паховый нерв
- 5) латеральный кожный нерв бедра

ответ – 3

Вопрос 54

К длинным ветвям крестцового сплетения относится:

- 1) седалищный нерв
- 2) большеберцовый нерв
- 3) общий малоберцовый нерв
- 4) бедренный нерв
- 5) нижний ягодичный нерв

ответ – 1

Вопрос 55

Икроножный нерв образуется слиянием:

- 1) медиального и латерального кожных нервов икры
- 2) медиального и латерального подошвенных нервов
- 3) поверхностного и глубокого малоберцовых нервов
- 4) ветвь заднего кожного нерва бедра
- 5) ветвь седалищного нерва

ответ – 1

Вопрос 56

Седалищный нерв выходит из полости таза через:

- 1) надгрушевидное отверстие
- 2) малое седалищное отверстие
- 3) запирающее отверстие
- 4) подгрушевидное отверстие
- 5) мышечную лакуну

ответ – 4

Вопрос 57

На общий малоберцовый и большеберцовый нервы делится:

- 1) бедренный нерв
- 2) седалищный нерв
- 3) запирающий нерв
- 4) половой нерв
- 5) нижний ягодичный нерв

ответ – 2

Вопрос 58

Верхний ягодичный нерв выходит через:

- 1) большое седалищное отверстие
- 2) малое седалищное отверстие
- 3) надгрушевидное отверстие
- 4) подгрушевидное отверстие
- 5) запирающее отверстие

ответ – 3

Вопрос 59

Нижний ягодичный нерв выходит через:

- 1) большое седалищное отверстие
- 2) рваное отверстие
- 3) подгрушевидное отверстие
- 4) надгрушевидное отверстие
- 5) запирающее отверстие

ответ – 3

Вопрос 60

Половой нерв выходит через:

- 1) подгрушевидное отверстие
- 2) надгрушевидное отверстие
- 3) малое седалищное отверстие
- 4) запирающее отверстие
- 5) мышечную лакуну

ответ – 1

Вопрос 61

Анатомические структуры, которые иннервирует локтевой нерв:

- 1) поверхностный сгибатель пальцев
- 2) локтевой сгибатель кисти
- 3) квадратный пронатор
- 4) круглый пронатор
- 5) плечевая мышца

ответ – 2

Вопрос 62

Нервы, являющиеся ветвями поясничного сплетения:

- 1) межреберный нерв
- 2) подреберный нерв
- 3) запирающий нерв
- 4) верхний ягодичный нерв
- 5) нижний ягодичный нерв

ответ – 3

Вопрос 63

Нервы, являющиеся ветвями крестцового сплетения:

- 1) бедренно-половой нерв
- 2) половой нерв
- 3) бедренный нерв
- 4) латеральный кожный нерв бедра
- 5) запирающий нерв

ответ – 2

Вопрос 64

Нерв, участвующий в иннервации четырехглавой мышцы бедра:

- 1) бедренный нерв
- 2) седалищный нерв
- 3) запирающий нерв
- 4) половой нерв
- 5) латеральный кожный нерв бедра

ответ – 1

Вопрос 65

Через какое отверстие выходит на бедро бедренный нерв:

- 1) запирающее отверстие
- 2) надгрушевидное отверстие
- 3) мышечная лакуна
- 4) сосудистая лакуна
- 5) наружное паховое кольцо

ответ – 3

Вопрос 66

Нервы, являющимися короткими ветвями крестцового сплетения:

- 1) седалищный нерв
- 2) бедренно-половой нерв
- 3) верхний ягодичный нерв
- 4) задний кожный нерв бедра
- 5) запирающий нерв

ответ – 3

Вопрос 67

Ветви шейного сплетения иннервируют мышцы:

- 1) челюстно-подъязычную
- 2) подбородочно-подъязычную
- 3) мышцу, поднимающую лопатку
- 4) щечную
- 5) двубрюшную

ответ – 3

Вопрос 68

В образовании шейной петли участвуют нервы:

- 1) лицевой нерв, шейное сплетение
- 2) добавочный нерв, шейное сплетение
- 3) подъязычный нерв, шейное сплетение
- 4) языкоглоточный нерв, шейное сплетение
- 5) блуждающий нерв, шейное сплетение

ответ – 3

Вопрос 69

Диафрагмальный нерв иннервирует:

- 1) брюшину
- 2) перикард
- 3) сердце
- 4) легкое
- 5) пищевод

ответ – 2

Вопрос 70

Поперечный нерв шеи иннервирует:

- 1) кожу заднего отдела шеи
- 2) кожу затылочной области головы
- 3) кожу бокового отдела шеи
- 4) кожу спины
- 5) кожу над плечевым суставом

ответ – 3

XIV. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Вопрос 1

От внутреннего уха лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) заушные
- 2) сосцевидные
- 3) подчелюстные
- 4) лицевые
- 5) не оттекают

ответ – 5

Вопрос 2

Отток лимфы от твёрдого нёба происходит в лимфатические узлы:

- 1) окологлоточные, заглочные
- 2) подчелюстные
- 3) язычные
- 4) подбородочные
- 5) околоушные

ответ – 1

Вопрос 3

От языка лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) заглочные
- 2) подчелюстные, язычные
- 3) глубокие шейные
- 4) поверхностные шейные
- 5) подбородочные

ответ – 2

Вопрос 4

От шейной части пищевода лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) околоушные
- 2) сосцевидные
- 3) глубокие шейные
- 4) передние шейные
- 5) заглочные

ответ – 3

Вопрос 5

Анатомические образования, входящие в лимфатическую систему:

- 1) лимфатические капилляры, сосуды, стволы, протоки
- 2) капилляры, венулы, вены
- 3) капилляры, артериалы, артерии, артериальные стволы
- 4) нервы, нервные стволы
- 5) синовиальные сумки, полости, каналы

ответ – 1

Вопрос 6

Место впадения лимфатических протоков в кровеносное русло:

- 1) правое предсердие
- 2) наружная яремная вена
- 3) внутренняя яремная вена
- 4) венозный угол
- 5) верхняя полая вена

ответ – 4

Вопрос 7

Анатомические образования, выполняющие для лимфы барьерно-фильтрационную и одновременно иммунную функцию:

- 1) лимфатические сосуды
- 2) лимфатические коллекторы
- 3) лимфатические стволы
- 4) лимфатические узлы
- 5) лимфатические протоки

ответ – 4

Вопрос 8

Отток лимфы от зубов верхней челюсти происходит в лимфатические узлы:

- 1) подъязычные
- 2) язычные
- 3) околоушные, подчелюстные, затылочные
- 4) шейные
- 5) лицевые

ответ – 3

Вопрос 9

Отток лимфы от зубов нижней челюсти происходит в лимфатические узлы:

- 1) лицевые
- 2) язычные
- 3) подчелюстные, подбородочные
- 4) глоточные
- 5) предтрахеальные

ответ – 3

Вопрос 10

От глотки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) подъязычные
- 2) околощитовидные
- 3) глубокие шейные и заднеглоточные
- 4) претрахеальные
- 5) околотрахеальные

ответ – 3

Вопрос 11

От околоушной железы лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) подъязычные
- 2) околоушные
- 3) подчелюстные
- 4) шейные
- 5) позадиглоточные

ответ – 2

Вопрос 12

Отток лимфы от малой кривизны желудка происходит в лимфатические узлы:

- 1) пилорические
- 2) левые желудочные
- 3) правые желудочно-сальниковые
- 4) чревные
- 5) поясничные

ответ – 2

Вопрос 13

Отток лимфы от большой кривизны желудка происходит в лимфатические узлы:

- 1) левые желудочные
- 2) правые желудочно-сальниковые
- 3) брыжеечные
- 4) поясничные
- 5) пилорические

ответ – 2

Вопрос 14

От двенадцатиперстной кишки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) поясничные
- 2) диафрагмальные
- 3) верхние брыжеечные
- 4) брыжеечные
- 5) левые желудочные

ответ – 3

Вопрос 15

От нисходящей – ободочной кишки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) сигмовидные
- 2) прямокишечные
- 3) нижние брыжеечные и левые ободочные
- 4) правые ободочные
- 5) верхние брыжеечные

ответ – 3

Вопрос 16

От тощей и подвздошной кишки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) верхние брыжеечные и чревные
- 2) нижние брыжеечные
- 3) левые ободочные
- 4) правые ободочные
- 5) пилорические

ответ – 1

Вопрос 17

От гортани лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) подчелюстные
- 2) глубокие шейные, предгортанные
- 3) пищеводные
- 4) трахеобронхиальные
- 5) лицевые

ответ – 2

Вопрос 18

От бронхов лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) легочные
- 2) трахеобронхиальные
- 3) трахеальные
- 4) околопищеводные
- 5) средостенные

ответ – 2

Вопрос 19

От сердца лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) легочные
- 2) средостенные, предперикардальные
- 3) межреберные
- 4) за грудиные
- 5) диафрагмальные

ответ – 2

Вопрос 20

Отток лимфы от почек происходит в лимфатические узлы:

- 1) аортальные
- 2) поясничные
- 3) пузырные
- 4) подвздошные
- 5) паховые

ответ – 2

Вопрос 21

Отток лимфы от тазовой части мочеточника происходит в лимфатические узлы:

- 1) подвздошные
- 2) поясничные
- 3) аортальные
- 4) паховые
- 5) тазовые

ответ – 1

Вопрос 22

От мошонки лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) внутренние подвздошные
- 2) поверхностные паховые
- 3) глубокие паховые
- 4) аортальные
- 5) поясничные

ответ – 2

Вопрос 23

От брюшной части пищевода лимфа оттекает в лимфатические узлы:

- 1) левые желудочные, чревные
- 2) печеночные
- 3) брыжеечные
- 4) почечные
- 5) поясничные

ответ – 1

Вопрос 24

Отток лимфы от слепой кишки происходит в лимфатические узлы:

- 1) чревные
- 2) правые ободочные
- 3) верхние брыжеечные
- 4) пре-и позадислепокишечные
- 5) нижние брыжеечные

ответ – 4

XV. ЭНДОКРИННАЯ И ИММУННАЯ СИСТЕМЫ

Вопрос 1

Анатомические образования, выполняющие для лимфы барьерно-фильтрационную и одновременно иммунную функцию:

- 1) лимфатические сосуды
- 2) лимфатические коллекторы
- 3) лимфатические стволы
- 4) лимфатические узлы
- 5) лимфатические протоки

ответ – 4

Вопрос 2

Щитовидная железа имеет:

- 1) доли и перешеек
- 2) доли и шейку
- 3) доли и тело
- 4) доли и головку
- 5) доли и перетяжку

ответ – 1

Вопрос 3

К эндокринным железам относятся:

- 1) таламус
- 2) гипофиз
- 3) околоушная слюнная железа
- 4) подъязычная слюнная железа
- 5) потовая железа

ответ – 2

Вопрос 4

К центральным органам иммунной системы относится:

- 1) костный мозг
- 2) миндалины
- 3) аппендикс
- 4) пейеровы бляшки
- 5) лимфатический узел

ответ – 1

Вопрос 5

Вилочковая железа относится к:

- 1) центральным органам иммунной системы
- 2) периферическим органам иммунной системы
- 3) лимфоидным узелкам
- 4) лимфатическим узлам
- 5) органам дыхательной системы

ответ – 1

Вопрос 6

Вилочковая железа расположена:

- 1) за грудиной
- 2) впереди грудины
- 3) на шее
- 4) в заднем средостении
- 5) позади трахеи

ответ – 1

Вопрос 7

Островки Лангерганса находятся в:

- 1) поджелудочной железе
- 2) печени
- 3) желудке
- 4) щитовидной железе
- 5) вилочковой железе

ответ – 1

Вопрос 8

Эпифиз состоит из:

- 1) пинеалоцитов
- 2) гепатоцитов
- 3) остеоцитов
- 4) остеобластов
- 5) нейроцитов

ответ – 1

Вопрос 9

В задней доле гипофиза содержится:

- 1) тиреотропный гормон
- 2) вазопрессин
- 3) соматотропный гормон
- 4) фолликулостимулирующий гормон
- 5) лютеинизирующий гормон

ответ – 2

Вопрос 10

Яичник расположен в:

- 1) полости малого таза
- 2) брюшной полости
- 3) грудной полости
- 4) области промежности
- 5) паховой области

ответ – 1

Вопрос 11

Яичко и яичник развиваются в:

- 1) брюшной полости
- 2) полости малого таза
- 3) паховой области
- 4) промежности
- 5) грудной полости

ответ – 1

Вопрос 12

Через паховый канал проходит:

- 1) яичко
- 2) поджелудочная железа
- 3) эпифиз
- 4) гипофиз
- 5) щитовидная железа

ответ – 1

Вопрос 13

Эпифиз – это:

- 1) шишковидное тело
- 2) стекловидное тело
- 3) мозолистое тело
- 4) жёлтое тело
- 5) миндалина

ответ – 1

Вопрос 14

Вилочковая железа называется:

- 1) тимус
- 2) pancreas
- 3) gaster
- 4) эпифиз
- 5) гипофиз

ответ – 1

Вопрос 15

Тимозин является гормоном:

- 1) вилочковой железы
- 2) щитовидной железы
- 3) околощитовидной железы
- 4) поджелудочной железы
- 5) яичка

ответ – 1

Вопрос 16

К центральным органам иммунной системы относится:

- 1) вилочковая железа
- 2) миндалины
- 3) пейеровы бляшки
- 4) аппендикс
- 5) лимфатические узлы

ответ – 1

Вопрос 17

Кишечной миндалиной называют:

- 1) аппендикс
- 2) илеоцекальный угол
- 3) подвздошную кишку
- 4) тощую кишку
- 5) слепую кишку

ответ – 1

Вопрос 18

Лимфоидное кольцо Пирогова-Вальдейера образуют:

- 1) миндалины
- 2) лимфатические узлы
- 3) пейеровы бляшки
- 4) лимфатические протоки
- 5) лимфатические сосуды

ответ -1

Вопрос 19

Аппендикс относится к:

- 1) периферическим органам иммунной системы
- 2) центральным органам иммунной системы
- 3) пищеварительной системе
- 4) дыхательной системе
- 5) моче-половой системе

ответ – 1

Вопрос 20

Органы иммунной системы закладываются на:

- 1) 4 неделе внутриутробного развития
- 2) 8 неделе внутриутробного развития
- 3) 15 неделе внутриутробного развития
- 4) 24 неделе внутриутробного развития
- 5) 30 неделе внутриутробного развития

ответ – 1

Вопрос 21

Группа эндокринных желез жаберного происхождения:

- 1) бранхиогенная группа
- 2) энтодермальная группа
- 3) эктодермальная группа
- 4) неврогенная группа
- 5) мезодермальная группа

ответ - 1

Вопрос 22

Эндокринные железы мезодермального происхождения:

- 1) надпочечник
- 2) эндокринная часть поджелудочной железы
- 3) гипофиз
- 4) половые железы (яичко, яичник)
- 5) эпифиз

ответ – 2

Вопрос 23

Эндокринная часть поджелудочной железы (островки Лангерганса) вырабатывают:

- 1) инсулин
- 2) тироксин
- 3) трийодтиронин
- 4) тимозин
- 5) минералкортикоиды

ответ – 1

Вопрос 24

Паращитовидные железы расположены:

- 1) на передней поверхности щитовидной железы
- 2) на задней поверхности щитовидной железы
- 3) на боковой поверхности щитовидной железы
- 4) на передней поверхности трахеи
- 5) на передней поверхности гортани

ответ – 2

Вопрос 25

Количество паращитовидных желез:

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 5
- 5) 6

ответ – 2

Вопрос 26

Мужская половая железа (яичко) выделяет гормон:

- 1) тестостерон
- 2) прогестерон
- 3) эстроген
- 4) фолликулостимулирующий гормон
- 5) тимозин

ответ – 1

Вопрос 27

Гипофиз расположен в:

- 1) ямке турецкого седла
- 2) теле клиновидной кости
- 3) пирамиде височной кости
- 4) бугре теменной кости
- 5) крылонёбной ямке

ответ – 1

Вопрос 28

Гипофиз вырабатывает гормон:

- 1) соматотропный гормон
- 2) окситоцин
- 3) вазопрессин
- 4) тестостерон
- 5) эстрадиол

ответ – 1

XVI. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Вопрос 1

Улитка относится к:

- 1) лабиринту
- 2) среднему уху
- 3) наружному уху
- 4) слуховой трубе
- 5) наружному слуховому проходу

ответ – 1

Вопрос 2

Круглое и овальное окна имеет:

- 1) преддверие
- 2) улитка
- 3) полукружные каналы
- 4) слуховая труба
- 5) среднее ухо

ответ – 1

Вопрос 3

Стремя закрывает:

- 1) овальное окно преддверия
- 2) круглое окно преддверия
- 3) отверстия полукружных каналов
- 4) слуховую трубу
- 5) барабанную полость

ответ – 1

Вопрос 4

Слезная железа находится:

- 1) в медиальном углу глаза
- 2) на верхнем веке
- 3) в верхне-латеральном углу глазницы
- 4) на нижнем веке
- 5) в носослезном канале

ответ - 3

Вопрос 5

Мочка уха имеется у:

- 1) ушной раковины
- 2) наружного слухового прохода
- 3) внутреннего слухового прохода
- 4) слуховой трубы
- 5) лабиринта

ответ – 1

Вопрос 6

Передняя стенка барабанной полости называется:

- 1) сонная
- 2) сосцевидная
- 3) ярёмная
- 4) лабиринтная
- 5) перепончатая

ответ – 1

Вопрос 7

Рецептор органа зрения находится:

- 1) на склере
- 2) в хрусталике
- 3) в сетчатке
- 4) в зрительном нерве
- 5) в радужке

ответ - 3

Вопрос 8

К слуховым косточкам относится:

- 1) молоточек
- 2) фаланга
- 3) пястная кость
- 4) нёбная кость
- 5) подъязычная кость

ответ – 1

Вопрос 9

Полукружные каналы относятся к:

- 1) лабиринту
- 2) среднему уху
- 3) наружному уху
- 4) слуховой трубе
- 5) барабанной полости

ответ – 1

Вопрос 10

Рецепторный аппарат органа слуха называется:

- 1) палочки и колбочки
- 2) сосочки
- 3) кортиева орган
- 4) обонятельные клетки
- 5) маточка и мешочек

ответ – 3

Вопрос 11

Спиральный узел расположен на:

- 1) костной пластине
- 2) перепончатой пластинке
- 3) перекладине
- 4) крыше барабанной полости
- 5) маточке

ответ – 1

Вопрос 12

Лестницы находятся в:

- 1) улитке
- 2) полукружных каналах
- 3) преддверии
- 4) слуховой трубе
- 5) барабанной полости

ответ – 1

Вопрос 13

Улитка относится к органу:

- 1) слуха
- 2) гравитации и равновесия
- 3) вкуса
- 4) обоняния
- 5) зрения

ответ – 1

Вопрос 14

Составные части глаза, где концентрируется пигмент:

- 1) радужка
- 2) хрусталик
- 3) стекловидное тело
- 4) фиброзная оболочка
- 5) сосудистая оболочка

ответ - 1

Вопрос 15

Улитка имеет:

- 1) основание и верхушку
- 2) основание и головку
- 3) головку и шейку
- 4) шейку и тело
- 5) тело и верхушку

ответ – 1

Вопрос 16

Слуховая труба открывается в барабанную полость на её:

- 1) задней стенке
- 2) передней стенке
- 3) нижней стенке
- 4) латеральной стенке
- 5) верхней стенке

ответ – 3

Вопрос 17

Полукружные каналы относятся к:

- 1) среднему уху
- 2) внутреннему уху
- 3) наружному уху
- 4) барабанной перепонке
- 5) слуховой трубе

ответ – 2

Вопрос 18

К органам чувств относятся:

- 1) кожа
- 2) слёзный аппарат
- 3) воздухоносные пазухи
- 4) эпифиз
- 5) гипофиз

ответ – 1

Вопрос 19

Корковым анализатором вкуса и обоняния является:

- 1)крючок
- 2)гиппокамп
- 3)зубчатая извилина
- 4)прецентральная извилина
- 5)постцентральная извилина

ответ – 1

Вопрос 20

По краям языка находятся:

- 1)грибовидные сосочки
- 2)листовидные сосочки
- 3)нитевидные сосочки
- 4)конические сосочки
- 5)сосочки, окружённые валом

ответ – 2

Вопрос 21

Зрачок - это:

- 1) отверстие в роговице
- 2) отверстие в радужке
- 3) отверстие в ресничном теле
- 4) отверстие в склере
- 5) отверстие в сетчатке

ответ – 2

Вопрос 22

Стекловидное тело относится к:

- 1) светопреломляющей среде
- 2) светопроводящей среде
- 3) световоспринимающей среде
- 4) корковому центру зрения
- 5) среде, где образуется жидкость

ответ – 1

Вопрос 23

К фиброзной оболочке глазного яблока относится:

- 1) склера
- 2) радужка
- 3) стекловидное тело
- 4) ресничное тело
- 5) сетчатка

ответ – 1

Вопрос 24

К слуховым косточкам относятся:

- 1) молоточек, наковальня, стремя
- 2) ключица, лопатка, плечевая кость
- 3) ладьевидная, полулунная, трёхгранная
- 4) пяточная, таранная, надколенник
- 5) гороховидная, лучевая, головчатая

ответ – 1

Вопрос 25

Рецепторы органа вкуса находятся:

- 1) на язычке мягкого неба
- 2) на сосочках языка
- 3) на слизистой оболочке твердого неба
- 4) на слизистой оболочке полости рта
- 5) в язычной миндалине

ответ – 2

Вопрос 26

Рецептор органа обоняния находится:

- 1) на нижней носовой раковине
- 2) в ротоглотке
- 3) на верхней носовой раковине
- 4) в носоглотке
- 5) в пазухе верхней челюсти

ответ – 3

Вопрос 27

Сосочки языка, не имеющие вкусовых почек:

- 1) листовидные
- 2) грибовидные
- 3) нитевидные
- 4) желобовидные
- 5) окруженные валом

ответ – 2

Вопрос 28

Барабанная и преддверная лестницы имеются в:

- 1) среднем ухе
- 2) наружном ухе
- 3) внутреннем ухе
- 4) слуховой трубе
- 5) барабанной перепонке

ответ – 3

Вопрос 29

Между костным и перепончатым лабиринтами содержится:

- 1) перилимфа
- 2) эндолимфа
- 3) артериальная кровь
- 4) венозная кровь
- 5) спинномозговая жидкость

ответ – 1

Вопрос 30

Слезная железа находится:

- 1) в медиальном углу глаза
- 2) на верхнем веке
- 3) в верхне-латеральном углу глазницы
- 4) на нижнем веке
- 5) в носослезном канале

ответ – 3

Вопрос 31

Носослезный канал – открывается:

- 1) в верхний носовой ход
- 2) в пазуху клиновидной кости
- 3) в крылонебную ямку
- 4) в средний носовой ход
- 5) в нижний носовой ход

ответ - 5

Вопрос 32

К среднему уху относятся:

- 1) лестница преддверия
- 2) барабанная полость
- 3) полукружные каналы
- 4) барабанная лестница
- 5) наружный слуховой проход

ответ – 2

Вопрос 33

Периферическим рецептором слухового анализатора является:

- 1) спиральный (Кортиев) орган
- 2) перилимфа
- 3) эндолимфа
- 4) полукружные каналы
- 5) гребешки и пятна

ответ -1

Вопрос 34

Передняя стенка наружного слухового прохода граничит:

- 1) с сосцевидным отростком
- 2) со средней черепной ямкой
- 3) с околоушной слюнной железой
- 4) с суставом нижней челюсти
- 5) с барабанной перепонкой

ответ - 4

XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПЕДИАТРИИ

Вопрос 1

Форма сердца у новорожденного:

- 1) округлая
- 2) овальная
- 3) в виде треугольника
- 4) в виде многогранника
- 5) в виде квадрата

ответ – 1

Вопрос 2

Верхушка лёгкого у новорожденного находится на уровне:

- 1) ключицы
- 2) 1-го ребра
- 3) 7-го шейного позвонка
- 4) 2-го ребра
- 5) на 1 – 2 см. выше ключицы (как у взрослых)

ответ – 2

Вопрос 3

Жировая оболочка почки максимальной толщины достигает:

- 1) в 1-ом году жизни
- 2) к 7-ми годам
- 3) к 18-ти годам
- 4) после 40 – 50 лет
- 5) после 70 лет

ответ – 4

Вопрос 4

Корковое вещество надпочечников (отвечающее за рост и развитие организма) окончательно формируется:

- 1) в период 2-го детства (8 – 12 лет)
- 2) в период 1-го детства (до 7 лет)
- 3) в подростковый период (12 – 16 лет)
- 4) в период полового созревания (16 – 18 лет)
- 5) в зрелый период (после 25 – 30 лет)

ответ – 1

Вопрос 5

Отложение “мозгового песка” в шишковидном теле (эпифиз) происходит:

- 1) в юношеский период
- 2) в подростковый период
- 3) в период первого детства
- 4) в период второго детства
- 5) в пожилом возрасте

ответ – 5

Вопрос 6

Положение сердца у новорожденных:

- 1) высокое и поперечное
- 2) низкое и поперечное
- 3) косое
- 4) горизонтальное
- 5) вертикальное

ответ – 1

Вопрос 7

Координация движения глазного яблока наступает:

- 1) сразу после рождения
- 2) 1-ый год жизни
- 3) в 2 - месяца
- 4) в 2 – года
- 5) к 7-ми годам

ответ – 3

Вопрос 8

Слуховые косточки у новорождённого:

- 1) отсутствуют
- 2) появляются к первому году жизни
- 3) появляются в грудном возрасте
- 4) размеры близкие к таковым у взрослого человека
- 5) развиваются к периоду первого детства

ответ – 4

Вопрос 9

Внутреннее ухо у новорожденного:

- 1) отсутствует
- 2) слабо развито
- 3) медленно развивается в первом году жизни
- 4) хорошо развито и размеры такие же, как и у взрослых
- 5) появляются к 7-ми годам

ответ – 4

Вопрос 10

Основные борозды и извилины на полушарии мозга появляются:

- 1) к рождению
- 2) в грудном возрасте
- 3) в период 1-го детства
- 4) в подростковый период
- 5) к половому созреванию

ответ – 1

Вопрос 11

Миндалины лимфо-эпитеального кольца глотки активно растут:

- 1) в период полового созревания
- 2) в первые годы жизни, до 2-х лет
- 3) от 7 до 12 лет
- 4) в подростковый период
- 5) к зрелому возрасту

ответ – 2

Вопрос 12

Железы и складки слизистой оболочки пищевода появляются:

- 1) от 1 года до 2-х лет
- 2) от 7 до 12 лет
- 3) в подростковый период
- 4) к половому созреванию
- 5) к старости

ответ – 1

Вопрос 13

Кардиальный отдел желудка окончательно формируется:

- 1) к концу 1-го года жизни
- 2) к началу второго детства (8 лет)
- 3) к концу второго детства (12 лет)
- 4) в подростковый период
- 5) к зрелому возрасту

ответ – 2

Вопрос 14

Мышечная оболочка желудка максимальной толщины достигает:

- 1) на 1-ом году жизни
- 2) к 7 – 8 годам
- 3) к половому созреванию
- 4) к 15 – 20 годам
- 5) к зрелому возрасту

ответ – 4

Вопрос 15

Лимфоидные образования в стенке тонкой кишки имеются:

- 1) в раннем детстве
- 2) у новорожденных
- 3) у подростков
- 4) во втором периоде детства
- 5) у взрослых

ответ – 2

Вопрос 16

В правую подвздошную область слепая кишка опускается:

- 1) у новорожденных
- 2) в раннем детстве
- 3) у подростков
- 4) у взрослых
- 5) во втором периоде детства

ответ – 3

Вопрос 17

Наибольшую длину имеет поперечно-ободочная кишка:

- 1) у новорожденных
- 2) у грудных детей
- 3) у подростков
- 4) у юношей
- 5) у стариков

ответ – 5

Вопрос 18

Значительный рост прямой кишки наблюдается:

- 1) у детей грудного возраста
- 2) у новорожденных
- 3) в период первого детства (8 – 9 лет)
- 4) у подростков
- 5) у стариков

ответ – 3

Вопрос 19

Нижний край печени не выходит из под рёберной дуги:

- 1) у новорожденных
- 2) у грудных детей
- 3) после 7-ми лет
- 4) до 2-х лет
- 5) во внутриутробном периоде

ответ – 3

Вопрос 20

Наиболее интенсивный рост гортани происходит:

- 1) в 1-ый год жизни
- 2) до 7-ми лет
- 3) в период полового созревания
- 4) после 20 лет
- 5) в старческий период

ответ – 3

Вопрос 21

Околоносовые пазухи у новорождённых:

- 1) все хорошо развиты
- 2) все слабо развиты
- 3) только верхнечелюстная слабо развита, а остальные отсутствуют
- 4) все отсутствуют
- 5) не доступны исследованию

ответ – 3

Вопрос 22

Носовые раковины у новорождённых:

- 1) не достигают перегородки носа, формируют общий носовой ход
- 2) достигают перегородки
- 3) отсутствуют
- 4) имеют извилистую форму
- 5) как у взрослых

ответ – 1

Вопрос 23

Мышцы гортани интенсивно развиваются:

- 1) к рождению
- 2) к 7-ми годам
- 3) к половому созреванию
- 4) к 25-ти годам
- 5) к старости

ответ – 3

Вопрос 24

Рост коркового вещества почки продолжается:

- 1) до первого года жизни
- 2) до окончания грудного возраста
- 3) до периода 1-го детства
- 4) до окончания полового созревания
- 5) до пожилого возраста

ответ – 4

Вопрос 25

Емкость мочевого пузыря у новорождённого:

- 1) 50 – 80 см³
- 2) 200 – 250 см³
- 3) 500 см³
- 4) 600 см³
- 5) 1000 см³

ответ – 1

Вопрос 26

Яички, у новорождённых, находятся:

- 1) в мошонке
- 2) в брюшной полости
- 3) в паховом канале
- 4) в поясничной области
- 5) у внутреннего кольца пахового канала

ответ – 5

Вопрос 27

Жировое тело Биша находится:

- 1) между кожей и щечной мышцей
- 2) между дужками мягкого неба
- 3) между мышцами языка
- 4) между мягким и твердым небом
- 5) между ротовой полостью и глоткой

ответ – 1

Вопрос 28

Кости крыши черепа новорожденных соединяются:

- 1) соединительной тканью
- 2) хрящевой тканью
- 3) костной тканью
- 4) мышечной тканью
- 5) нервной тканью

ответ – 1

Вопрос 29

Роднички – имеются у детей до:

- 1) 2 лет
- 2) 5 лет
- 3) 10 лет
- 4) 12 лет
- 5) 15 лет

ответ – 1

Вопрос 30

Из костей туловища две стадии окостенения проходит в тело:

- 1) плечевой кости
- 2) бедренной кости
- 3) грудина
- 4) ключицы
- 5) нет таких костей

ответ – 4

Вопрос 31

Лимфоидное кольцо Пирогова – Вальдейера образовано:

- 1) нёбными миндалинами
- 2) аппендиксом
- 3) Пейеровыми бляшками
- 4) одиночными лимфоидными узелками
- 5) диффузной лимфоидной тканью

ответ – 1

Вопрос 32

На верхней стенке носоглотки имеется:

- 1) глоточная миндалина
- 2) трубная миндалина
- 3) нёбная миндалина
- 4) язычная миндалина
- 5) пейеровы бляшки

ответ - 2

Вопрос 33

Смена молочных зубов на постоянные зубы начинается с:

- 1) 5 – 6 лет
- 2) 8 – 10 лет
- 3) 10 – 12 лет
- 4) 12 – 14 лет
- 5) 14 – 16 лет

ответ – 1

Вопрос 34

Молочные зубы начинают прорезываться:

- 1) 2 – 4 мес.
- 2) 6 – 8 мес.
- 3) 10 – 12 мес.
- 4) 12 – 24 мес.
- 5) 24 – 30 мес.

ответ – 2

Вопрос 35

Топография верхнего полюса почек у детей грудного возраста:

- 1) V грудной позвонок
- 2) VIII грудной позвонок
- 3) XII грудной позвонок
- 4) I поясничный позвонок
- 5) II поясничный позвонок

ответ – 3

Вопрос 36

Топография нижнего полюса почек у детей грудного возраста:

- 1) VI грудной позвонок
- 2) XII грудной позвонок
- 3) III крестцовый позвонок
- 4) IV поясничный позвонок
- 5) I поясничный позвонок

ответ -4

Вопрос 37

Вес почки у новорождённого составляет от веса тела:

- 1) 100 гр
- 2) 150 гр
- 3) 300 гр
- 4) 50 гр
- 5) 12 гр

ответ – 5

Вопрос 38

Дольчатость почки новорожденного исчезает к:

- 1) 6 месяцам
- 2) году жизни
- 3) 2 – 3 годам
- 4) 8 годам
- 5) 12 годам

ответ – 3

Вопрос 39

Форма мочеточника у новорожденного:

- 1) цилиндрическая
- 2) четкообразная
- 3) спиралевидная
- 4) веретенообразная
- 5) изогнутая

ответ – 4

Вопрос 40

Форма мочевого пузыря у детей до 5–ти лет:

- 1) шаровидная
- 2) цилиндрическая
- 3) плоская
- 4) грушевидная
- 5) спиральная

ответ – 4

Вопрос 41

Форма яичника у новорожденной девочки:

- 1) плоская
- 2) круглая
- 3) овальная
- 4) цилиндрическая
- 5) ромбовидная

ответ – 4

Вопрос 42

У новорожденной девочки яичник расположен:

- 1) над почкой
- 2) под почкой
- 3) в паховом канале
- 4) в малом тазу
- 5) над лобковым симфизом

ответ – 5

Вопрос 43

Форма матки у новорожденной девочки:

- 1) круглая
- 2) овальная
- 3) цилиндрическая
- 4) треугольная
- 5) четырехугольная

ответ – 3

Вопрос 44

Длина шейки матки составляет по отношению к телу матки у новорожденной девочки:

- 1) $1/2$
- 2) $1/3$
- 3) $2/4$
- 4) $2/3$
- 5) $3/5$

ответ – 4

Вопрос 45

Вес яичника у новорожденного мальчика:

- 1) - 1 гр.
- 2) - 3,15 гр.
- 3) - 17 гр.
- 4) - 0,2 гр.
- 5) - 0,5 гр.

ответ – 1

Вопрос 46

Форма предстательной железы у новорожденного мальчика:

- 1) треугольная
- 2) четырехгранная
- 3) шаровидная
- 4) грушевидная
- 5) овальная

ответ – 3

Вопрос 47

Головка полового члена у новорожденного мальчика покрыта крайней плотью:

- 1) не покрыта
- 2) покрыта на 1/3
- 3) покрыта на 2/3
- 4) полностью покрыта
- 5) покрыта на 1/4

ответ – 4

Вопрос 48

Мозговой череп новорожденного больше лицевого в:

- 1) 20 раз
- 2) 30 раз
- 3) 8 раз
- 4) 12 раз
- 5) одинаковы в размерах

ответ – 3

Вопрос 49

Характерным признаком мозгового черепа у новорожденных является:

- 1) борозды
- 2) каналы
- 3) ячейки
- 4) роднички
- 5) синусы

ответ – 4

Вопрос 50

Мечевидный отросток срастается с грудиной в:

- 1) период первого детства
- 2) предпубертатный период
- 3) пубертатный период
- 4) после 30 лет
- 5) после 40 лет

ответ – 4

Вопрос 51

Формирование суставных поверхностей капсулы и связок завершается:

- 1) к 2 – 3 годам
- 2) к 7 – 9 годам
- 3) в подростковый период (13 – 16 лет)
- 4) после полового созревания
- 5) после 25 лет

ответ – 3

Вопрос 52

Мышцы конечностей (рук и ног) активно развиваются:

- 1) во внутриутробном периоде
- 2) в первые годы жизни (1, 2 года)
- 3) к 7–ми годам
- 4) в предпубертатный период
- 5) в пубертатный период

ответ – 2

Вопрос 53

Мышцы, обеспечивающие вертикальное положение (в статике и передвижении) растут:

- 1) до года
- 2) к половому созреванию
- 3) в подростковом периоде (12 – 16 лет)
- 4) после 20 лет
- 5) к 50 годам

ответ – 3

Вопрос 54

Жевательные мышцы активно растут:

- 1) в период прорезывания молочных зубов
- 2) в период прорезывания постоянных зубов
- 3) к половому созреванию
- 4) к старости
- 5) во внутриутробном развитии

ответ – 1

Вопрос 55

Мышцы шеи окончательного развития достигают:

- 1) к половому созреванию
- 2) в раннем периоде детства
- 3) к 20 – 25 годам
- 4) к старости
- 5) к зрелости

ответ – 3

Вопрос 56

Купол диафрагмы наиболее высокий у:

- 1) взрослых людей
- 2) пожилых людей
- 3) новорожденных
- 4) юношей
- 5) подростков

ответ – 3

Вопрос 57

Слюнные железы активно функционируют:

- 1) в период раннего детства
- 2) после 4-х месяцев до 2-х лет
- 3) у подростков
- 4) к 7-ми годам
- 5) к половому созреванию

ответ – 2

XVIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СТОМАТОЛОГИИ

Вопрос 1

В толще околоушной железы располагаются:

- 1) ветви лицевого нерва
- 2) ветви глазодвигательного нерва
- 3) блоковой нерв
- 4) отводящий нерв
- 5) глазной нерв

ответ – 1

Вопрос 2

Подъязычная слюнная железа располагается в:

- 1) язычном треугольнике
- 2) нижнем отростке подъязычной железы
- 3) на дне полости рта
- 4) области подъязычных валиков
- 5) области подъязычных складок

ответ – 3

Вопрос 3

Подъязычная слюнная железа имеет форму:

- 1) круглая
- 2) трапецевидная
- 3) треугольная
- 4) овоидная
- 5) прямоугольная

ответ – 4

Вопрос 4

Подъязычная слюнная железа состоит из долей:

- 1) 3 – 5
- 2) 4 – 16
- 3) 5 – 15
- 4) 3 – 10
- 5) 7 – 13

ответ 2

Вопрос 5

Поднижнечелюстная слюнная железа располагается:

- 1) подчелюстном клеточном пространстве
- 2) треугольнике Пирогова
- 3) поднижнечелюстной язык
- 4) внутренняя поверхность нижней челюсти
- 5) поднижнечелюстной складке

ответ – 1

Вопрос 6

Через верхнеглазничную щель проходят:

- 1) глазодвигательный нерв
- 2) блуждающий нерв
- 3) отводящий нерв
- 4) лицевой нерв
- 5) подъязычный нерв

ответ – 1

Вопрос 7

Через крыловидный канал проходят:

- 1) верхнечелюстной нерв
- 2) глазодвигательный нерв
- 3) отводящий нерв
- 4) зрительный нерв
- 5) большой каменистый нерв

ответ – 5

Вопрос 8

Через большое затылочное отверстие проходят:

- 1) блуждающий нерв
- 2) отводящий нерв
- 3) лицевой нерв
- 4) спинной мозг
- 5) обонятельный нерв

ответ – 4

Вопрос 9

Через остистое отверстие выходит:

- 1) средняя менингеальная артерия
- 2) глазная артерия
- 3) задняя мозговая артерия
- 4) средняя мозговая артерия
- 5) передняя мозговая артерия

ответ – 1

Вопрос 10

Через рваное отверстие проходит:

- 1) блуждающий нерв
- 2) большой каменистый нерв
- 3) лицевой нерв
- 4) подъязычный нерв
- 5) верхнечелюстной нерв

ответ – 2

Вопрос 11

Ширина периодонтальной щели зубов у человека составляет:

- 1) устья альвеолы 0,23 – 0,27
- 2) в средней трети корня 0,08 – 0,14
- 3) у верхушки корня 0,21 – 0,23
- 4) в средней трети начало корня 0,25 – 0,20
- 5) у основания корня 0,23 – 0,27

ответ 2

Вопрос 12

Через внутренний слуховой проходит:

- 1) лицевой нерв
- 2) обонятельный нерв
- 3) зрительный нерв
- 4) подъязычный нерв
- 5) блуждающий нерв

ответ 1

Вопрос 13

Через канал подъязычного нерва проходит:

- 1) блуждающий нерв
- 2) языко-глоточный нерв
- 3) III – ветвь тройничного нерва
- 4) II – ветвь тройничного нерва
- 5) подъязычный нерв

ответ 5

Вопрос 14

К воздухоносным костям черепа относятся:

- 1) теменная кость
- 2) затылочная кость
- 3) нижнечелюстная
- 4) клиновидная кость
- 5) скуловая кость

ответ 4

Вопрос 15

Через круглое отверстие проходит:

- 1) I – пара тройничного нерва
- 2) II – пара тройничного нерва
- 3) III – пара тройничного нерва
- 4) лицевой нерв
- 5) блуждающий нерв

ответ 2

Вопрос 16

Через канал подъязычного нерва выходит:

- 1) лицевой нерв
- 2) блоковый нерв
- 3) глазодвигательный нерв
- 4) подъязычный нерв
- 5) обонятельный нерв

ответ 4

Вопрос 17

Через шило-сосцевидное отверстие височной кости выходит:

- 1) блуждающий нерв
- 2) добавочный нерв
- 3) лицевой нерв
- 4) тройничный нерв
- 5) обонятельный нерв

ответ 3

Вопрос 18

Периодонт зуба располагается между:

- 1) костной альвеолой и цементом
- 2) десной
- 3) зубами
- 4) корнями зубов
- 5) цементом

ответ – 1

Вопрос 19

Периодонт состоит из:

- 1) коллагеновых волокон
- 2) эластических волокон
- 3) коллагеново-эластических волокон
- 4) фиброзных волокон
- 5) фиброзно-коллагеновых волокон

ответ – 5

Вопрос 20

К поддерживающему аппарату зуба относится:

- 1) десна
- 2) мышцы
- 3) сосуды
- 4) периодонт
- 5) сухожилие

ответ – 4

Вопрос 21

Мышца, укорачивающая и утолщающая, язык:

- 1) нижняя продольная мышца
- 2) верхняя продольная мышца
- 3) поперечная мышца
- 4) подбородочно-язычная мышца
- 5) косая мышца

ответ – 2

Вопрос 22

Мышца, укорачивающая язык:

- 1) верхняя продольная мышца
- 2) поперечная мышца
- 3) подъязычная мышца
- 4) шило-язычная мышца
- 5) нёбно-язычная мышца

ответ – 4

Вопрос 23

Мышца, поднимающая язык вверх:

- 1) шило-язычная мышца
- 2) нёбно-язычная мышца
- 3) подъязычная мышца
- 4) поперечная мышца
- 5) нижняя продольная мышца

ответ – 1

Вопрос 24

Сосочки языка, не являющиеся вкусовым органом:

- 1) грибовидные
- 2) конические
- 3) нитевидные
- 4) листовидные
- 5) желобоватые

ответ - 3

Вопрос 25

Мягкое нёбо имеет размеры в длину:

- 1) 35 – 40 мм
- 2) 30 – 50 мм
- 3) 20 – 40 мм
- 4) 10 – 20 мм
- 5) 40 – 60 мм

ответ – 2

Вопрос 26

Мягкое нёбо имеет размеры в ширину:

- 1) 20 – 30 мм
- 2) 25 – 40 мм
- 3) 25 – 60 мм
- 4) 30 – 70 мм
- 5) 35 – 75 мм

ответ – 3

Вопрос 27

Полость зуба заполнена:

- 1) пульпой
- 2) цементом
- 3) эмалью
- 4) дентином
- 5) периодонтом

ответ - 1

Вопрос 28

Дентин покрыт:

- 1) цементом
- 2) связками
- 3) периодонтом
- 4) пульпой
- 5) пародонтом

ответ – 1

Вопрос 29

Закрывание рта и поднятие нижней челюсти осуществляется мышцами:

- 1) щёчной
- 2) собственно-жевательной
- 3) челюстно-подъязычной
- 4) латеральной
- 5) большой скуловой

ответ – 2

Вопрос 30

Движение нижней челюсти назад осуществляется мышцами:

- 1) собственно-жевательной
- 2) височной
- 3) латеральной крыловидной
- 4) челюстно-подъязычной
- 5) щёчной

ответ – 2

Вопрос 31

Выдвижение нижней челюсти вперёд осуществляется мышцами:

- 1) собственно-жевательной
- 2) височной
- 3) латеральной крыловидной
- 4) челюстно-подъязычной
- 5) щёчной

ответ – 3

Вопрос 32

Клиническая коронка зуба:

- 1) часть зуба, покрытая эмалью
- 2) часть зуба, выступающая над десной
- 3) внеальвеолярная часть зуба
- 4) часть зуба, покрытая пульпой
- 5) альвеолярная часть зуба

ответ – 2

Вопрос 33

Молочные зубы имеют:

- 1) длинные корни
- 2) голубоватый цвет
- 3) узкие, короткие коронки
- 4) желтоватый цвет
- 5) длинные коронки

ответ – 2

Вопрос 34

Постоянные зубы имеют:

- 1) низкую, узкую коронку
- 2) ровные режущие края
- 3) неровные зубчатые режущие края
- 4) голубоватый цвет
- 5) не отличается от молочных

ответ – 2

Вопрос 35

Коронки верхних медиальных резцов имеют форму:

- 1) шипообразную
- 2) клиновидную
- 3) ромбовидную
- 4) прямоугольную
- 5) коническую

ответ – 4

Вопрос 36

Коронки верхних латеральных резцов имеют форму:

- 1) ромбовидную
- 2) овоидную
- 3) прямоугольную
- 4) коническую
- 5) скругленную, трапециевидную

ответ – 5

Вопрос 37

Верхние резцы отличаются от нижних:

- 1) высокой, широкой коронкой
- 2) низкой, узкой коронкой
- 3) коротким, узким корнем
- 4) длинным, широким корнем
- 5) высокой, узкой коронкой

ответ – 1

Вопрос 38

Коронки нижних резцов имеют форму:

- 1) трапециевидную
- 2) коническую
- 3) широкую, округленную
- 4) узкую
- 5) треугольную

ответ – 4

Вопрос 39

Верхние клыки имеют форму:

- 1) ромбовидную
- 2) лопатообразную
- 3) длинные и широкие коронки
- 4) короткие и узкие корни
- 5) многоугольную

ответ - 1

Вопрос 40

Верхние премоляры имеют:

- 1) один корень
- 2) два корня
- 3) три корня
- 4) четыре корня
- 5) корней не имеет

ответ - 2

Вопрос 41

Нижние премоляры имеют:

- 1) два корня
- 2) один корень
- 3) три корня
- 4) сросшиеся корни
- 5) корней не имеют

ответ - 2

Вопрос 42

Жевательная поверхность первого верхнего моляра имеет:

- 1) четыре бугорка
- 2) три бугорка
- 3) пять бугорков
- 4) два бугорка
- 5) один бугорок

ответ – 1

Вопрос 43

Жевательная поверхность нижнего первого моляра имеет:

- 1) два бугорка
- 2) три бугорка
- 3) четыре бугорка
- 4) пять бугорков
- 5) один бугор

ответ – 1

Вопрос 44

Верхние первые моляры имеют корни:

- 1) щечные
- 2) губные
- 3) дистальные
- 4) медиальные
- 5) небные

ответ – 1

Вопрос 45

Нижние первые моляры имеют корни:

- 1) язычные
- 2) дистальные
- 3) губные
- 4) щечные
- 5) небные

ответ – 2

Вопрос 46

Верхние моляры имеют:

- 1) один корень
- 2) два корня
- 3) три корень
- 4) четыре корня
- 5) пять корней

ответ – 3

Вопрос 47

Нижние моляры имеют:

- 1) один корень
- 2) два корня
- 3) три корня
- 4) раздвоенные корни
- 5) корней не имеют

ответ – 2

Вопрос 48

Форма зубов у низших позвоночных

- 1) конические
- 2) грибовидные
- 3) разнovidные
- 4) шиповидные
- 5) многоугольные

ответ – 1

Вопрос 49

Зубы у высших позвоночных располагаются:

- 1) по наружному краю челюсти (акродонтные зубы)
- 2) по внутреннему краю челюсти (плевродонтные зубы)
- 3) в особых ячейках (текодонтные зубы)
- 4) по внутренней поверхности челюсти
- 5) по нижнему краю челюсти

ответ – 3

Вопрос 50

Форма зубов у высших позвоночных:

- 1) желобоватые
- 2) грибовидные
- 3) разнovidные
- 4) шиповидные
- 5) многоугольные

ответ – 3

Вопрос 51

Количество смен зубов у млекопитающих и человека

- 1) многосменная
- 2) односменная
- 3) двусменная
- 4) трехсменная
- 5) четырехсменная

ответ – 2

Вопрос 52

Положение зубных рядов в стадии их смыкания называется:

- 1) артикуляция
- 2) окклюзия
- 3) прогения
- 4) прогнатия
- 5) ортогнатия

ответ – 2

Вопрос 53

Положение зубных дуг в центральной окклюзии называется:

- 1) окклюзией
- 2) ортогнатией
- 3) прогенией
- 4) прикусом
- 5) артикуляцией

ответ – 4

Вопрос 54

Функциональное перемещение нижней челюсти называется:

- 1) прикусом
- 2) артикуляцией
- 3) ортогнатией
- 4) окклюзией
- 5) прогенией

ответ – 2

Вопрос 55

Линия, проведенная через вестибулярные края режущих поверхностей коронок, называется:

- 1) альвеолярной дугой
- 2) базальной дугой
- 3) зубной дугой
- 4) челюстной дугой
- 5) небной дугой

ответ - 3

Вопрос 56

Линия, проведенная по гребню альвеолярного отростка, называется:

- 1) альвеолярной дугой
- 2) базальной дугой
- 3) верхней губной дугой
- 4) нижней губной дугой
- 5) зубной дугой

ответ – 1

Вопрос 57

Верхняя зубная дуга имеет форму:

- 1) шара
- 2) цилиндра
- 3) полуэллипса
- 4) параболы
- 5) конуса

ответ – 3

Вопрос 58

Нижняя зубная дуга имеет форму:

- 1) шара
- 2) цилиндра
- 3) эллипса
- 4) параболы
- 5) конуса

ответ – 4

Вопрос 59

Линия, проведенная через верхушки корней, называется:

- 1) альвеолярной дугой
- 2) зубной дугой
- 3) базальной дугой
- 4) небной дугой
- 5) челюстной дугой

ответ – 3

Вопрос 60

Виды окклюзии:

- 1) центральная, передняя
- 2) задняя, латеральная
- 3) задняя, медиальная
- 4) верхняя, нижняя
- 5) косая, радиарная

ответ – 1

Вопрос 61

Выделите патологические прикусы:

- 1) ортогнатия
- 2) прогения
- 3) прямой
- 4) открытый
- 5) бипрогнатия

ответ – 4

Вопрос 62

Выделите физиологические прикусы:

- 1) ортогнатия
- 2) открытый
- 3) закрытый
- 4) перекрестный
- 5) значительная степень прогений

ответ – 1

Вопрос 63

Опорно-удерживающий аппарат зуба:

- 1) зубной ряд
- 2) зубная дуга
- 3) слизистая полости рта
- 4) периодонт
- 5) парадонт

ответ – 4

Вопрос 64

К анатомическим образованиям, ограничивающим зев, относятся:

- 1) трубный валик
- 2) небно-язычные дужки
- 3) надгортанник
- 4) гортань
- 5) глотка

ответ – 2

Вопрос 65

К мышцам мягкого неба относятся:

- 1) продольная мышца языка
- 2) щечная мышца
- 3) вертикальная мышца языка
- 4) шилоязычная мышца
- 5) мышца язычка

ответ – 5

Вопрос 66

Диафрагму полости рта составляют мышцы:

- 1) двубрюшная
- 2) шилоязычная
- 3) шилоподъязычная
- 4) челюстно-подъязычная
- 5) щитоподъязычная

ответ – 4

Вопрос 67

К составным частям зуба относятся:

- 1) головка
- 2) хвост
- 3) корень
- 4) отросток
- 5) основание

ответ – 3

Вопрос 68

Зубы имеют следующие поверхности:

- 1) верхнюю
- 2) нижнюю
- 3) латеральную
- 4) жевательную
- 5) внутреннюю

ответ – 4

Вопрос 69

Верхние клыки имеют корни:

- 1) один корень
- 2) два корня
- 3) три корня
- 4) четыре корня
- 5) не имеют корней

ответ – 1

Вопрос 70

Сроки прорезывания молочных зубов:

- 1) 6-7 мес.
- 2) 2-3 мес.
- 3) 6-7 лет
- 4) 9-10 лет
- 5) 3-5 мес.

ответ – 1

Вопрос 71

Место открытия протока околоушной слюнной железы:

- 1) подъязычный сосочек
- 2) слизистая оболочка подъязычной складки
- 3) мягкое небо
- 4) преддверие рта
- 5) область зева

ответ – 4

Вопрос 72

Уздечки губ формируются из:

- 1) мышцы
- 2) серозной оболочки
- 3) кожи
- 4) слизистой оболочки
- 5) адвентициальной оболочки

ответ – 4

Вопрос 73

Границей между собственно полостью рта и преддверием являются:

- 1) губы
- 2) щеки
- 3) зев
- 4) альвеолярные отростки челюстей
- 5) твердое небо

ответ – 4

Вопрос 74

Местом открытия в ротовую полость протока поднижнечелюстной слюнной железы является:

- 1) преддверие рта
- 2) уздечка нижней губы
- 3) подъязычный сосочек
- 4) миндаликовая ямка
- 5) кончик языка

ответ – 3

Вопрос 75

К частям языка относятся:

- 1) хвост
- 2) перешеек
- 3) основание
- 4) головка
- 5) корень

ответ - 5

Вопрос 76

К сосочкам боковой поверхности языка относятся:

- 1) грибовидные
- 2) желобовидные
- 3) конические
- 4) листовидные
- 5) нитевидные

ответ – 4

Вопрос 77

Слепое отверстие языка является остатком:

- 1) щито-язычного протока
- 2) щито-глоточного протока
- 3) язычно-подъязычного протока
- 4) жаберных дуг
- 5) евстахиевой трубы

ответ – 1

Вопрос 78

К сосочкам языка, расположенным в области кончика относятся:

- 1) листовидные
- 2) желобовидные
- 3) нитевидные
- 4) грибовидные
- 5) призматические

ответ – 3

Вопрос 79

К сосочкам, расположенным в области спинки языка относятся:

- 1) нитевидные
- 2) грибовидные
- 3) листовидные
- 4) желобовидные
- 5) плоские

ответ – 2

Вопрос 80

К мышцам, укорачивающим язык и перемещающим его кверху, относятся:

- 1) подбородочно-язычная
- 2) вертикальная
- 3) шило-язычная, верхняя и нижняя продольные
- 4) подбородочно-язычная
- 5) поперечная

ответ – 3

Вопрос 81

К мышцам, удлиняющим язык, относятся:

- 1) шило-язычная
- 2) верхняя продольная
- 3) подъязычно-язычная
- 4) подбородочно-язычная, вертикальная
- 5) нижняя продольная

ответ – 4

Вопрос 82

К мышцам, укорачивающим язык и смещающим его вниз при одностороннем действии в сторону, относятся:

- 1) подъязычно-язычная, поперечная
- 2) вертикальная
- 3) верхняя продольная
- 4) нижняя продольная
- 5) подбородочно-язычная

ответ – 1

Вопрос 83

Язычная миндалина располагается на:

- 1) краю языка
- 2) теле языка
- 3) нижней поверхности языка
- 4) корне языка
- 5) кончике языка

ответ – 4

Вопрос 84

К мышцам, тянущим язык вперед и вниз, относятся:

- 1) подъязычно-язычная мышца
- 2) подбородочно-язычная мышца
- 3) шило-язычная мышца
- 4) небно-язычная мышца
- 5) шило-глоточная мышца

ответ – 2

Вопрос 85

К мышцам, тянущим язык назад и вверх, относятся:

- 1) подбородочно-язычная мышца
- 2) шило-язычная мышца
- 3) вертикальная мышца
- 4) небно-язычная мышца
- 5) поперечная мышца языка

ответ – 2

Вопрос 86

К мышцам, тянущим язык назад и укорачивающим его относятся:

- 1) небно-язычная мышца
- 2) подъязычно-язычная мышца
- 3) подбородочно-язычная мышца
- 4) шило-язычная мышца
- 5) верхняя и нижняя продольные мышцы

ответ – 5

Вопрос 87

Контрфорсы траектории нижней челюсти:

- 1) небный
- 2) альвеолярно-скуловой
- 3) крылонебный
- 4) альвеолярный
- 5) скуловой

ответ – 4

Вопрос 88

Контрфорсы верхней челюсти:

- 1) альвеолярный
- 2) восходящий
- 3) лобно-носовой
- 4) восходящий
- 5) крыло-небный

ответ – 3

Вопрос 89

Продольный размер черепа – это расстояние:

- 1) между теменными буграми
- 2) между наружными отверстиями слухового прохода
- 3) между глабеллой и наружным затылочным выступом
- 4) между буграми скуловой кости
- 5) между лобно-носовым швом и нижним краем нижней челюсти

ответ - 3

Вопрос 90

Поперечный размер черепа – это расстояние:

- 1) между отверстиями наружного слухового прохода
- 2) между теменными буграми
- 3) между глабеллой и наружным затылочным бугром
- 4) между буграми скуловой кости
- 5) между скуловыми дугами

ответ – 2

Вопрос 91

Открывание рта (опускание нижней челюсти) осуществляется мышцами:

- 1)жевательной
- 2)височной
- 3)медиальной крыловидной
- 4)латеральной крыловидной
- 5)челюстно-подъязычной

ответ – 5

Вопрос 92

Нижний медиальный резец прорезывается в:

- 1) 8 месяцев
- 2) 10 месяцев
- 3) 6 месяцев
- 4) 9 месяцев
- 5) 12 месяцев

ответ – 1

Вопрос 93

Верхний правый клык прорезывается в:

- 1) 15 месяцев
- 2) 14 месяцев
- 3) 16 месяцев
- 4) 18 месяцев
- 5) 20 месяцев

ответ – 4

Вопрос 94

Первый моляр верхней челюсти прорезывается в:

- 1) 6 месяцев
- 2) 8 месяцев
- 3) 16 месяцев
- 4) 12 месяцев
- 5) 9 месяцев

ответ – 3

Вопрос 95

Зуб развивается из:

- 1)эктодермы
- 2)мезодермы
- 3)энтодермы
- 4)спланхнооплевры
- 5)миотома

ответ - 1

Вопрос 96

Дно полости рта образовано:

- 1)поперечно-подъязычной мышцей
- 2)нёбно-язычной мышцей
- 3)мышцей, поднимающей мягкое нёбо
- 4)нёбно-глоточной мышцей
- 5)челюстно-подъязычной мышцей

ответ – 5

Вопрос 97

Свод или купол твёрдого нёба образован:

- 1)мышцами
- 2)связками
- 3)фасциями
- 4)апоневрозом
- 5)альвеолярными отростками верхней челюсти

ответ – 5

Вопрос 98

К органам осязания на языке относятся:

- 1) конические сосочки
- 2) грибовидные сосочки
- 3) сосочки, окруженные валом
- 4) нитевидные сосочки
- 5) листовидные сосочки

ответ – 4

Вопрос 99

Резцовый сосочек твёрдого нёба находится:

- 1)у заднего края поперечного нёбного шва
- 2)у переднего края поперечного нёбного шва
- 3)спереди поперечного нёбного шва
- 4)у заднего конца продольного нёбного шва
- 5)у переднего конца продольного нёбного шва

ответ – 5

Вопрос 100

Нёбные ямки твёрдого нёба находятся:

- 1)у переднего края твёрдого нёба
- 2)у заднего края твёрдого нёба
- 3)у бокового края твёрдого нёба
- 4)левого края твёрдого нёба
- 5)правого края твёрдого нёба

ответ – 2

Вопрос 101

К большому затылочному отверстию сверху прилежат все образования, кроме:

- 1) ствола основной артерии
- 2) оболочек головного мозга
- 3) мостовой цистерны
- 4) нижнего отверстия IV желудочка (Мажанди)
- 5) нижнего каменистого венозного синуса

ответ – 5

Вопрос 102

К задне-верхней поверхности пирамиды височной кости и сосцевидного края затылочной кости прилежат все образования, кроме:

- 1) оболочек головного мозга
- 2) VII, VIII, IX, X, XI пар ЧМН
- 3) мозжечковых ветвей основной артерии
- 4) прямого венозного синуса
- 5) поперечного венозного синуса

ответ – 4

Вопрос 103

Длина околоушного протока составляет:

- 1) 1 - 5 мм.
- 2) 3 – 5 мм.
- 3) 5 – 7 мм.
- 4) 6 – 8 мм.
- 5) 8 – 10 мм.

ответ – 2

Вопрос 104

Околоушный проток выходит из железы:

- 1) на жевательной мышце
- 2) параллельно скуловой дуге
- 3) на щечную мышцу
- 4) на слизистой оболочке щеки на уровне второго большого моляра
- 5) на слизистой оболочке щеки на уровне третьего большого моляра

ответ – 4

Вопрос 105

Околоушный проток располагается на:

- 1) жевательной мышце
- 2) жевательной и щёчной мышце
- 3) круговой мышце рта
- 4) мышце, поднимающей верхнюю губу
- 5) в слизистой оболочке щеки на уровне второго большого моляра

ответ – 2

Вопрос 106

Сзади полость рта сообщается с:

- 1) носоглоткой
- 2) гортаноглоткой
- 3) ротоглоткой
- 4) верхнечелюстной пазухой
- 5) клиновидным синусом

ответ 1

Вопрос 107

Полость рта спереди ограничена:

- 1) губами, носовой полостью
- 2) щеками, собственно ротовой полостью
- 3) губами, щеками
- 4) полостью глотки
- 5) гайморовой полостью

ответ 3

Вопрос 108

Преддверие рта образовано:

- 1) губами и щеками (снаружи)
- 2) зубами, дёснами (сзади и изнутри)
- 3) зубами, щёками
- 4) полостью глотки
- 5) губами

ответ 1

Вопрос 109

Связки, тормозящие боковые движения нижней челюсти вовнутрь:

- 1) боковая связка
- 2) передние и задние дисковисочные
- 3) латеральные и медиальные дисконижнечелюстные
- 4) щилонижнечелюстная
- 5) клиновидно-нижнечелюстная

ответ 1

Вопрос 110

К внекапсулярным связкам височно-нижнечелюстного сустава относится:

- 1) передние и задние дисковисочные связки
- 2) боковая связка
- 3) латеральные и медиальные диско-нижнечелюстные связки
- 4) щитонадгортанная связка
- 5) внутрисуставный диск

ответ 2

Вопрос 111

Внутри височно-нижнечелюстного сустава располагаются:

- 1) синовиальная сумка
- 2) мышцы
- 3) сухожилие
- 4) внутрисуставные связки (диски)
- 5) синовиальные складки

ответ 4

Вопрос 112

Какие мышцы участвуют в образовании губы:

- 1) круговая мышца рта
- 2) щёчная мышца
- 3) мышцы, опускающие нижнюю губу
- 4) резцовые мышцы
- 5) мышца гордецов

ответ 1

Вопрос 113

Зубо-десневые пучки начинаются от:

- 1) цемента десневого кармана
- 2) соединительной ткани десны
- 3) стенок зубных луночек
- 4) корня зубов
- 5) десны

ответ 1

Вопрос 114

Зубо-альвеолярные пучки периодонта начинаются от:

- 1) верхушки стенки зуба
- 2) десны
- 3) дентина
- 4) коронки
- 5) стенки лунки

ответ 1

Вопрос 115

Межзубные пучки периодонта начинаются от:

- 1) дентина
- 2) контактной поверхности одного зуба к перегородке
- 3) цементу соседнего зуба
- 4) межзубной перегородки
- 5) альвеолы

ответ 5